

2020

Böttcher



ZEIT FÜR EINE NEUE ÄRA

Fahrradfahren macht Spaß. Es fördert die Gesundheit, schont die Umwelt und bringt uns an unsere Leistungsgrenzen. Das Fahrrad ist platzsparend, emissionsfrei und oftmals das deutlich schnellere Fortbewegungsmittel. Es hat das Potenzial, eine ideale Lösung für viele aktuelle und zukünftige Probleme zu sein.

Böttcher Fahrräder GmbH


TRA DITION

Böttcher blickt seit 1907 auf eine bewegte und vielseitige Geschichte zurück. Eine Fahrradtradition, die bis in das 20. Jahrhundert zurückreicht und bis heute ununterbrochen Bestand hat. Seit der Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1907 treibt uns ein Gedanke an: Fahrräder zu entwickeln, die begeistern. In Bezug auf die zeitlose Eleganz des Designs und der Vielfalt der individuellen Möglichkeiten, die eine handwerkliche Präzision bei der Verarbeitung hochwertiger Materialien erfordern, ist es heute wie damals unser Anspruch, neue Maßstäbe zu setzen. Dies gilt nicht nur für die Formensprache unserer Fahrräder, sondern auch für alle Details, die sich hinter den einzelnen Komponenten verbergen. Damit teilen wir unsere Leidenschaft mit Ihnen und begeistern Sie für das Fahrradfahren.



1851 Johann Heinrich Böttcher, der 1851 ein „Manufakturgeschäft“ gründete.





QUALITÄT, TRADITION UND HANDARBEIT. ist uns eine Verpflichtung. Und das mit Erfolg. Seit über 111 Jahren steht die Marke Böttcher für „Made in Schleswig-Holstein“ und somit wird jedes unserer Manufaktur-Fahrräder in sorgfältiger Handarbeit nach Ihren individuellen Wünschen vor Ort, in Heide, Holstein gefertigt.

STARKER UND ZUVERLÄSSIGER PARTNER. Mit der über 111-jährigen Geschichte zählt Böttcher zu den ältesten Fahrrad-Herstellern und Großhändlern in Deutschland. Wir bieten Ihnen eine Größe Vielfalt ausgesuchter und hochwertiger Markenprodukte namhafter Hersteller. Sie als Kunde profitieren von unserer Leidenschaft für das Fahrrad, unserem 111-jährigen Erfahrungsschatz und der Nähe zum Markt.

INDIVIDUALITÄT. Moderne Technik, optimierte Herstellungsverfahren und Werkzeuge treffen hier in knapp 80 Arbeitsschritten auf Erfahrung, Know-how und die Liebe zum Detail und schaffen authentische Einzelstücke. Diese einzigartigen Fahrräder werden als Premium Produkte an unsere ausgewählten Händler bundes- und europaweit ausgeliefert.



INNOVATION

HUNDERTJAHRIGE TRADITION MIT ZUKUNFT. Heute wie damals treibt uns die Leidenschaft an, Fahrräder zu entwickeln, die das Maximum an Komfort, Ergonomie, Funktionalität und Sicherheit für unsere Kunden erreichen. Deshalb sind die einzelnen Komponenten sowohl aufeinander als auch auf unsere Rahmen abgestimmt und bilden eine harmonische Symbiose aus Funktionalität und Design. Um ein perfektes Fahrrad serienreif produzieren zu können, müssen viele verschiedene Aspekte berücksichtigt werden. Die langjährige Erfahrung ist dabei ein wichtiger Baustein in der Entwicklung innovativer Fertigungs- und Fahrradtechniken. Damit wir unsere Produkte kontinuierlich verbessern können, verfolgen wir aktuelle Trends, die wir in unsere Produktion und in unser Portfolio integrieren. So sind wir auf dem neuesten Stand und können flexibel auf die Wünsche des Fachhandels und der Radfahrer reagieren.

FARB VIEL FALT

Es ist egal, für welche der über 250 RAL Farben Sie sich entschieden haben.

Die Qualität und Strahlkraft ist immer gleich hoch. Diese brillanten Farben zeichnen sich durch eine widerstandsfähige, umweltfreundliche und lösungsfreie Pulverbeschichtung aus. Die Pulverbeschichtung ist äußerst schlag- und stoßfest und wird in bis zu drei Schichten aufgetragen. Die dritte und letzte Schicht sorgt für eine sehr klare Farbwiedergabe.





INDIVIDU ALITÄT

Keines der Böttcher Fahrräder gleicht dem Anderen. So verschieden die Ansprüche und Wünsche an das perfekte Fahrrad sind, so unterschiedlich und außergewöhnlich entwickeln wir Fahrräder für jede Herausforderung. Ob sportliche Ergonomie oder komfortable Sitzposition, ob Ketten- oder Nabenschaltung – Böttcher erlaubt Ihnen eine größtmögliche Gestaltungsfreiheit. Böttcher Fahrräder sind so einzigartig wie Sie. Jedes Böttcher Fahrrad wird zu Ihrem eigen Projekt, trägt Ihre persönliche Note und wird Sie begeistern. Stellen Sie Ihr Böttcher Ihren Bedürfnissen entsprechend und für Ihren Einsatzbereich passend zusammen.

AL
OUT
ND

Die Sehnsucht nach Alltagstauglichkeit

RADFAHREN IST EN VOGUE. Noch nie war das Fahrradfahren so populär wie heute. Man fährt damit zur Arbeit, zum Einkaufen, in die Stadt oder in die Natur. Für kurze Strecken ist das Fahrrad eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative zum Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Immer mehr an Bedeutung gewinnt die Nutzung des Fahrrads als Transportmittel. Auch hier ist das Transportrad innerhalb der Stadt dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln überlegen. Aus eigener Erfahrung lässt sich mit dem Lastenrad etwa die Hälfte aller privaten und gewerblichen Transporte erledigen und ist dazu noch kostengünstiger, zeitsparender und nachhaltiger.

CALUNA PLUS ALLROUND



Rahmenmaterial Alu **Rahmenform** Deep **Größe** 44, 48, 52, 56 cm **LaufRadgröße** 28" **Gewicht** ab 19,8 kg **Besonderheiten** Schwalbe Marathon Plus Reflex Reifen, Selle Royal Premium Torx Sattel, ergotec Sattelstütze Level 6, ergotec City Cruiser Lenker Level 5, ergotec Octopus XL Vorbau Level 5, ergotec EP-1 Pedal, B+M Lumotec IQ Avy Scheinwerfer, Ursus King Seitenständer, Standwell Alu Gepäckträger, Magura HS22 Bremse, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtönen, individuell konfigurierbar **Einstiegshöhe** 43 cm

Schaltungsoptionen SHIMANO Nexus 7 Rücktritt, Nexus 8 Freilauf, Nexus 8 Rücktritt, ENVIOLo TR



konfigurierbar



E-Bike modifizierbar



CALUNA ALLROUND



Rahmenmaterial Alu **Rahmenform** Deep **Größe** 28": 44, 48, 52, 56 cm und 26": 44 cm **Lauftradgröße** 26" und 28" **Gewicht** ab 19,8 kg **Besonderheiten** Schwalbe Big Apple Reflex Reifen, Micro-Alloy-Steel Moon Cruiser Lenker, Fixierbare ergonomische Griffe, Selle Royal Classic Giara Sattel, B+M Lumotec IQ Avy Scheinwerfer, Pletscher Seitenständer, Gepäckträger 26/28", 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtönen, individuell konfigurierbar **Einstiegshöhe** 28": 43 cm und 26": 39,5 cm ***aufpreispflichtige Sonderausstattung** Kettenschutz in Rahmenfarbe, Magura HS22 Bremse, Klickfix Structura Korb

Schaltungsoptionen SHIMANO Nexus 7 Rücktritt, Nexus 8 Freilauf, Nexus 8 Rücktritt, ENVIOLLO TR



konfigurierbar



26" und 28"



E-Bike modifizierbar



TOURNEE LIGHT ALLROUND



Rahmenmaterial Alu **Rahmenform** Mono **Größe** 28": 46, 50, 54 cm und 26": 42 cm **Lauftradgröße** 28" und 26" **Gewicht** ab 13,1 kg
Besonderheiten superleichte U6 Alugabel, Continental Contact Skin, Fixierbare ergonomische Griffe, B+M Lumotec IQ Avy
 Scheinwerfer, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtönen, individuell konfigurierbar **Einstiegshöhe** 28": 41 cm

Schaltungsoptionen SHIMANO Nexus 3 Rücktritt, Nexus 7 Freilauf, Nexus 7 Rücktritt, Nexus 8 Freilauf, Nexus 8 Rücktritt, Alivio 27



konfigurierbar



26" und 28"

13,1Kg
Superleicht



JIVE ALLROUND



Rahmenmaterial Alu **Rahmenform** Kal **Größe** 46, 50, 54 cm **Lauftradgröße** 28" **Gewicht** ab 13,4 kg **Besonderheiten** Continental Contact Speed Reflex, Fixierbare supersoft Griffe, Ahead Vorbau, B+M Lumotec IQ2 Eyc T senso plus Scheinwerfer, B+M Topline small plus Rücklicht Racktime Lightit Gepäckträger, Gates-fähiger Rahmen für Rahmenantrieb optimiert, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtönen, individuell konfigurierbar **Einstiegshöhe** 43 cm ***aufpreispflichtige Sonderausstattung** Schutzbleche in Rahmenfarbe, Gepäckträger in Serie in Rahmenfarbe, Gates Carbon Drive Riemen

Schaltungsoptionen SHIMANO Nexus 8 Freilauf, Alfine 8, Alfine 11, Alfine 8 Gates, Alfine 11 Gates, Alivio 27, Deore 30

 konfigurierbar

 Gates kompatibel

13,4Kg
Superleicht

petrol sand matt brilliantrot nachtblau kristallgrün matt kristallblau matt schwarz matt schwarz sonderfarbe

U
R B
A N

Klassik in neuer Komposition

Böttcher Urban Modelle begeistern durch das zeitlose, filigrane Design mit stilvollen Accessoires und hochwertigen Komponenten. Diese Fahrradklassiker sind damals wie heute trendige Statussymbole der modernen, urbanen Welt. Die Kombination unterschiedlicher Epochen vereint auf unkonventionelle Art das traditionelle Design mit moderner Technik. Die klassischen Retro-Fahrräder der Urban Linie sind inspiriert durch das Design der 50-er Jahre. Filigran anmutende CrMo-Rohrsätze werden klassisch, in aufwändiger Herstellung, in Muffen gelötet. Neben der aufwändigen Verarbeitung der Rahmen, gehen wir beim Modell Böttcher Road einen Schritt weiter und verchromen den Rahmen komplett. In mehreren Arbeitsschritten werden die Muffen des Rahmens nachträglich auf Hochglanz poliert und die Rahmen tiefschwarz lackiert. Das Ergebnis ist eine außergewöhnliche Optik. Setzen Sie ein Zeichen und steigen Sie auf das Fahrrad um, nicht weil Sie es müssen, sondern weil Sie es wollen und können. Entdecken Sie die Stadt neu, ohne lästige Parkplatzsuche und Verkehrschaos.

MAYFAIR URBAN



Rahmenmaterial CrMo **Rahmenform** Swing **Größe** 48, 52 cm **Lauftradgröße** 28" **Gewicht** ab 15,6 kg **Besonderheiten** 80er Jahre "Retro" Optik, Schwalbe Road Cruiser weißwand Reifen, Spanninga Nr.9 CDS Rücklicht, LED "Retro" Scheinwerfer, Brooks B67s Ledersattel, Brooks Slender Ledergriffe, schmaler Standwell Gepäckträger, Schutzbleche + Kettenschutz in Rahmenfarbe

Schaltungsoptionen SHIMANO Nexus 7 Freilauf, Nexus 7 Rücktritt, Nexus 8 Freilauf, Nexus 8 Rücktritt, Alfine 8, Alivio 9

 konfigurierbar

petrol	sand matt	brilliantrot	nachtblau	kristallgrün matt	kristallblau matt	schwarz matt	schwarz	sonderfarbe





Rahmenmaterial CrMo **Rahmenform** Diamant **Größe** 52, 57, 62 cm **Lauftradgröße** 28" **Gewicht** ab 12,6 kg **Besonderheiten** klassisch-filigrane Rohrdimensionierung, sportlicher Ledersattel, Ledergriffe, Schwalbe Kojak Reifen, Micro-Alloy-Steel Moon Lenker, Gatesfähiger Rahmen für Riemenantrieb optimiert, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtönen, individuell konfigurierbar ***aufpreispflichtige Sonderausstattung** Shimano Scheibenbremse, Gates Carbon Drive Riemen

Schaltungsoptionen SHIMANO Nexus 7 Freilauf, Nexus 8 Freilauf, Alfine 8, Alfine 11, Alfine 8 Gates, Alfine 11 Gates, Alivio 9, Metrea 11





Rahmenmaterial CrMo **Rahmenform** Mixte **Größe** 48, 53, 57 cm **LaufRadgröße** 28" **Gewicht** ab 12,9 kg **Besonderheiten** klassisch-filigrane Rohrdimensionierung, sportlicher Ledersattel, Ledergriffe, Schwalbe Kojak Reifen, Micro-Alloy-Steel Lenker, Gatesfähiger Rahmen für Riemenantrieb optimiert, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbton, individuell konfigurierbar ***aufpreispflichtige Sonderausstattung** Sonderfarbe candy orange, Schutzbleche und Kettenschutz in Rahmenfarbe, Brooks B 17 S Sattel, Brooks Slender Griffe, Shimano Alfine Nabendynamo, busch+müller IQ-XS Scheinwerfer, busch+müller mü Rücklicht, Gates Carbon Drive Riemen

Schaltungsoptionen SHIMANO Nexus 7 Freilauf, Nexus 8 Freilauf, Alfine 8, Alfine 11, Alfine 8 Gates, Alfine 11 Gates, Alivio 9, Metrea 11



konfigurierbar



Gates kompatibel



CLUBMAN URBAN



Rahmenmaterial CrMo **Rahmenform** Diamant **Größe** 55, 60 cm **Lauftradgröße** 28" **Gewicht** ab 16,8 kg **Besonderheiten** CrMo Rahmen mit Muffen, klassisch-filigrane Rohrdimensionierung, Brooks B67 Ledersattel, Brooks Slender Ledergriffe, Basil Portland Alu-VR-Träger, Kettenschutz in Rahmenfarbe, polierte Alu-Schutzbleche, Schwalbe Road Cruiser weißwand Reifen, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtton, individuell konfigurierbar

Schaltungsoptionen SHIMANO Nexus 7 Freilauf, Nexus 7 Rücktritt, Nexus 8 Freilauf, Nexus 8 Rücktritt, Alfine 8, Alfine 11



konfigurierbar



CLUBMAN URBAN



Rahmenmaterial CrMo **Rahmenform** Schweizer Bogen **Größe** 50, 55 cm **Lauftradgröße** 28" **Gewicht** ab 16,8 kg **Besonderheiten** CrMo Rahmen mit Muffen, klassisch-filigrane Rohrdimensionierung, Brooks B67s Ledersattel, Brooks Slender Ledergriffe, Basil Portland Alu-VR-Träger, Kettenschutz in Rahmenfarbe, polierte Alu-Schutzbleche, Schwalbe Road Cruiser weißwand Reifen
***aufpreispflichtige Sonderausstattung** Sonderfarbe blaulila RAL 4050

Schaltungsoptionen SHIMANO Nexus 7 Freilauf, Nexus 7 Rücktritt, Nexus 8 Freilauf, Nexus 8 Rücktritt, Alfine 8, Alfine 11



konfigurierbar



TR
EK
K
NG

Raus aus dem Alltag & rauf aufs Fahrrad

Mit dem Fahrrad zur Arbeit, zum Einkaufen oder ins Café. Nicht nur ein kurzes intensives Abtauchen aus dem Alltag, sondern auch flexibel und frei von festen Abfahrtszeiten, Verkehrsstaus oder Parkplatzsuche. Die schönsten Ausflugsziele mit dem Fahrrad entdecken, ereignisreiche Kurztrips mit Freunden und Familie gemeinsam erleben. Erleben Sie das Trekking-Rad als stressfreien Partner für mehr Fitness und Gesundheit. Diese Mobilität ist Teil der neu gewonnenen Lebensqualität, mit dem Gefühl grenzenloser Freiheit. Böttcher-Trekking-Räder stehen für handliches, sicheres Fahrverhalten und langlebige Technik. Um den Wünschen und Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden, bieten wir anspruchsvolle Räder mit CrMo Stahl-Rahmen und sportlich-funktional hochwertige Modelle aus Aluminium an. Bei all unseren Trekking-Rädern verbauen wir nur zuverlässige Anbauteile für den harten Alltagseinsatz und längere Touren, ohne dabei die Ergonomie und Haltbarkeit zu vernachlässigen.

SAFARI XXL TREKKING



Rahmenmaterial CrMo double butted, belastbar bis 160 kg Gesamtgewicht **Rahmenform** Diamant XXL **Größe** 68 cm **Laufradgröße** 28" **Gewicht** ab 18,2 kg **Besonderheiten** Schwalbe Marathon Reflex Reifen, Fixierbare ergonomische Griffe, Selle Royal Premium Freeway Moderate Sattel, ergotec Octopus 2 Tube Gewindevorbau, B+M Lumotec IQ Avy Scheinwerfer, Pletscher Comp 18 Flex Hinterbauständer, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtönen, individuell konfigurierbar ***aufpreispflichtige Sonderausstattung** ergotec EP-1 Pedale

Schaltungsoptionen SHIMANO Nexus 7 Rücktritt, Nexus 8 Freilauf, Nexus 8 Rücktritt, Alfine 8, Alfine 11, Alivio 27, Deore 30, Deore XT 30, ENVIOLLO TR, ROHLOFF Speedhub 500/14



konfigurierbar



SAFARI TREKKING



Rahmenmaterial CrMo double butted, belastbar bis 150 kg Gesamtgewicht **Rahmenform** Diamant **Größe** 48, 52, 56, 60, 64 cm
Lauftradgröße 28" **Gewicht** ab 16 kg **Besonderheiten** Schwalbe Marathon Reflex Reifen, Fixierbare ergonomische Griffe, ergotec Octopus 2 Ahead Vorbau, ergotec Moon Bar Ø31,8 mm Lenker, Selle Royal Premium Freeway Moderate Sattel, B+M Lumotec IQ Avy Scheinwerfer, Pletscher Comp 18 Flex Hinterbauständer, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtönen, individuell konfigurierbar ***aufpreispflichtige Sonderausstattung** Sonderfarbe gelborange RAL 2000, Ergon GP1 L Griffe, Racktime Lightit Touren, busch+müller IQ-XS Scheinwerfern, SON Rücklicht, schwarze Speichen

Schaltungsoptionen SHIMANO Nexus 7 Rücktritt, Nexus 8 Freilauf, Nexus 8 Rücktritt, Alfine 8, Alfine 11, Alivio 27, Deore 30, Deore XT 30, ENVIOLO TR, ROHLOFF Speedhub 500/14



konfigurierbar



26" und 28"



SAFARI TREKKING



Rahmenmaterial CrMo double butted, belastbar bis 150 kg Gesamtgewicht **Rahmenform** Curve **Größe** 44, 48, 52, 56, 60 cm
Lauftradgröße 28" **Gewicht** ab 16,3 kg **Besonderheiten** Schwalbe Marathon Reflex Reifen, fixierbare ergonomische Griffe, ergotec Octopus 2 Ahead Vorbau, ergotec Moon Bar Ø31,8 mm Lenker, Selle Royal Premium Freeway Moderate Sattel, B+M Lumotec IQ Avy Scheinwerfer, Pletscher Comp 18 Flex Hinterbauständer, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtton, individuell konfigurierbar ***aufpreispflichtige Sonderausstattung** Brooks Flyer S Sattel, Brooks Slender Griffe, Racktime Topit Lowrider, Hebie Zweibeinständer

Schaltungsoptionen SHIMANO Nexus 7 Rücktritt, Nexus 8 Freilauf, Nexus 8 Rücktritt, Alfine 8, Alfine 11, Alivio 27, Deore 30, Deore XT 30, ENVIOLO TR, ROHLOFF Speedhub 500/14



SAFARI TREKKING



Rahmenmaterial CrMo double butted, belastbar bis 150 kg Gesamtgewicht **Rahmenform** Anglaise **Größe** 48, 52, 56, 60 cm
Laufgradgröße 28" **Gewicht** ab 16,6 kg **Besonderheiten** Schwalbe Marathon Reflex Reifen, fixierbare ergonomische Griffe, ergotec Octopus Ahead Vorbau, ergotec Moon Bar Ø31,8 mm Lenker, Selle Royal Premium Freeway Moderate Sattel, B+M Lumotec IQ Avy Scheinwerfer, Pletscher Comp 18 Flex, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtönen, individuell konfigurierbar ***aufpreispflichtige Sonderausstattung** Sonderfarbe gelbgrün RAL 6018, Magura HS22 Bremse, Brooks Flyer S, Ergon GP1 BioKork S, Racktime Foldit

Schaltungsoptionen SHIMANO Nexus 7 Rücktritt, Nexus 8 Freilauf, Nexus 8 Rücktritt, Alfine 8, Alfine 11, Alivio 27, Deore 30, Deore XT 30, ENVIOLLO TR, ROHLOFF Speedhub 500/14



konfigurierbar



TRAMPER TREKKING



Rahmenmaterial Alu **Rahmenform** Diamant **Größe** 56, 60 cm **Lauftradgröße** 28" **Gewicht** ab 14,4 kg **Besonderheiten** superleichte U6 Alugabel, B+M Lumotec IQ Avy Scheinwerfer, Schwalbe Citizen Reflex Reifen, fixierbare ergonomische Griffe, ergotec Octopus 2 Ahead Vorbau, Selle Royal Classic Shadow Athletic Sattel, Standwell Alu Gepäckträger, Pletscher Comp Flex Hinterbauständer, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtönen, individuell konfigurierbar

Schaltungsoptionen SHIMANO Nexus 7 Rücktritt, Nexus 8 Freilauf, Nexus 8 Rücktritt, Alfine 8, Alfine 11, Alivio 27, Deore 30



konfigurierbar



TRAMPER TREKKING



Rahmenmaterial Alu **Rahmenform** Trapez **Größe** 48, 52, 56 cm **Lauftradgröße** 28" **Gewicht** ab 14,8 kg **Besonderheiten** superleichte U6 Alugabel, Schwalbe Citizen Refelx Reifen, fixierbare ergonomische Griffe, ergotec Octopus2 Ahead Vorbau, Selle Royal Classic Shadow Athletic Sattel, B+M IQ Avy Scheinwerfer, Standwell Alu Gepäckträger, Pletscher Comp 18 Flex Hinterbauständer, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtone, individuell konfigurierbar

Schaltungsoptionen SHIMANO Nexus 7 Rücktritt, Nexus 8 Freilauf, Nexus 8 Rücktritt, Alfine 8, Alfine 11, Alivio 27, Deore 30

 konfigurierbar

								
petrol	sand matt	brilliantrot	nachtblau	kristallgrün matt	kristallblau matt	schwarz matt	schwarz	sonderfarbe

JIVE TREKKING



Rahmenmaterial Alu tripple butted, flat welded **Rahmenform** Diamant **Größe** 48, 52, 57, 61 cm **Lauftradgröße** 28" **Gewicht** ab 12,7 kg **Besonderheiten** Conitnental Contact Speed Reflex Reifen, fixierbare supersoft Griffe, ergotec Crab2 Ahead Vorbau, B+M Lumotec IQ2 Eyc T senso plus Scheinwerfer, B+M Topline small plus Rücklicht, Racktime Lightit Gepäckträger, Gates-fähiger Rahmen für Riemenantrieb optimiert, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtön, individuell konfigurierbar

Schaltungsoptionen SHIMANO Nexus 8 Freilauf, Alfine 8, Alfine 11, Alfine 8 Gates, Alfine 11 Gates, Alivio 27, Deore 30



JIVE TREKKING



Rahmenmaterial Alu tripple butted, flat welded **Rahmenform** Trapez **Größe** 49, 54 cm **Lauftradgröße** 28" **Gewicht** ab 13,3 kg
Besonderheiten Continental Contact Speed Reflex Reifen, fixierbare supersoft Griffe, ergotec Crab2 Ahead Vorbau, B+M Lumotec IQ2 Eyc T senso plus Scheinwerfer, B+M Topline small plus Rücklicht, Racktime Lightit Gepäckträger, Gates-fähiger Rahmen für Riemenantrieb optimiert, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtton, individuell konfiguriert ***aufpreispflichtige Sonderausstattung**
 Sonderfarbe türkis matt RAL 6027, Gates Carbon Drive Riemen

Schaltungsoptionen SHIMANO Nexus 8 Freilauf, Alfine 8, Alfine 11, Alfine 8 Gates, Alfine 11 Gates, Alivio 27, Deore 30



GATES

Carbon Drive **CDX™**Urban

Die CDX™-Reihe des Gates Carbon Drive™ wurde für die Menschen entworfen, die in der Stadt mit Jeans oder Rock unterwegs sind. Der Riemen verfügt über dieselbe dehnungsfreie Carbonfaser-Technologie und die CenterTrack Riemenscheibe wie das hochwertige CDX-System von Gates.

Leise

Keine Kette = Keine Kettengeräusche.

Leicht

Der Gates Carbon Drive Antrieb wiegt weniger als ein Kettenantrieb. Weniger Gewicht = mehr Leistung.

Leistungsstark

Direkte und reibungslose Kraftübertragung.

Lange Lebensdauer

Erfahrungsgemäß hat der Gates Carbon Drive Riemen doppelte Lebensdauer einer Kette.

Sauber mit weniger Wartung

Keine Schmierung nötig = Keine Schmierflecken. Schmutzabweisend und leichte Reinigung mit Wasser.

Riemenrücken

reduziert Verwindung und maximiert die Systemeffizienz.

Beschichtung

Robuste und flexible Gewebeschicht, die die Zähne verstärken und Verschleißfester machen.

Carbonfasern

patentierter Carbonfasern für unglaubliche Festigkeit des Riemens.

Zahnprofil


Optimiertes Zahnprofil maximiert die Verbindung zwischen Riemen und Zahn mit minimaler Reibung

Polyurethan Konstruktion

fortschrittliche Polyurethan-Mischung ermöglicht Witterungs-, Oxidations- und Verschleißbeständigkeit.

Centrack Belt

patentierter Center Track Technologie für bessere Führung des Riemens.





TREKK LITE TREKKING



Rahmenmaterial Alu triple butted **Rahmenform** Diamant **Größe** 52, 57, 61 cm **Laufgradgröße** 28" **Gewicht** ab 13,2 kg **Besonderheiten** Superleichte U6 Alu Gabel, Schwalbe Marathon Racer Reifen, hydraulische Shimano Alfine Disc-Bremsen, Ergon GP1 Griffe, B+M IQ2 Eyc T senso plus Scheinwerfer, Alfine Nabendynamo, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, Gates-fähiger Rahmen für Riemenantrieb optimiert, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtönen, individuell konfigurierbar ***aufpreispflichtige Sonderausstattung** busch+müller IQ-X Scheinwerfer, zusätzlicher Flaschenhalter, Gates Kettenradgarnitur und Gates Carbon Drive Riemen

Schaltungsoptionen SHIMANO Alfine 8, Alfine 11, Alfine 8 Gates, Alfine 11 Gates, Deore XT 30, GRX 22, ROHLOFF Speedhub 500/14, Speedhub 500/14 Gates



konfigurierbar



Gates kompatibel



TREKK LITE TREKKING



Rahmenmaterial Alu triple butted **Rahmenform** Trapez **Größe** 49, 54 cm **Lauftradgröße** 28" **Gewicht** ab 13,2 kg **Besonderheiten** Superleichte U6 Alu Gabel, Schwalbe Marathon Racer Reflex Reifen, hydraulische Shimano Alfine Disc-Bremsen, Ergon GP1 Griffe, B+M IQ2 Eyc T senso plus Scheinwerfer, Alfine Nabendynamo, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, Gates-fähiger Rahmen für Riemenantrieb optimiert, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtton, individuell konfigurierbar

Schaltungsoptionen SHIMANO Alfine 8, Alfine 11, Alfine 8 Gates, Alfine 11 Gates, Deore XT 30, GRX 22, ROHLOFF Speedhub 500/14, Speedhub 500/14 Gates



konfigurierbar



Gates kompatibel



ROHLOFF

Speedhub 500/14

Höchste Lebensdauer mit maximaler Belastbarkeit

LEGENDÄRE ROHLOFF SPEEDHUB

Laufleistungen von 100.000 km und mehr sind mit der ROHLOFF SPEEDHUB keine Seltenheit. Mit der Rohloff-Getriebe-nabe ist der Reise-, aber auch der Alltagsradler nachhaltig sorgenfrei und komfortabel unterwegs: 14 gleichmäßig abgestufte Gänge, äußerst verschleiß- und wartungsarm im Ölbad gelagert, bringen für Tausende von Kilometer stressfreies Fahren mit sich..



ROHLOFF SPEEDHUB

Die Rohloff SPEEDHUB 500/14 wurde für Profis und Freizeitsportler entwickelt. Hohe Zuverlässigkeit, optimale Gangsprünge, breite Gesamtübersetzung, nahezu wartungsfrei und einfachste Bedienung sind die wesentlichen Merkmale. Niedriges Gewicht und hoher Wirkungsgrad lassen keine Wünsche offen. Das gekapselte Getriebe garantiert auch unter Extrembedingungen eine hohe Lebensdauer. Die gleichmäßige Gangabstufung von 13,6% ermöglicht es dem Fahrer, immer in seinem Leistungsoptimum zu fahren. Insgesamt 526% Gesamtübersetzung halten für jede Fahrsituation den richtigen Gang parat. Fahrspaß pur ist garantiert. Die Rohloff SPEEDHUB 500/14 wird über einen Dreh-Schaltgriff bedient, der sowohl beim Hoch-, als auch beim Runterschalten über je einen separaten Schaltzug die Nabe zwangssteuert. Die Indexierung der Gänge erfolgt anders als bei allen bisherigen Schaltsystemen nicht im Schaltgriff, sondern verschleiß- und einstellungsarm direkt im Getriebe. Um den Einsatz der Rohloff SPEEDHUB 500/14 in der Mehrzahl aller Fahrräder zu gewährleisten, stehen verschiedene Nabentypen mit unterschiedlicher Modellbezeichnung zur Verfügung. Die erste Buchstabenkombination (CC/TS) bezeichnet den Achstyp der Nabe.



Was macht Die ROHLOFF **SPEEDHUB** so besonders

INTUITIVES SCHALTEN

Alle Gänge lassen sich mit einer Hand schalten. Man denkt nicht mehr nach, in welchem Gang man gerade ist, und ob der nächste Schaltvorgang ansteht. Man kennt den nächsten Gangsprung genau, denn alle sind gleich, und man schaltet einfach richtig. Eine Richtung leichter treten, andere Richtung schwerer Treten – so simpel.

HÖCHSTE LEBENSDAUER

Durch die wasser- und vor allem staubdichte Verkleidung ist der Verschleiß minimal, die Wartungsintervalle lang. Das gekapselte Getriebe garantiert auch unter Extrembedingungen eine hohe Lebensdauer.

HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT

Herausragende Zuverlässigkeit und seit Jahrzehnten ununterbrochen überzeugende Qualität.

526% GESAMTÜBERSETZUNG

Insgesamt 526% Gesamtübersetzung halten für jede Fahrsituation den richtigen Gang parat. Fahrspaß pur ist garantiert.

ÜBERSETZUNG

Je kleiner die Differenz zweier Gänge nebeneinander, desto weniger muss der Fahrer seine Trittfrequenz dem Rad anpassen. Pinion und Rohloff verteilen ihre Gänge besonders fahrerfreundlich mit Sprüngen von 11,5 bzw. 13,6 % über das gesamte Gangspektrum. Wer nicht sportlich orientiert ist, empfindet diese Sprünge oftmals schon als zu gering. Rennradfahrer, die kleine Sprünge gewohnt sind, fühlen sich mit den 11 Prozent der Pinion am wohlsten.

GLEICHMÄSSIGES SCHALTEN

Wesentlich beim Schalten: der Unterschied zweier aufeinanderfolgender Gänge. Die lineare Abstufung der SPEEDHUB ist Ihre Garantie für jederzeit flüssiges Fahren. Zusammen mit der riesigen Gesamtübersetzung und der Anzahl der Gänge fahren Sie mit maximalem Schaltspaz. Unerreichbar für jede Kettenschaltung ist dabei auch die Schaltgeschwindigkeit. Sie schalten ganz einfache alle Gänge in einem Dreh und sogar im Stand.

OPTIMALER WIRKUNGSRAD

Die Linie der Kette vom Kettenblatt bis zum Ritzel ist stets gerade und erzielt so den optimalen und minimiert den Verschleiß. Wirkungsgrad meint den Anteil der Trittkraft, die nach Übertragung (Kette) und Übersetzung (Getriebe) am Hinterrad ankommt. Denn ein Teil geht durch Reibung innerhalb der Kettenglieder und zwischen Kette und Zahnrädern verloren. Beim Riemenantrieb erhöht sich der Wirkungsgrad durch fehlende Reibung der Kette.





Rahmenmaterial CrMo double butted, belastbar bis 150 kg Gesamtgewicht **Rahmenform** Diamant **Größe** 52, 56, 60 cm **Laufradgröße** 28" **Gewicht** ab 13,9 kg **Besonderheiten** Schwalbe Marathon Supreme Reflex Reifen, hydraulische Shimano Deore Disc-Bremsen, Ergon GP1 Griffe, B+M IQ2 Eyc T senso plus Scheinwerfer, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, Gates-fähiger-Rahmen für Riemenantrieb optimiert, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbton, individuell konfigurierbar ***aufpreispflichtige Sonderausstattung** Schutzbleche in Rahmenfarbe, Tubus Logo Evo Gepäckträger, SON Nabendynamo, SON Edelux II Scheinwerfer, SON Rücklicht, Brooks B17 Sattel, Brooks Slender Griffe, Schwalbe G-One Allround Reifen, Shimano Deore XT Klickpedal, Gates Kettenradgarnitur und Gates Carbon Drive Riemen

Schaltungsoptionen SHIMANO Alfine 8, Alfine 11, Alfine 8 Gates, Alfine 11 Gates, Deore 30, Deore XT 30, GRX 22, ROHLOFF Speedhub 500/14, Speedhub 500/14 Gates



konfigurierbar



Gates kompatibel





Rahmenmaterial CrMo double butted, belastbar bis 150 kg Gesamtgewicht **Rahmenform** Diamant **Größe** 52, 56, 60 cm
Lauftradgröße 28" **Gewicht** ab 13,9 kg **Besonderheiten** Schwalbe Marathon Supreme Reflex Reifen, hydraulische Shimano
 Deore Disc-Bremsen, Ergon GP1 Griffe, B+M IQ2 Eyc T senso plus Scheinwerfer, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, Gates-
 fähiger-Rahmen für Riemenantrieb optimiert, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtönen, individuell konfigurierbar ***aufpreispflichtige**
Sonderausstattung Continental Terra Speed Reifen, busch+müller IQ-X Scheinwerfer

Schaltungsoptionen SHIMANO Alfine 8, Alfine 11, Alfine 8 Gates, Alfine 11 Gates, Deore 30, Deore XT 30, GRX 22, ROHLOFF
 Speedhub 500/14, Speedhub 500/14 Gates



konfigurierbar



Gates kompatibel



KOMPROMISSLOS


Pinion P1.18

Das P1.18 Getriebe ist einzigartig. Es ist nicht nur das kompakteste Getriebe am Markt, als einzige Fahrradschaltung stellt das Pinion P1.18 Flaggschiff zudem 18 echte Gänge zur Verfügung und bietet ein konkurrenzloses Übersetzungsverhältnis. Der unvergleichliche Fahrkomfort resultiert aus den gleichmäßig fein abgestuften Gängen. Das Getriebe ist somit die Referenz für Reise und High-End-Trekking.


PINION P1.18

Gangzahl	Gesamtübersetzung	Abstufung	Getriebeübersetzung leichtester Gang	Getriebeübersetzung schnellster Gang	Getriebegewicht
18	636%	11,5%	1,82	0,29	2700g

14 GANG NABENSCHALTUNG



3 x 10 GANG KETTENSCHALTUNG 14 ECHTE GÄNGE



P1.18



LEICHT BERGAUF

EINZIGARTIG. UNÜBERTROFFEN. KOMPROMISSLOS

Das P1.18 ist auf allen Kontinenten und unter den härtesten Bedingungen ein zuverlässiger Begleiter. Hochgebirge, Wüsten oder Küstenlandschaften. Reisegenuss pur: das P1.18 funktioniert – ganz ohne Wartung und bei dauerhaft optimaler Funktion: Extremes Klima, Steinschläge, Sand, Wasser und viele tausend Einsatz-Kilometer können dem P1.18 nichts anhaben. Die enorme Übersetzungsbandbreite gepaart mit den gleichmäßig, sehr fein abgestuften Gangsprüngen ermöglicht ein ausdauernd komfortables Reisen in der optimalen Trittfrequenz. Dadurch ist das Schalten noch einmal spürbar sanfter geworden. Resultat: ein rundum seidiger Leichtlauf ohne Klick-Geräusche in allen 18 Gängen.

PINION P1.18 REAL GEARS

Als echte Gänge bezeichnet man die Fahrstufen einer Fahrradschaltung, die optimal nutzbar sind. Der Schräglauf der Kette führt bei Kettenschaltungen zu hohen Verlusten beim Wirkungsgrad. Außerdem kommt es bei zwei oder drei Kettenblättern zu redundanten, also gleichen Gängen. Eine 3x10 Kettenschaltung zum Beispiel bietet unter diesen Gesichtspunkten nur 14 bis 15 echte Gänge. Pinion Getriebe kennen weder Gang-Überschneidungen noch Wirkungsgradeinbußen. Alle zur Verfügung stehenden Gänge sind echt! Und sie lassen sich nacheinander und in jeder Situation schalten, sicher geschützt vor Wirkungsgradverlusten durch Schmutz und Verschleiß. Ein Fahrradleben lang.

pinion

pinion

SIMPLEXITÄT

Pinion C1.12

Die bewährte und zugleich komplexe Getriebe-Schalttechnik innovativ und puristisch umhüllt: Das nennt Pinion Simplexität. Die C-Linie bietet das einzigartige Pinion Fahr- und Schaltgefühl in einem neuen, leichten Gewand. Auch bei der C-Linie ist deutlich zu spüren, wo Pinion herkommt: Deren Basis ist ausgereifte Automobil-Getriebetechnik. Und so stehen auch die Getriebe der C-Linie für dauerhafte Zuverlässigkeit und einwandfreie Funktion. Mit der neuen C-Linie bietet Pinion deutsche Highend-Getriebetechnik für jeden, der hochwertige Fahrräder liebt. Kennzeichnend für die C-Linie ist das kompakte Gehäusedesign. Es verkörpert konsequent das Ziel, aus dem Fahrrad und seiner Schaltung eine Einheit zu formen. Daraus resultiert eine biomechanisch optimale Stützbreite der Pedale (Q-Faktor) von nur 166mm.

PINION C1.12

Gangzahl	Gesamtübersetzung	Abstufung	Getriebeübersetzung leichtester Gang
12	600%	17,7%	1,82

11 GANG NABENSCHALTUNG

2 x 10 GANG KETTENSCHALTUNG
14 ECHTE GÄNGE**C1.12****LEICHT. KOMPAKT. SORGLOS**

Bei den hochwertigen Tourenrädern steht Pinion C1.12 für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, ein Fahrradleben lang und länger. Das Getriebe erlaubt einen zentralen und tiefen Schwerpunkt. Das sorgt für ausgezeichnetes Handling und hervorragende Fahrdynamik bei minimalem Wartungs- und Pflegeaufwand. Ganz gleich, ob im täglichen Einsatz oder auf langen Touren.

PINION P1.18 REAL GEARS

Bei den hochwertigen Tourenrädern steht Pinion C1.12 für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, ein Fahrradleben lang und länger. Das Getriebe erlaubt einen zentralen und tiefen Schwerpunkt. Das sorgt für ausgezeichnetes Handling und hervorragende Fahrdynamik bei minimalem Wartungs- und Pflegeaufwand. Ganz gleich, ob im täglichen Einsatz oder auf langen Touren.

LEVANTE PINION TREKKING



Rahmenmaterial Alu triple butted **Rahmenform** Diamant **Größe** 50, 54, 59 cm **Laufradgröße** 28" **Gewicht** ab 14,8 kg
Besonderheiten leichte Tapered Alu Gabel, Rahmen für Pinion Schalt-Getriebe und Gates Riemen Antrieb optimiert, Schwalbe Marathon Supreme Reflex Reifen, hydraulische Shimano Deore Disc-Bremsen, Ergon GP1 Griffe, Selle Royal Classic Shadow Athletic Sattel, B+M IQ-XS N plus Scheinwerfer, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtone, individuell konfigurierbar ***aufpreispflichtige Sonderausstattung** Sonderfarbe türkisblau RAL 5018, Gabel in weiterer Farbe, PRO Turnix Gel Sattel, Shimano Deore XT Klickpedal, SON Rücklicht, Selle Royal Respiro Sattel, Ergon GP3 L Griffe, Flaschenhalter, Gates Carbon Drive Riemen

Schaltungsoptionen PINION C1.12 Gates, P1.18, P1.18 Gates



LEVANTE PINION TREKKING



Rahmenmaterial Alu double butted **Rahmenform** Kal **Größe** 49, 54 cm **Lauftradgröße** 28" **Gewicht** ab 14,4 kg **Besonderheiten** leichte Tapered Alu Gabel, Rahmen für Pinion Schalt-Getriebe und Gates-Riemen Antrieb optimiert, Schwalbe Marathon Supreme Reflex Reifen, hydraulische Shimano Deore Disc-Bremsen, B+M IQ-XS M plus Scheinwerfer, Selle Royal Classic Shadow Athletic Sattel, Racktime Lightlit Touren Gepäckträger, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtton, individuell konfigurierbar

Schaltungsoptionen PINION C1.12 Gates, P1.18, P1.18 Gates



konfigurierbar



Gates kompatibel



PARCOUR CRMO GRAVEL



Rahmenmaterial CrMo double butted, belastbar bis 150 kg Gesamtgewicht **Rahmenform** Diamant **Größe** 52, 56, 60 cm **LaufRadgröße** 28" **Gewicht** ab 13,9 kg **Besonderheiten** Schwalbe G-One Speed Faltreifen, hydraulische Shimano Road Disc-Bremsen, Grip Lenkerband, Selle Royal Lookin 3D Athletic Sattel, B+M Lumotec IQ2 Eyc T senso plus Scheinwerfer, Deore XT Nabendynamo, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtton, individuell konfigurierbar

Schaltungsoptionen SHIMANO 105 22



PARCOUR ALU GRAVEL



Rahmenmaterial Alu triple butted **Rahmenform** Diamant **Größe** 52, 57, 61 cm **Laufgradgröße** 28" **Gewicht** ab 12,8 kg **Besonderheiten** leichte U6 Alu Gabel, Schwalbe G-One Speed Faltreifen, B+M Lumotec IQ2 Eyc T senso plus Scheinwerfer, hydraulische Shimano Road Disc-Bremsen, Grip Lenkerband, Selle Royal Lookin 3-D Sattel, Deore XT Nabendynamo, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtönen, individuell konfigurierbar ***aufpreispflichtige Sonderausstattung** Sonderfarbe leuchtgrün RAL 6038, Gabel in weiterer Farbe, Brook B17 Sattel, busch+müller IQ-XS plus Scheinwerfer, SON Rücklicht, Tubus Tara Lowrider, Sigma Sport BC 9.16 Tacho, Flaschenhalter

Schaltungsoptionen SHIMANO 105 22



RE
EST

Der Weg ist das Ziel

DU, DEIN RAD UND DER WEG, DER ZUM ZIEL WIRD. Eine Weltumradlung, ein langer Urlaub oder ein Wochenendtrip. Auf kaum eine andere Art kann man Land und Leute intensiver erleben als mit dem Fahrrad. Böttcher-Reiseräder sind auf allen Straßen dieser Welt zu Hause. Radreisegeschichten sind mindestens so einzigartig, emotional und erlebnisreich wie Böttcher-Reiseräder. Diese Behauptung ist nicht übertrieben. Jedes unserer Reiseräder ist so individuell wie sein Fahrer. Es sind unzählige Einsatzbereiche, in denen die Reiseräder den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden müssen. Jeder Fahrer ist einzigartig – ob Körpergröße, Gewicht, Fahrweise oder Leistungsvermögen. Genauso wie jede Reise einzigartig und faszinierend ist. All diese Aspekte müssen bei der Modell-, Material- und Komponentenauswahl beachtet und berücksichtigt werden. Unsere Reiseräder sind robuste Räder für lange Touren und haben, auch schwer gepackt, souveräne und sichere Fahreigenschaften. Die Sitzposition ist bequem und auf lange Strecken ausgelegt.

BÖTTCHER ABENTEUER

Die Verantwortung als Abenteuerer

GERADE WEIL WIR ES HEUTZUTAGE SO EINFACH HABEN UNSEREN PLANETEN INDIVIDUELL ZU ERKUNDEN UND WIR MIT ALLEN MÖGLICHEN TECHNISCHEN HILFSMITTELN AUSGESTATTET SIND, MÜSSEN WIR UNS DER DARAUS RESULTIERENDEN VERANTWORTUNG BEWUSST SEIN.

VERANTWORTUNG GEGENÜBER UNSEREM PLANETEN

Wir haben uns als Fortbewegungsmittel für das Fahrrad entschieden, da es die umweltfreundlichste Art zu reisen ist. Würden wir diese Reise z.B. komplett mit Flügen und Taxen durchführen, wäre unser ökologischer Fußabdruck fatal. Wenn wir zelten, versuchen wir immer so wenig wie möglich in die Natur einzugreifen. Dazu gehört natürlich auch seinen Müll immer mitzunehmen und entsprechend zu entsorgen. Zum Thema Müll geht es uns vor allem auch darum wie wir es den Einheimischen vormachen. Hört sich blöd an, ist aber so: Als weißer Europäer schauen dich viele Menschen sehr respektvoll an und legen Wert auf deine Meinung. Wenn du diesen Umstand zum Guten nutzt, um den Menschen z.B. zu zeigen wie sie ihren Müll ordentlich entsorgen, verwendest du diese Tatsache wenigstens sinnvoll. Des Weiteren müssen wir uns auch immer überlegen wo wir uns gerade befinden. Zelten und kochen in Nationalparks, oder in der Nähe von historischen Plätzen & Gebäuden ist meistens keine gute Idee und fügt diesen Orten unnötigen Schaden zu.

VERANTWORTUNG GEGENÜBER DEN MENSCHEN

Jeden Tag treffen wir auf unserer Reise natürlich auf sehr viele Menschen. Vermutlich haben wir in den letzten 2,5 Jahren mit mehreren tausend Menschen aus unterschiedlichsten Ländern tiefgründigere Gespräche geführt. Da ist es natürlich durchaus wichtig was wir von uns geben und wie wir uns als Westeuropäer darstellen. Es kommt nicht selten vor, dass die Menschen in kleinen Dörfern zu uns sagen, dass wir die ersten Ausländer sind, die sie jemals gesehen haben. Das fordert in unserer Wortwahl und Darstellung unserer Lebensphilosophie dann schon durchaus eine geschickte Vorgehensweise. Man möchte die Menschen nicht in falsche Vorstellungen oder Ideologien führen. Man sollte ihnen aber auch nicht zu sehr vor Augen führen wie vermeintlich gut es uns in Europa geht, während sie hier in abgenutzten Blechhütten wohnen. Das erfordert immer eine richtige Einschätzung der Menschen und ihrer Lebenssituation. Im Zweifelsfall macht man mit einem gemeinsamen Lachen meistens nichts falsch!

Dann gibt es aber noch eine weitere Gruppe von Menschen, die wir mit unserer Reise und den entsprechenden Beiträgen beeinflussen. Nämlich dich, als Leser und Konsument unserer Beiträge und Videos.

Auch da haben wir natürlich die gleichen Verantwortungen. Wir müssen sicherstellen die Lebenssituation der Menschen in anderen Ländern nicht falsch darzustellen, oder zu viel unserer eigenen Meinung einfließen zu lassen. Wir wollen so authentisch wie möglich von der Welt, ihrer Natur, ihren Einwohnern und ihrem Wandel berichten. Dafür müssen wir immer überlegen, wo wir jetzt ein Foto machen, wo wir die Kamera auch mal auslassen und wie wir das ganze Material dann an dich kommunizieren. Ein Bild auf Instagram oder Facebook erreicht schnell mehrere Tausend Menschen. Auch hier braucht es dementsprechend eine Menge Fingerspitzengefühl, damit wir dir eine richtige Vorstellung unserer Erlebnisse geben können.

Wir versuchen in allen Punkten natürlich unser Bestes zu geben und sind uns unserer durchaus großen Verantwortung absolut bewusst!

900 Tage **32000** Km

ES IST EIN PRIVILEG

Unsere Reise ist etwas ziemlich Einzigartiges und wir sind definitiv sehr stolz darauf, was wir bisher schon erreicht haben. Vielleicht sind wir eines der ersten und einzigen Paare auf der Welt, die mit dem Fahrrad jahrelang gemeinsam die Welt erkunden.

Das fühlt sich sehr gut an und doch wissen wir, dass es ein riesiges Privileg ist die Möglichkeit zu haben diesen Lebensweg einschlagen zu können. Für die meisten Menschen auf unserer Welt wäre dies nicht möglich. Allein die Visabestimmungen schließen schon einen Großteil der Menschen aus, da sie kaum in andere Länder reisen dürfen. Korrupte Regierungen, Kriegstreiber, Diskriminierung und Rassismus sind nur ein paar der Gründe dafür.

Aber hier setzt unsere Mission auch an. Unser größtes Ziel dieser Reise ist es zu zeigen, dass alle Menschen gleich sind. Wir sprechen uns klar gegen Diskriminierung, Rassismus, Korruption und Kriege aus. Wir fordern Gleichberechtigung und Frieden für alle!





Olga & Michel sind mittlerweile seit 2,5 Jahren auf ihrer Weltreise mit Böttcher Expedition Reiserädern unterwegs. Bisher haben sie über 32.000 km mit bis zu 60 kg schweren Fahrrädern hinter sich gelassen. Über ihre Erfahrungen berichten die beiden in einem sehr interessanten und vielfältigen Blog: www.rausgefahren.de



Unterwegs mit
Böttcher Expedition

EXPEDITION REISE



Rahmenmaterial CrMo double butted, belastbar bis 150 kg Gesamtgewicht **Rahmenform** Diamant **Größe** 48, 52, 57, 61 cm **Laufgrößen** 26" **Gewicht** ab 16,7 kg **Besonderheiten** Schwalbe Mondial Reflex Reifen, hydraulische Magura HS22 Felgenbremse, Ergon GP1 Griffe, Selle Royal Lookin 3D Athletic Sattel, B+M Lumotec IQ2 Eyc T senso plus Scheinwerfer, Tubus Logo evo Gepäckträger, Tubus Tara Lowrider, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtone, individuell konfigurierbar ***aufpreispflichtige Sonderausstattung** zusätzlicher Flaschenhalter

Schaltungsoptionen SHIMANO Nexus 8 Premium Freilauf, Alfine 8, Alfine 11, Deore 30, Deore XT 30, ROHLF Speedhub 500/14



konfigurierbar



EXPEDITION REISE



Rahmenmaterial CrMo double butted, belastbar bis 150 kg Gesamtgewicht **Rahmenform** Trapez **Größe** 48, 52 cm **Lauftradgröße** 26" **Gewicht** ab 16,8 kg **Besonderheiten** Schwalbe Mondial Reflex Reifen, hydraulische Magura HS33 Felgenbremse, Ergon GP1 Griffe, Selle Royal Lookin 3D Athletic Sattel, B+M Lumotec IQ2 Eyc T senso plus Scheinwerfer, Tubus Logo evo Gepäckträger, Tubus Tara Lowrider, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtton, individuell konfigurierbar

Schaltungsoptionen SHIMANO Nexus 8 Premium Freilauf, Alfine 8, Alfine 11, Deore 30, Deore XT 30, ROHLOFF Speedhub 500/14



EVOLUTION REISE



Rahmenmaterial Reynolds 853 triple butted **Rahmenform** Diamant **Größe** 48, 53, 58, 63 cm **Lauftradgröße** 27,5" oder 29"
Gewicht ab 13,8 kg **Besonderheiten** Nahtlosgezogener Reynolds 853 Stahl. Das Evolution ist für harte Reise- und Alltags-Einsätze konzipiert. 27,5" oder 29" kompatibel. Konzept 60+ Reifenbreite, Steckachsen, Gates-fähig durch niner Exzenter, DISC Only, Tapered Steuerrohr 11/8-1,5" ***aufpreispflichtige Sonderausstattung** Sonderfarbe Grüngrau RAL 7009, Brooks B17 Sattel, Flaschenhalter, Shimano Deore XT Pedale

Schaltungsoptionen SHIMANO Deore 30, Deore XT 30, GRX 22, ROHLOFF Speedhub 500/14 Gates



konfigurierbar



27,5" und 29"



EVOLUTION REISE



Rahmenmaterial Reynolds 853 triple butted **Rahmenform** Diamant **Größe** 48, 53, 58, 63 cm **Lauftradgröße** 27,5" oder 29" **Gewicht** ab 13,8 kg **Besonderheiten** Nahtlosgezogener Reynolds 853 Stahl. Das Evolution ist für harte Reise- und Alltags- Einsätze konzipiert. 27,5" oder 29" kompatibel. Konzept 60+ Reifenbreite, Steckachsen, Gates-fähig durch niner Exzenter, DISC Only, Tapered Steuerrohr 1 1/8-1,5" ***aufpreispflichtige Sonderausstattung** Sonderausstattung: Sonderfarbe Chromoxidgrün matt RAL 6020, Brooks B17 Sattel, SON Nabendynamo, SON Edelux II Scheinwerfer, Flaschenhalter, Shimano Deore XT Pedale

Schaltungsoptionen SHIMANO Deore 30, Deore XT 30, GRX 22, ROHLOFF Speedhub 500/14 Gates



konfigurierbar



27,5" und 29"



EVOLUTION REISE



Rahmenmaterial Reynolds 853 triple butted **Rahmenform** Diamant **Größe** 48, 53, 58, 63 cm **Lauftradgröße** 27,5" oder 29" **Gewicht** ab 11,8 kg **Besonderheiten** Nahtlosgezogener Reynolds 853 Stahl. Das Evolution ist für harte Reise- und Alltags- Einsätze konzipiert. 27,5" oder 29" kompatibel. Konzept 60+ Reifenbreite, Steckachsen, Gates-fähig durch niner Exzenter, DISC Only, Tapered Steuerrohr 1 1/8-1,5" ***aufpreispflichtige Sonderausstattung** Sonderfarbe Grüngrau RAL 7009, Flaschenhalter, Shimano Deore XT Pedale

Schaltungsoptionen SHIMANO Deore 30, Deore XT 30, GRX 22, ROHLOFF Speedhub 500/14 Gates



konfigurierbar



27,5" und 29"

petrol sand matt brilliantrot nachtblau kristallgrün matt kristallblau matt schwarz matt schwarz sonderfarbe





ROADTRIP PINION

REISE



Rahmenmaterial CrMo double butted, belastbar bis 150 kg Gesamtgewicht **Rahmenform** Diamant **Größe** 48, 52, 57, 61 cm
LaufRadgröße 26" **Gewicht** ab 16,8 kg **Besonderheiten** Pinion P1.18 - waagrechtes Ausfallende zur Ketten- oder Riemen-
 spannung, Sport Nabendynamo, Schwalbe Mondial Reflex Reifen, hydraulische Magura HS33 Felgenbremse, ergonomischer
 ergotec Flat Bar Lenker, ergotec Octopus2 Ahead Vorbau, Ergon GP1 Griffe, Brooks Flyer Ledersattel, B+M Luxus U 70/90
 Lux Scheinwerfer, Tubus Logo evo Gepäckträger, Tubus Tara Lowrider, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtone, individuell
 konfigurierbar ***aufpreispflichtige Sonderausstattung** rotes Pinion Getriebe, SON Nabendynamo, Airwings Evolution
 Sattelstütze, SON Rücklicht, Ergon GP1 BioKork, zusätzlicher Flaschenhalter, schwarze Speichen, Gates Carbon Drive Antrieb

Schaltungsoptionen PINION C1.12 Gates, P1.18, P1.18 Gates



konfigurierbar



Gates kompatibel



IL
TA
NUM

Sagenumwoben und fürs Leben

Titan ist ein ganz besonderes Material, das jeden Fahrrad-Enthusiasten ins Schwärmen bringt. Denn seine charakteristischen Materialeigenschaften machen das matt glänzende Metall zum idealen Werkstoff für den Rahmenbau. Es ist stabil, leicht und korrosionsresistent. Die relativ geringe Materialdichte positioniert Titan gewichtsmäßig zwischen Stahl und Aluminium, das hohe Elastizitätsmodul macht Titan extrem bruchfest und flexibel, und an der Luft bildet das Material eine Oxidschicht, die jegliche Korrosion unter Normalbedingungen absolut verhindert. Böttcher Titanium ist nach drei Jahren Entwicklungszeit das konsequent umgesetzte Konzept einer puristischen Fahrmaschine mit wartungsarmer, langlebiger Struktur und bewusst abgestimmter Sportlichkeit. Maßgeschneidert, handgemacht und individuell. Böttcher Titanium ist das ideale Fahrrad, das in jeder Lebenslage überzeugen kann. Souveräne Fahreigenschaften heben es von anderen Fahrrädern ab.

TITANIUM XT TITAN



Rahmenmaterial Titan Ti 3Al 2,5V **Rahmenform** Diamant **Größe** 52, 55, 58, 61 cm **Laufgradgröße** 28" **Gewicht** ab 10,8 kg
Besonderheiten Leichter konifizierter Titanrahmen, Tapered Titan Gabel, Schwalbe Marathon Supreme Reflex Faltreifen, hydraulische Shimano Deore XT Disc Bremse, B+M IQ-X Scheinwerfer, Tubus Carry Titan Gepäckträger, P&P Pier 17 Sattel, ORA Titan Ø31,8mm Vorbau, ORA Titan Ø31,8mm Lenker, individuell konfigurierbar ***aufpreispflichtige Sonderausstattung** VP Blade Titan Pedal, Ergon Sattel

Schaltungsoptionen SHIMANO Deore XT 30

 konfigurierbar

TITANIUM ROHLOFF



Rahmenmaterial Titan Ti 3Al 2,5V **Rahmenform** Diamant **Größe** 52, 55, 58, 61 cm **Laufgradgröße** 28" **Gewicht** ab 10,8 kg
Besonderheiten Leichter konifizierter Titanrahmen, Tapered Titan Gabel, Rahmen für Rohloff Scalt-Getriebe und Gates Riemen-Antrieb optimiert, Schwalbe Marathon Supreme Reflex Faltreifen, hydraulische Shimano Deore XT Disc Bremse, B+M IQ-X Scheinwerfer, Tubus Carry Titan Gepäckträger, P&P Pier 17 Sattel, ORA Titan Ø31,8mm Vorbau, ORA Titan Ø31,8mm Lenker, individuell konfigurierbar ***aufpreispflichtige Sonderausstattung** VP Blade Titan Pedal, SON Edelix II Scheinwerfer, SON Nabendynamo, Ergon Sattel

Schaltungsoptionen ROHLOFF Speedhub 500/14 Gates



TITANIUM PINION



Rahmenmaterial Titan Ti 3Al 2,5V **Rahmenform** Diamant **Größe** 52, 55, 58, 61 cm **Laufgradgröße** 28" **Gewicht** ab 10,8 kg
Besonderheiten Leichter konifizierter Titanrahmen, Tapered Titan Gabel, Rahmen für Rohloff Scalt-Getriebe und Gates Riemen-Antrieb optimiert, Schwalbe Marathon Supreme Reflex Faltreifen, hydraulische Shimano Deore XT Disc Bremse, B+M IQ-X Scheinwerfer, Tubus Carry Titan Gepäckträger, P&P Pier 17 Sattel, ORA Titan Ø31,8mm Vorbau, ORA Titan Ø31,8mm Lenker, individuell konfigurierbar ***aufpreispflichtige Sonderausstattung** VP Blade Titan Pedal, SON Edelix II Scheinwerfer, SON Nabendynamo, Ergon Sattel

Schaltungsoptionen PINION P118 Gates





E-B
EIK

Das Leben ist voller Herausforderungen

Gelegentlich sollte man es da entspannt angehen lassen. Mit Pedal Electric Cycles (Pedelects) bietet Böttcher dazu passende Räder voll positiver Energie. Ein integrierter Elektromotor lässt Steigungen, lange Strecken und Gegenwind vergessen. Schnell und mühelos erreichen Sie Ihr Ziel. Souveräne Motoren, sichere Bremsen, moderne Rahmenmaterialien und feine Rahmenführungen mit überdimensionierter Formgebung. Böttcher Pedelects sind mit den praktischen Komfortlösungen, durchdachter Vielseitigkeit und unterstützender Ergonomie für jede Alltagssituation ausgelegt. Kurze Ladezeiten, eine lange Lebensdauer der leistungsstarken Akkus und souveräne Fahreigenschaften der Pedelects sind perfekt auf die Fahrbedürfnisse in der Stadt zugeschnitten und laden zu ausgiebigen Radtouren in der Natur ein. Rechtlich gelten Pedelects übrigens als Fahrrad. Sie lassen sich daher ohne Versicherungskennzeichen und Helm fahren. Auch können mit ihnen Radwege genutzt und Kinder im Fahrradanhänger transportiert werden.

SHIMANO Steps E8000

ANTRIEBSKONZEPT MIT HOHER LEISTUNG VON MAXIMAL 70NM UND INTUITIVER UNTERSTÜTZUNG

„Die Freiheit, Ihre eigenen Bergabenteuer zu schaffen.“ Genießen Sie die Vorzüge des Bergfahrens, ohne ein Ultra-Athlet zu sein. Mit der Shimano E-Bike E8000 Serie können mehr Fahrer mühelos Bergstrecken bewältigen, neue Gipfelausblicke genießen und auf den Abfahrten den ultimativen Kick erleben.

LEICHTER, KOMPLETT INTEGRIERTER ANTRIEB MIT SHIMANO'S BEWÄHRTER TECHNOLOGIE. BIETET ZUVERLÄSSIGKEIT UND SICHERHEIT IN JEDEM GELÄNDE.

Für erfreulich viel e-Rückenwind sorgt die leistungsstarke und super schnell reagierende Antriebseinheit mit 70 Nm Drehmoment, die genügend Unterstützung bereitstellt, wann immer und wo immer diese benötigt wird. Dabei kann die Antriebscharakteristik innerhalb bestimmter Systemgrenzen an die individuellen Vorlieben angepasst werden – je nachdem, ob der Fahrer/die Fahrerin an optimalen Beschleunigungswerten, maximaler Reichweite oder der idealen Mischung aus beidem interessiert ist. Und das ganz einfach per Auswahl der Systemmodi „Explorer“, „Dynamic“ oder „Custom“ auf Smartphone oder Tablett.

Steps E8000 Highlights

70Nm

MAX. DREHMOMENT

Dynamische Unterstützung bis zu 70 Nm sorgt für mehr Power beim Anfahren und kraftvolleres Fahren.

25Km/h

DRIVE UNIT

Sportlich dynamische Unterstützung bis maximal 25 km/h.

Steps E8000 Übersicht

504Wh

AKKU
KAPAZITÄT

70Nm

MAX.
DREHMOMENT



E8000
DISPLAY



STADT

Entspanntes Fahren oder Pendeln auf befestigten Straßen oder Radwegen im Alltag.



ÜBERLAND

Komfortables Fahren oder Pendeln, auf befestigten Straßen und Radwegen mit moderaten Steigungen.



TOUREN

Sportliches Fahren und längere Distanzen vorwiegend auf befestigten Wegen und Straßen.



BERGE

Sehr sportliches Fahren in anspruchsvollem Gelände und unbefestigten Wegen.

SHARK 8000

E-BIKE



Rahmenmaterial Alu **Rahmenform** Shark **Größe** 45, 50, 55, 60 cm **LaufRadgröße** 28" **Gewicht** ab 22,2 kg **Besonderheiten** Shimano Steps E8000 Antrieb, Shimano Steps 504 Wh Akku, B+M Lumotec IQ-XS DC Scheinwerfer, Selle Royal Lookin 3-D Athletic Sattel, ergotec Flat Bar Ø31,8mm Lenker, ergotec Baracuda Ahead Vorbau, Ergon GP3 Griffe mit Bar Ends, RST Vogue Air Tapered Federgabel, SKS Edge AL Schutzbleche, Racktime Logo evo Gepäckträger, Schwalbe Smart Sam Reifen, hydraulische Shimano Deore Disc Bremsen, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtönen, individuell konfigurierbar

Schaltungsoptionen SHIMANO Deore 10, Deore XT 11



SHIMANO Steps E6100

MIT LEICHTIGKEIT ZUM ZIEL

Shimano hat das bekannte Steps Antriebssystem E6000 überarbeitet und bringt mit dem Steps E-6100 eine neue Generation des beliebten und weit verbreiteten Antriebs heraus. Es wurden die Ergonomie und die Effizienz des Antriebs verbessert. Bei der Positionierung der Aufnahmepunkte für die Montage haben sich die Entwickler ebenfalls an das bewährte MTB E8000-Antriebssystem gehalten, womit eine solide und steife Verbindung zwischen Antriebseinheit und Rahmen für noch effizientere Kraftübertragung umgesetzt werden konnte. Die fortschrittliche Konstruktion des Innenlebens der Antriebseinheit soll zudem einen minimalen Widerstand gewährleisten. Weiterhin hat die neue Antriebseinheit eine um 20% höhere Reichweite sowie eine verringerte Geräuschkulisse.

Steps E6100 Highlights

60Nm

MAX. DREHMOMENT

Dynamische Unterstützung bis zu 70 Nm sorgt für mehr Power beim Anfahren und kraftvolleres Fahren.

25Km/h

DRIVE UNIT

Sportlich dynamische Unterstützung bis maximal 25 km/h.

Steps E6100 Übersicht

418Wh

AKKU
KAPAZITÄT

60Nm

MAX.
DREHMOMENT



E6100
DISPLAY



SHIMANO
STEPS



STADT

Entspanntes Fahren oder Pendeln auf befestigten Straßen oder Radwegen im Alltag.



ÜBERLAND

Komfortables Fahren oder Pendeln, auf befestigten Straßen und Radwegen mit moderaten Steigungen.



TOUREN

Sportliches Fahren und längere Distanzen vorwiegend auf befestigten Wegen und Straßen.



BERGE

Sehr sportliches Fahren in anspruchsvollem Gelände und unbefestigten Wegen.

SHARK 6100

E-BIKE



Rahmenmaterial Alu **Rahmenform** Shark **Größe** 45, 50, 55, 60 cm **LaufRadgröße** 28" **Gewicht** ab 24,5 kg **Besonderheiten** Shimano Steps E6100 Antrieb, Shimano Steps 504 Wh Akku, B+M Lumotec IQ-XS DC Scheinwerfer, Selle Royal Lookin 3-D Athletic Sattel, ergotec Flat Bar Ø31,8 mm Lenker, ergotec Barradcuda Ahead Vorbau, Ergon GP3 Griffe mit Bar Ends, RST Vogue Air Tapered Federgabel, SKS Edge AL Schutzbleche, Racktime Logo evo Gepäckträger, Schwalbe Big Apple Reflex Reifen, hydraulische Shimano Deore Disc Bremsen, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtönen, individuell konfigurierbar ***aufpreispflichtige Sonderausstattung** Sonderfarbe weinrot matt RAL 3005, Gates Carbon Drive Antrieb

Schaltungsoptionen SHIMANO Alfine 8 DI2, Alfine 8 Gates, Alfine 11 Gates, Deore 10, ENVIOLO TR Gates



konfigurierbar



Gates kompatibel



LITEWAVE SPORT 8000

E-BIKE



Rahmenmaterial Alu **Rahmenform** Diamant **Größe** 50, 55, 60 cm **LaufRadgröße** 28" **Gewicht** ab 25,5 kg **Besonderheiten** Shimano Steps E8000 Antrieb, Shimano Steps 504 Wh Akku, B+M Lumotec IQ-XS DC Scheinwerfer, Selle Royal Classic Shadow Athletic Sattel, ergotec Moon Bar Ø31,8mm Lenker, ergotec Octopus2 Ahead Vorbau, Ergon GP1 Griffe, RST Vogue Air Federgabel, Racktime Addit Gepäckträger, Schwalbe Energizer Active Plus Reflex Reifen, hydraulische Shimano Deore Disc Bremsen, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbton, individuell konfigurierbar ***aufpreispflichtige Sonderausstattung** Sonderfarbe perlenzian RAL 5025, busch+müller IQ-X, Tubus Logo evo Gepäckträger, schwarze Speichen

Schaltungsoptionen SHIMANO Deore 10, Deore XT 11

 konfigurierbar

petrol sand matt brilliantrot nachtblau kristallgrün matt kristallblau matt schwarz matt schwarz sonderfarbe

LITEWAVE SPORT 8000

E-BIKE



Rahmenmaterial Alu **Rahmenform** Trapez **Größe** 50, 55, 60 cm **Lauftradgröße** 28" **Gewicht** ab 25,5 kg **Besonderheiten** Shimano Steps E8000 Antrieb, Shimano Steps 504 Wh Akku, B+M Lumotec IQ-XS DC Scheinwerfer, Selle Royal Classic Shadow Athletic Sattel, ergotec Moon Bar Ø31,8mm Lenker, ergotec Octopus2 Ahead Vorbau, Ergon GP1 Griffe, RST Vogue Air Federgabel, Racktime Addit Gepäckträger, Schwalbe Energizer Active Plus Reflex Reifen, hydraulische Shimano Deore Disc Bremsen, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtone, individuell konfigurierbar ***aufpreispflichtige Sonderausstattung** Sonderfarbe perl brombeer RAL 4012, busch+müller IQ-X, Tubus Logo evo Gepäckträger, schwarze Speichen

Schaltungsoptionen SHIMANO Deore 10, Deore XT 11

 konfigurierbar

petrol	sand matt	brilliantrot	nachtblau	kristallgrün matt	kristallblau matt	schwarz matt	schwarz	sonderfarbe
--------	-----------	--------------	-----------	-------------------	-------------------	--------------	---------	-------------

LITEWAVE SPORT 6100

E-BIKE



Rahmenmaterial Alu **Rahmenform** Diamant **Größe** 50, 55, 60 cm **Lauftradgröße** 28" **Gewicht** ab 25,5 kg **Besonderheiten** Shimano Steps E6100 Antrieb, Shimano Steps 504 Wh Akku, B+M Lumotec IQ-XS DC Scheinwerfer, Selle Royal Classic Shadow Athletic Sattel, ergotec Moon Bar Ø31,8 mm Lenker, ergotec Octopus2 Ahead Vorbau, Ergon GP1 Griffe, RST Nova ML Federgabel, Racktime Addit Gepäckträger, Schwalbe Energizer Active Plus Reflex Reifen, hydraulische Shimano Deore Disc Bremsen, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbton, individuell konfigurierbar ***aufpreispflichtige Sonderausstattung** Gates Carbon Drive Antrieb

Schaltungsoptionen SHIMANO Alfine 8, Alfine 8 Di2, Alfine 8 Gates, Alfine 11, Alfine 11 Gates, Deore 10, ENVIOLLO TR, TR Gates



konfigurierbar



Gates kompatibel



LITEWAVE SPORT 6100

E-BIKE



Rahmenmaterial Alu **Rahmenform** Trapez **Größe** 50, 55, 60 cm **Laufgradgröße** 28" **Gewicht** ab 25,5 kg **Besonderheiten** Shimano Steps E6100 Antrieb, Shimano Steps 504 Wh Akku, B+M Lumotec IQ-XS DC Scheinwerfer, Selle Royal Classic Shadow Athletic Sattel, ergotec Moon Bar Ø31,8 mm Lenker, ergotec Octopus2 Ahead Vorbau, Ergon GP1 Griffe, RST Nova ML Feder-
gabel, Racktime Addit Gepäckträger, Schwalbe Energizer Active Plus Reflex Reifen, hydraulische Shimano Dore Disc Bremsen, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtton, individuell konfigurierbar ***aufpreispflichtige Sonderausstattung** Sonderfarbe leuchtgelb
matt RAL 1026, busch+müller IQ-X Scheinwerfer, Gates Carbon Drive Antrieb

Schaltungsoptionen SHIMANO Alfine 8, Alfine 8 Di2, Alfine 8 Gates, Alfine 11, Alfine 11 Gates, Deore 10, ENVIOLo TR, TR Gates



konfigurierbar



Gates kompatibel



SEATTLE 6100

E-BIKE



Rahmenmaterial Alu **Rahmenform** Kal **Größe** 48, 53, 57 cm **Lauftradgröße** 28" **Gewicht** ab 28 kg **Besonderheiten** Shimano Steps E6100 Antrieb, Shimano Steps 504 Wh Akku integriert, B+M Lumotec IQ-XS DC Scheinwerfer, Selle Royal Classic Freeway Fit Relaxed Sattel, ergotec Climber Ø31,8 mm Lenkerbügel, ergotec Octopus2 Ahead Vorbau, Ergon GC1 Griffe, RST Nova ML Federgabel, Racktime Addit Gepäckträger, Schwalbe Marathon E-Plus Reflex Reifen, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtton, individuell konfigurierbar ***aufpreispflichtige Sonderausstattung** Gates Carbon Drive Antrieb

Schaltungsoptionen SHIMANO Nexus 8 Rücktritt, Nexus 8 Rücktritt Di2, Alfine 8, Alfine 8 Di2, Alfine 8 Gates, ENVIOLO TR



konfigurierbar



Gates kompatibel



GLIDER X 6100

E-BIKE



Rahmenmaterial Alu **Rahmenform** Kal **Größe** 28": 48, 54, 57 cm und 26": 44 cm **Lauftradgröße** 28" und 26" **Gewicht** ab 21,8 kg
Besonderheiten Shimano Steps E6100 Antrieb, Shimano Steps 504 Wh Akku, B+M Lumotec IQ-XS DC Scheinwerfer, Selle Royal Classic Freeway Fit Relaxed, Sattel, ergotec Climber Ø31,8 mm Lenker, ergotec Octopus2 Gewinde Vorbau, Ergon GC1 Griffe. RST Nova ML Federgabel, Integrierter Shimano Steps Akkugepäckträger, Schwalbe Marathon E-Plus Reflex Reifen, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtönen, individuell konfigurierbar ***aufpreispflichtige Sonderausstattung** Sonderfarbe anthrazitgrau matt RAL 7016, Shimano Scheibenbremse, Gates Carbon Drive Antrieb

Schaltungsoptionen SHIMANO Nexus 8 Rücktritt, Nexus 8 Freilauf DI2, Nexus 8 Rücktritt DI2, Alfine 8, Alfine 8 Gates, Alfine 8 DI2, ENVIOLLO TR



konfigurierbar



26" und 28"



Gates kompatibel



SHIMANO Steps E5000

NAHEZU GERÄUSCHLOS

Shimano Steps E5000 bringt die Performance von Pedelecs auf eine neue Stufe. Erleben Sie, wie dieses leise, kompakte und leichte, intelligente Pedelec-System Ihren Lebensstil mit Energie erfüllen kann. Mit Steps E5000 bietet Shimano ein vollständig integriertes Pedelec-System, das unterschiedlichsten Bedürfnissen, wie dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen, gerecht wird. Sämtliche Komponenten, von der kompakten Antriebseinheit über den leistungsstarken Akku bis hin zum übersichtlichen Display, wurden entwickelt, um das Radfahren noch komfortabler und sicherer zu machen.

Steps E5000 Übersicht

418Wh

AKKU
KAPAZITÄT

40Nm

MAX.
DREHMOMENT



E6100
DISPLAY



SHIMANO
STEPS

Steps E5000 Highlights

40Nm

MAX. DREHMOMENT

Dynamische Unterstützung bis zu 70 Nm sorgt für mehr Power beim Anfahren und kraftvolleres Fahren.

25Km/h

DRIVE UNIT

Sportlich dynamische Unterstützung bis maximal 25 km/h.

rücktritt

RÜCKTRITTFUNKTION

Die Shimano Steps E5000 ist mit Rücktrittsbremse erhältlich.



STADT

Entspanntes Fahren oder Pendeln auf befestigten Straßen oder Radwegen im Alltag.



ÜBERLAND

Komfortables Fahren oder Pendeln, auf befestigten Straßen und Radwegen mit moderaten Steigungen.



TOUREN

Sportliches Fahren und längere Distanzen vorwiegend auf befestigten Wegen und Straßen.



BERGE

Sehr sportliches Fahren in anspruchsvollem Gelände und unbefestigten Wegen.

GLIDER X 5000

E-BIKE



Rahmenmaterial Alu **Rahmenform** Kal **Größe** 28": 48, 54, 57 cm und 26": 44 cm **Lauftradgröße** 28" und 26" **Gewicht** ab 21,8 kg
Besonderheiten Shimano Steps E5000 Antrieb, Shimano Steps 418 Wh Akku, B+M Lumotec IQ-Myc DC Scheinwerfer, Selle Royal Classic Giara Moderate Sattel, fixierbare ergonomische Griffe, ergotec Climber Ø31,8 mm Lenker, ergotec Octopus2 Gewinde Vorbau, optional mit Federgabel, Integrierter Shimano Steps Akkugepäckträger, Schwalbe Big Apple Reflex Reifen, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtton, individuell konfigurierbar

Schaltungsoptionen SHIMANO Nexus 7 Freilauf, Nexus 7 Rücktritt, Nexus 8 Freilauf, Nexus 8 Rücktritt



konfigurierbar



26" und 28"



Gates kompatibel



FRIENDS-E ANSMANN

E-BIKE



Rahmenmaterial Alu **Rahmenform** Kal **Größe** 46, 50, 54, 58 cm **Laufgradgröße** 28" **Gewicht** ab 23,3 kg **Besonderheiten** Schwalbe Marathon E-Plus Reflex Reifen, ergotec City Cruiser Ø31,8 mm Lenker, ergotec Sattelstütze Level 6, Selle Royal Premium Torx Sattel, ergotec Octopus XL Vorbau Level 5, ergonomisches EP-1 Pedal, B+M Lumotec Lyt B, Ursus King Seitenständer, hydraulische Magura HS22 Bremsen, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtone, individuell konfigurierbar ***aufpreispflichtige Sonderausstattung** Sonderfarbe himmelblau matt RAL 5015

Schaltungsoptionen SHIMANO Nexus 7 Rücktritt, Nexus 8 Freilauf, Nexus 8 Rücktritt, ENVIOLLO TR



konfigurierbar



CALUNA PLUS-E ANSMANN

PEDELEC



Rahmenmaterial Alu **Rahmenform** Deep **Größe** 44, 48, 52, 56 cm **Laufgradgröße** 28" **Gewicht** ab 19,8 kg **Besonderheiten** Schwalbe Marathon E-Plus Reflex Reifen, ergotec City Cruiser Ø31,8 mm Lenker, ergotec Sattelstütze Level 6, Selle Royal Premium Torx Sattel, ergotec Octopus XL Vorbau Level 5, ergonomisches EP-1 Pedal, B+M Lumotec Lyt B, Ursus King Seitenständer, hydraulische Magura HS22 Bremsen, 8 Grundfarben + jeden RAL-Farbtou, individuell konfigurierbar

Schaltungsoptionen SHIMANO Nexus 7 Rücktritt, Nexus 8 Freilauf, Nexus 8 Rücktritt, ENVIOLLO TR



konfigurierbar



BÖTTCHER

Die Individuelle Art Fahrrad zu fahren

KEINES DER BÖTTCHER FAHRRÄDER GLEICHT DEM ANDEREN. Maßgeblich für die Gestaltung des perfekten Fahrrades ist allein Ihre Persönlichkeit. Wir bei Böttcher möchten Sie dabei unterstützen, dass all Ihre Ideen und Vorstellungen möglichst umgesetzt werden. Darum stellen wir so unterschiedliche und außergewöhnliche Fahrräder zusammen. Es ist ganz gleich, ob sportliche oder komfortable Sitzposition, ob Ketten- oder Nabenschaltung - Böttcher erlaubt Ihnen die größtmögliche Gestaltungsfreiheit. Jedes der Böttcher Fahrräder ist so einzigartig wie Sie, es trägt Ihre persönliche Note und wird Sie begeistern. Das ist Ihr Anspruch und unsere Philosophie. Weil keines der Böttcher Fahrräder gleicht dem anderen. Stellen Sie Ihr Böttcher Fahrrad Ihren Bedürfnissen entsprechend und für Ihren Einsatzbereich im Böttcher-Fahrradkonfigurator auf www.boettcher-fahrraeder.de passend zusammen.

Wir bieten Ihnen:

150+
Fahrradmodelle

1200+
Komponenten

110.000+
Möglichkeiten

250+
Sonderfarben







BÖTTCHER FARBSYMPHONIE

Die Kunst, die richtige
Farbe zu treffen.

Wenn Sie sich für eine der individuellen Böttcher Zusammenstellung entschieden haben, sind Ihrer Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Wählen Sie eine der über 250+ RAL Sonderfarben aus und gestalten Sie Ihr Traumrad so zusammen, wie Sie es wünschen. Mit ihren brillanten Farben machen Böttcher Fahrräder überall eine glänzende Figur. Die aufwändige und hochwertige Pulverbeschichtung zeichnen sich durch eine widerstandsfähige, umweltfreundliche und lösungsmittelfreie Beschichtung aus.



HONIE



petrol



sand matt



brilliantrot



nachtblau



kristallgrün matt



kristallblau matt



schwarz matt



schwarz

250+
Sonderfarben

BÖTTCHER

Komponenten und Ergonomie

Neben der Auswahl verschiedener Fahrradmodelle, Rahmenformen und Rahmenhöhen ist die Auswahl der über 12.000 möglichen Komponenten für Ihre Sitzposition und damit für Ergonomie, Fahrkomfort, Leistungsfähigkeit und Fahrspaß entscheidend. Das Fahrrad soll an Sie, Ihre Bedürfnisse und Einsatzbereiche angepasst werden. Beim Fahrradfahren ist der gesamte Körper im Einsatz. Deswegen ist die individuell angepasste Sitzposition sehr wichtig. Die Abstimmung sollte neben der passenden Rahmenhöhe über den Sattel, Vorbau, Lenker, Griffen und nicht zuletzt über die Pedale erfolgen. Wählen Sie neben den Komponenten, mit denen Sie einen direkten Kontakt haben, wie Sattel, Griffen und Pedale, auch weitere Komponenten aus, wie z. B. Federelemente, Bremsen, Lenker, Licht und Gepäckträger aus. Passen Sie Ihr Böttcher Fahrrad Ihren individuellen Bedürfnissen und dem Einsatzbereich an. Die enorme Vielfalt der heutigen Fahrradkomponenten lässt fast unbegrenzte Möglichkeiten der Fahrradgestaltung zu. Dieser Katalog ist auf diesen Seiten nur der erste Einstieg und ein Auszug in die neue Böttcher Kollektion. Bei der Vorauswahl Ihres Fahrrades hilft Ihnen der auf www.boettcher-fahrraeder.de verfügbare Fahrradkonfigurator. Böttcher Fahrräder gibt es beim ausgewählten Fachhändler in Ihrer Nähe. Unsere Böttcher-Fahradhändler sind bestens mit dem Böttcher-Individuell-Programm vertraut und werden Sie vor Ort kompetent bei Ihrer Entscheidungsfindung beraten.





FARBE DER KOMPONENTEN

Der gesamte Farbeindruck des Fahrrades hängt nicht nur von der Rahmenfarbe ab, sondern auch von der Farbe der am Rad montierten Teile. Die meisten Komponenten bieten wir darum in schwarz, silber oder in passender Farbe zum Rahmen an.

BREMSEN

Für eine optimale Bremsleistung verwenden wir Bremssysteme der Qualitätsmarken Shimano und Magura. Shimano V-Brake Felgenbremsen sind Standard Bremsanlagen, wie auch die Rücktrittbremsen der passenden Shimano Hinterradnaben. Für Viel- und Ganzjahresfahrer stehen die extrem wartungsarmen, hydraulischen Felgenbremsen von Magura zur Auswahl und für unsere besonders schnellen Trekking- und Sport- Fahrräder bieten wir die hydraulische Hochleistungs-Scheibenbremse von Shimano an.

BEREIFUNG

Von der Wahl der Bereifung (und unter der Berücksichtigung des adäquaten Reifendrucks) hängt ab: der Fahrkomfort (Reifenbreite), der Rollwiderstand, der Pannenschutz, die Sicherheit auf unterschiedlichem Untergrund (für den Grip sind Profil und Mischung der Lauffläche entscheidend), Abrieb und Langlebigkeit. Des Weiteren tragen die Reifen, neben der Farbvielfalt, auch deutlich zur Optik des gesamten Rades bei.

GEPÄCKTRÄGER

Das gute Beladen des Rades, die Sicherheit des Transportgutes, aber auch die Fahreigenschaften des Fahrrades hängen stark von der richtigen Auswahl des Gepäckträgers ab. Zudem trägt dessen Design zur Gesamterscheinung des Rades maßgeblich bei. Alle an Böttcher-Rädern montierten Träger sind mindestens für 20 kg Zuladung geeignet. Für den täglichen Gebrauch bieten alle Racktime-Träger mit dem Snapit System die Möglichkeit der sicheren und bequemen Verwendung des praktischen Racktime-Zubehörs, wie Körbe und Taschen. Für Radtouren mit Packtaschen eignen sich insbesondere Träger mit tiefer angebrachter Zusatzstrebe. Die Referenzprodukte heißen hier Racktime Lightit Tour und Tubus Cargo. Für extreme Zuladung (bis 40kg) ist der CrMo-Träger Tubus Cargo geeignet. Bei besonders viel Gepäck bewirkt ein zusätzlicher Lowrider vorne die optimale Lastverteilung.

SATTEL / SATTELSTÜTZE

Der gut gewählte (und positionierte) Sattel ist eine entscheidende Voraussetzung für komfortables Fahrradfahren. Hier gilt: so breit wie möglich und dabei so schmal wie nötig. Die Form richtet sich neben anatomischen Gegebenheiten nach der Sitzposition. Wichtig ist die kompetente Beratung bezüglich der Form, der Oberflächenbeschaffenheit, mit oder ohne Federung. Sättel der Marktführer wie Brooks, Selle Royal und Ergon gehören zu unserem Portfolio. Gefederte Sattelstützen sind sinnvolle Alternativen für komfortorientierte Fahrradfahrer. Durch zwei, drei Zentimeter Federweg und Anpassung an das Gewicht des Fahrers erhöht sich der Fahrkomfort erheblich. Spitzenmodelle von Ergotec, Cane Creek, Suntour oder Airwings bieten eine sehr präzise Federung und eine perfekte Dämpfung.

BELEUCHTUNG

Die an Böttcher Fahrrädern verwendeten Lichtanlagen übersteigen i.d.R. die Anforderungen der StVZO. Alle Modelle sind mit betriebssicheren LED-Scheinwerfern des marktführenden Herstellers Busch & Müller ausgestattet. Den individuellen Erfordernissen entsprechend sind Ausführungen mit Einschaltautomatik, Standlichtfunktion, Tagfahrlicht und sehr hoher Lichtleistung verfügbar. Alternativ zu den Busch & Müller Scheinwerfern bieten wir im Spitzenbereich Scheinwerfer von Schmidt Edelux an. Nabendynamos vom Marktführer Shimano sind bei sämtlichen Modellen selbstverständlich. Auch hier bieten wir im Spitzenbereich Schmidt SON Nabendynamo mit bestem Wirkungsgrad.

LENKER / VORBAU / GRIFFE

Nach der gewünschten Sitzposition folgt die Wahl und die Einstellung des Lenkers. Durch den richtigen Lenker mit unterschiedlichen Lenkerbreiten und Lenkerformen (gerade, gebogen, multifunktional), und dem Vorbau mit seinen Verstellmöglichkeiten werden die Handgelenke und die Hand am Lenker und am Griff in natürlicher und ergonomischer Haltung positioniert. Für den festen Halt am Fahrrad bieten wir Ihnen hochwertige Lenker, Vorbauten und Griffe führender Hersteller wie Ergotec, Ergon und Brooks an. Das sind alles Kriterien und Faktoren für die richtige Positionierung der Hand am Lenker, mit dem Ziel des unbeschwerteren Fahrradfahrens.

BÖTTCHER

Individuelle Gangschaltung

JEDE DER VIELFÄLTIGEN Getriebe-, Naben- und Kettenschaltungen ist perfekt in unsere Rahmen integriert und optimal auf verschiedene Einsatzbereiche ausgerichtet. Wählen Sie eine der Tretlager-, Getriebe-, Naben- oder Kettenschaltungen aus.

EINSATZBEREICH

EINSATZBEREICH:

Alltag, kurze Strecken / flaches Terrain
Alltag, häufiges Fahren / flaches Terrain mit Steigungen
Vielfahrer, Reise, Sport, Technik begeisterte / jedes Terrain
Vielfahrer, Sport

SCHALTUNGSTYP:

Naben- und Kettenschaltung bis 9 Gängen
Naben- und Kettenschaltung mit mehr als 9 Gängen
Tretlager Getriebebeschaltung Pinion C 112 mit 12 Gängen, Nabenschaltung Rohloff Speedhub 500/14 mit 14 Gängen, Tretlager Getriebebeschaltung Pinion P 118 mit 18 Gängen
Kettenschaltung mit 30 Gängen

EINSATZBEREICH

SCHALTUNGSTYP:


Nabenschaltung mit 3 und 7 Gängen
Nabenschaltung mit 7 und 8 Gängen
Nabenschaltungen mit 8 und 11 Gängen
Tretlager Getriebebeschaltung Pinion C 112, 12 Gänge
Nabenschaltung mit Rohloff Speedhub 500/14 mit 14 Gängen
Tretlager Getriebebeschaltung Pinion P 118, 18 Gänge
Kettenschaltungen

SCHALTKOMFORT:

Leichte Bedienung, wartungsarm und wahlweise mit Rücktrittbremse
Leichte Bedienung, wartungsarm und wahlweise mit Rücktrittbremse, optional mit Gates Riemen
Höchstmaß an Schaltkomfort, wartungsarm, optional mit Gates Riemen und hydraulischer Disc-Bremse
Höchstmaß an Schaltkomfort, sehr wartungsarm, optional mit Gates Riemen und hydraulischer Disc-Bremse
Höchstmaß an Schaltkomfort, wartungsarm, optional mit Gates Riemen und hydraulischer Disc-Bremse
Höchstmaß an Schaltkomfort, sehr wartungsarm, optional mit Gates Riemen und hydraulischer Disc-Bremse
Höchstmaß an Schaltkomfort, höherer Wartungsaufwand als bei Nabenschaltungen, optionale Zusammenstellung der Übersetzung, optional mit hydraulischer Disc-Bremse

VERGLEICH DER ENTFALTUNGEN

Angaben in Meter für Reifengröße 42-622



pinion



SHIMANO

BÖTTCHER BIETET IHNEN HOCHWERTIGE SCHALTUNGEN UND SCHALTSYSTEME VON RENOMMIERTEN MARKENHERSTELLERN WIE SHIMANO, ROHLOFF, PINION UND ENVIOLLO AN.

Übersicht der an Böttcher Fahrrädern eingesetzten Schaltungen und Schaltsysteme.

TRETTLAGER-GETRIEBESCHALTUNGEN

PINION Die innovative Getriebeschaltung im gekapselt- und gedichteten Tretlagergehäuse ist sehr verschleiß- und wartungsarm mit einer Laufleistung von ca. 60.000 km.

PINION C1.12	12-Gang-Getriebeschaltung mit Gates Riemenantrieb. Freilaufnabe mit Shimano Hydraulische Disc Bremse oder Magura Felgenbremse.
PINION P1.18	18-Gang-Getriebeschaltung mit Gates Riemenantrieb. Freilaufnabe mit Shimano Hydraulische Disc Bremse oder Magura Felgenbremse.

KETTENSCHALTUNGEN

Die Kettenschaltung ist die am häufigsten verwendete Schaltung am Fahrrad wegen des größeren Übersetzungsbereiches und niedrigerem Gewicht. Der Witterung und Verschmutzung ausgesetzte und offenliegende Schaltmechanismus verschleißt schneller und ist wartungsintensiver als bei den Getriebe- oder Nabenschaltungen.

SHIMANO Marktführer bei Rennrad-, MTB- und Trekking- Kettenschaltungen

SHIMANO 105 22	22-Gang mit Disc Bremsen
SHIMANO GRX 22	22-Gang mit Disc Bremsen
SHIMANO METREA 11	11-Gang mit Shimano hydraulischen Disc Bremsen
SHIMANO ALIVIO 27	27-Gang wahlweise mit Shimano V-Brake oder Magura Felgenbremsen oder Shimano hydraulischen Disc Bremsen
SHIMANO DEORE 30	30-Gang wahlweise mit Shimano V-Brake oder Magura Felgenbremsen oder Shimano hydraulischen Disc Bremsen
SHIMANO DEORE XT 30	30-Gang wahlweise mit Shimano V-Brake oder Magura Felgenbremsen oder Shimano hydraulischen Disc Bremsen

NABENSCHALTUNGEN

Nabenschaltungen sind wartungs- und verschleißarm, wenig störanfällig und leicht zu handhaben. Meistens werden die Nabenschaltungen mit einer Rücktrittbremse kombiniert.

SHIMANO Marktführer 7-, 8- Gang Nexus Nabenschaltung und bei 8-, 11- Gang Alfine Nabenschaltung

SHIMANO NEXUS 3	3-Gang-Schaltung mit Rücktrittbremse, mit Shimano V-Brake oder hydraulischen Magura Felgenbremsen
SHIMANO NEXUS 7	7-Gang-Schaltung wahlweise mit Rücktrittbremse oder Freilauf und mit Shimano V-Brake oder hydraulischen Magura Felgenbremsen
SHIMANO NEXUS 8	8-Gang-Schaltung wahlweise mit Rücktrittbremse oder Freilauf und mit Shimano V-Brake oder hydraulischen Magura Felgenbremsen
SHIMANO NEXUS 8 PREMIUM	8-Gang-Schaltung mit Freilauf und Shimano V-Brake oder hydraulischen Magura Felgenbremsen
SHIMANO ALFINE 8	8-Gang-Schaltung der Sonderklasse mit Freilauf und Shimano V-Brake, Magura Felgenbremsen oder hydraulischen Disc Bremse
SHIMANO ALFINE 11	11-Gang-Schaltung im Premium-Bereich mit Freilauf und Shimano V-Brake, Magura Felgenbremsen oder hydraulischen Disc Bremse

ROHLOFF Marktführer, High-End Speedhub 500/14 14-Gang Nabenschaltung

ROHLOFF Speedhub 500/14	14-Gang-Schaltung im Premium-, Sport- und Reise- Bereich mit Freilauf und Shimano V-Brake, Magura Felgenbremsen oder hydraulischen Disc Bremse
-------------------------	--

ENVIOLLO Hochwertige stufenlose Nabenschaltung

ENVIOLLO TR	Stufenlose Schaltung mit Freilauf und Shimano V-Brake oder hydraulischen Magura Felgenbremsen
-------------	---



BÖTTCHER

Fahrradkonfigurator

Konfigurieren Sie Ihren Böttcher ganz nach Ihren Wünschen. Wir, als exklusiver Fahrradhersteller haben uns auf individuelle Fahrradzusammenstellungen nach Ihren Wünschen spezialisiert. So verschieden Ihre Ansprüche und Wünsche an das perfekte Fahrrad sind, so unterschiedlich und außergewöhnlich stellen wir Fahrräder für jede Herausforderung zusammen. Sportlich oder komfortabel, Ketten- oder Nabenschaltung - Böttcher erlaubt Ihnen die größtmögliche Gestaltungsfreiheit. Jedes der Böttcher Fahrräder ist so einzigartig wie Sie. Jedes Böttcher trägt Ihre persönliche Note und wird Sie begeistern. Das ist Ihr Anspruch und unsere Philosophie.

Wir bieten Ihnen:

150+ Fahrradmodelle

1200+ Komponenten

110.000+ Möglichkeiten

250+ Sonderfarben

Unser Leitfaden unterstützt Sie mit hilfreichen Informationen bei der Zusammenstellung Ihres persönlichen Böttcher Fahrrades.

FAHRRADMODELL Entscheidend bei der Auswahl des Fahrradmodells, ist die Frage nach dem Einsatzzweck. Wofür brauchen Sie das Fahrrad? Für den Alltag oder den Sport? Für eine Reise oder Ihre Fitness? Wie oft und in welchem Gelände werden Sie fahren? Wünschen Sie ein Fahrrad mit Motorunterstützung? Bevorzugen Sie eine komfortable oder Sportliche Sitzposition? Alles entscheidende Fragen um das passende Fahrradmodell zu finden.

SCHALTUNG Welche Schaltung für Sie die geeignete ist, hängt von Ihren persönlichen Anforderungen ab. Nabenschaltung mit 3 oder 14-Gänge? Kettenschaltung mit bis zu 30-Gänge? Eine Getriebeschaltung mit 18-Gänge? Die Vielfalt an Schaltungen und Modellvarianten ist enorm. Warum ist eigentlich die Schaltung so wichtig? Mit der richtigen Schaltung regulieren Sie den Kraftaufwand beim Treten und somit Ihrer körperlichen Kondition. Sie können auf unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten, Steigungen und auf die Witterungsverhältnisse optimal reagieren.

KOMPONENTEN Neben der Auswahl verschiedener Fahrradmodelle, Rahmenformen und Rahmenhöhen ist die Auswahl der Komponenten für Ihre Sitzposition und damit für Ergonomie, Fahrkomfort, Leistungsfähigkeit und Fahrspaß entscheidend. Es sind Optionen zur Verwirklichung Ihres Traumrades. Wählen Sie neben den Komponenten mit denen Sie einen direkten Kontakt haben, wie Sattel, Griffe und Pedale, auch weitere Komponenten aus, wie Federelemente, Bremsen, Lenker, Sattel, Licht und Gepäckträger.

FARBE Wenn Sie sich für eine der individuellen Böttcher Zusammenstellung entschieden haben, sind Ihrer Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Wählen Sie eine der über 250+ RAL Sonderfarben aus und gestalten Sie Ihr Traumrad so zusammen, wie Sie es wünschen. Mit ihren brillanten Farben machen Böttcher Fahrräder überall eine glänzende Figur. Die aufwändige und hochwertige Pulverbeschichtung zeichnen sich durch eine widerstandsfähige, umweltfreundliche und lösungsmittelfreie Beschichtung aus.

STYLE Der gesamte Farbeindruck des Fahrrades hängt nicht nur von der Rahmenfarbe ab, sondern auch von der Farbe der am Fahrrad montierten Teile. Die meisten Komponenten bieten wir darum in schwarz, Silber oder in Rahmenfarbe an.

ERGONOMIE Das Fahrrad soll an Sie angepasst sein und nicht umgekehrt. Das ist der grundlegende Faktor für Effizienz, Fahrerlebnis und Fahrspaß. Deswegen sollten Sie auf dem Fahrrad richtig sitzen. Neben den wichtigen Kontaktpunkten wie: Sitzen, Treten, Greifen sind auch die körperlichen Gegebenheiten wie: Größe, Gewicht und körperliche Konstitution. All diese Faktoren haben entscheidenden Einfluss auf die Wahl des richtigen Fahrradmodells, der richtigen Rahmenform und Rahmenhöhe.

Stellen Sie Ihr Böttcher Ihren Bedürfnissen entsprechend im Böttcher Fahrradkonfigurator auf www.boettcher-fahrraeder.de passend zusammen. Speichern Sie Ihre Konfiguration ab. Die gespeicherte Konfiguration können Sie jederzeit wieder aufrufen. Wenn weitere Informationen oder eine Beratung gewünscht ist, wenden Sie sich bitte an den nächsten Böttcher Händler.

ALLROUND

Modell	Seite	Schaltung	EVP
Caluna Plus	16	Shimano Nexus 7 Rücktritt	1.149,00
		Shimano Nexus 8 Freilauf	1.199,00
		Shimano Nexus 8 Rücktritt	1.199,00
		Enviolo TR	1.349,00
Caluna	17	Shimano Nexus 7 Rücktritt	949,00
		Shimano Nexus 8 Freilauf	999,00
		Shimano Nexus 8 Rücktritt	999,00
		Enviolo TR	1.149,00
Tournee Light	18	Shimano Nexus 3 Rücktritt	949,00
		Shimano Nexus 7 Freilauf	999,00
		Shimano Nexus 7 Rücktritt	999,00
		Shimano Nexus 8 Freilauf	1.049,00
		Shimano Nexus 8 Rücktritt	1.049,00
		Shimano Alivio 27	1.049,00
Jive	19	Shimano Nexus 8 Freilauf	1.249,00
		Shimano Alivio 27	1.249,00
		Shimano Deore 30	1.349,00
		Shimano Alfine 8	1.399,00
		Shimano Alfine 11	1.649,00
		Shimano Alfine 8 Gates	1.649,00
		Shimano Alfine 11 Gates	1.949,00

URBAN / RETRO

Mayfair	22	Shimano Nexus 7 Freilauf	1.099,00
		Shimano Nexus 7 Rücktritt	1.099,00
		Shimano Alivio 9	1.099,00
		Shimano Nexus 8 Freilauf	1.149,00
		Shimano Nexus 8 Rücktritt	1.149,00
		Shimano Alfine 8	1.249,00
Leeds	24	Shimano Alivio 9	1.049,00
		Shimano Nexus 7 Freilauf	1.049,00
		Shimano Nexus 8 Freilauf	1.099,00
		Shimano Alfine 8	1.149,00
		Shimano Alfine 11	1.399,00
		Shimano Alfine 8 Gates	1.449,00
		Shimano Metrea 11	1.549,00
Clubman	26	Shimano Alfine 11 Gates	1.699,00
		Shimano Nexus 7 Freilauf	1.099,00
		Shimano Nexus 7 Rücktritt	1.099,00
		Shimano Nexus 8 Freilauf	1.199,00
		Shimano Nexus 8 Rücktritt	1.199,00
		Shimano Alfine 8	1.249,00
		Shimano Alfine 11	1.549,00

TREKKING

Modell	Seite	Schaltung	EVP
Safari XXL	30	Shimano Nexus 7 Rücktritt	999,00
		Shimano Nexus 8 Freilauf	1.149,00
		Shimano Nexu 8 Rücktritt	1.149,00
		Shimano Alivio 27	1.149,00
		Shimano Deore 30	1.299,00
		Shimano Alfine 8	1.349,00
		Enviolo TR	1.349,00
		Shimano Deore XT 30	1.399,00
Safari	31	Shimano Alfine 11	1.599,00
		Rohloff Speedhub 500/14	2.499,00
		Shimano Nexus 7 Rücktritt	899,00
		Shimano Nexus 8 Freilauf	1.049,00
		Shimano Nexus 8 Rücktritt	1.049,00
		Shimano Alivio 27	1.049,00
		Shimano Deore 30	1.199,00
		Shimano Alfine 8	1.249,00
Tramper	34	Enviolo TR	1.249,00
		Shimano Deore XT 30	1.299,00
		Shimano Alfine 11	1.499,00
		Rohloff Speedhub 500/14	2.399,00
		Shimano Nexus 7 Rücktritt	899,00
		Shimano Nexus 8 Freilauf	1.049,00
		Shimano Nexus 8 Rücktritt	1.049,00
		Shimano Alivio 27	1.049,00
Jive	36	Shimano Deore 30	1.199,00
		Shimano Alfine 8	1.249,00
		Shimano Alfine 11	1.499,00
		Shimano Nexus 8 Freilauf	1.249,00
		Shimano Alivio 27	1.249,00
		Shimano Deore 30	1.349,00
		Shimano Alfine 8	1.399,00
		Shimano Alfine 11	1.649,00
Trekk Lite	40	Shimano Alfine 8 Gates	1.649,00
		Shimano Alfine 11 Gates	1.949,00
		Shimano Alfine 8	1.799,00
		Shimano Deore XT 30	1.899,00
		Shimano Alfine 11	1.999,00
		Shimano Alfine 8 Gates	2.049,00
		Shimano GRX 22	2.099,00
		Shimano Alfine 11 Gates	2.299,00
Dakkar	44	Rohloff Speedhub 500/14	2.799,00
		Rohloff Speedhub 500/14 Gates	2.999,00
		Shimano Deore 30	1.699,00
		Shimano Alfine 8	1.749,00
		Shimano Deore XT 30	1.899,00

TREKKING

Modell	Seite	Schaltung	EVP
Dakkar	44	Shimano Alfine 11	2.049,00
		Shimano GRX 22	2.099,00
		Shimano Alfine 8 Gates	2.099,00
		Shimano Alfine 11 Gates	2.349,00
		Rohloff Speedhub 500/14	2.799,00
		Rohloff Speedhub 500/14 Gates	3.099,00
Levante	48	Pinion C112 Gates	3.399,00
		Pinion P1.18	3.749,00
		Pinion P1.18 Gates	3.999,00

GRAVEL

Parcour CrMo	50	Shimano 105 22	2.349,00
Parcour Alu	51	Shimano 105 22	2.349,00

REISERÄDER

Expedition	56	Shimano Nexus 8 Premium Freilauf	1.599,00
		Shimano Deore 30	1.649,00
		Shimano Alfine 8	1.699,00
		Shimano Deore XT 30	1.799,00
		Shimano Alfine 11	1.949,00
		Rohloff Speedhub 500/14	2.799,00
Evolution	58	Shimano Deore 30	3.399,00
		Shimano GRX 22	3.599,00
		Shimano Deore XT 30	3.749,00
		Rohloff Speedhub 500/14 Gates	4.499,00
Roadtrip	63	Pinion C112 Gates	3.399,00
		Pinion P1.18	3.749,00
		Pinion P1.18 Gates	3.999,00

TITAN

Titanium	66	Shimano Deore XT 30	7.399,00
		Rohloff Speedhub 500/14 Gates	8.449,00
		Pinion P1.18 Gates	9.399,00

E-BIKE SHIMANO

Shark 8000	73	Shimano Deore 10	3.899,00
		Shimano Deore XT 11	3.999,00
Shark 6100	75	Shimano Deore 10	3.599,00
		Enviolo TR Gates	3.999,00

E-BIKE SHIMANO

Modell	Seite	Schaltung	EVP
Shark 6100	75	Shimano Alfine 8 DI2	3.799,00
		Shimano Alfine 8 Gates	3.849,00
		Shimano Alfine 11 Gates	4.099,00
Litewave Sport 8000	76	Shimano Deore 10	3.699,00
		Shimano Deore XT 11	3.799,00
Litewave Sport 6100	78	Shimano Deore 10	3.349,00
		Shimano Alfine 8	3.399,00
		Enviolo TR	3.599,00
		Enviolo TR Gates	3.799,00
		Shimano Alfine 8 DI2	3.649,00
		Shimano Alfine 8 Gates	3.699,00
		Shimano Alfine 11	3.699,00
		Shimano Alfine 11 Gates	3.899,00
Seattle 6100	80	Shimano Nexus 8 Rücktritt	3.599,00
		Shimano Nexus 8 Rücktritt DI2	3.799,00
		Enviolo TR	3.799,00
		Shimano Alfine 8	3.699,00
		Shimano Alfine 8 Gates	3.899,00
Glider X 6100	81	Shimano Alfine 8 DI2	3.899,00
		Shimano Nexus 8 Rücktritt	3.299,00
		Shimano Alfine 8	3.349,00
		Shimano Nexus 8 Freilauf DI2	3.499,00
		Enviolo TR	3.499,00
		Shimano Nexus 8 Rücktritt DI2	3.499,00
		Shimano Alfine 8 DI2	3.599,00
Glider X 5000	83	Shimano Alfine 8 Gates	3.649,00
		Shimano Nexus 7 Freilauf	2.649,00
		Shimano Nexus 7 Rücktritt	2.649,00
		Shimano Nexus 8 Freilauf	2.699,00
		Shimano Nexus 8 Rücktritt	2.699,00

E-BIKE ANSMANN

Friends-E	84	Shimano Nexus 7 Rücktritt	2.249,00
		Shimano Nexus 8 Freilauf	2.299,00
		Shimano Nexus 8 Rücktritt	2.299,00
		Enviolo TR	2.499,00
Caluna Plus-E	85	Shimano Nexus 7 Rücktritt	2.449,00
		Shimano Nexus 8 Freilauf	2.499,00
		Shimano Nexus 8 Rücktritt	2.499,00
		Enviolo TR	2.649,00

BÖTTCHER Service

380+ Händler

BÖTTCHER HÄNDLER IN IHRER NÄHE.

Böttcher Fahrräder gibt es beim ausgesuchten Fahrradhändler in Ihrer Nähe. Dieser ist bestens mit dem Böttcher Programm vertraut und wird Sie vor Ort kompetent in Ihrer Entscheidung beraten. Einen der zahlreichen Böttcher Fachhändler in Ihrer Nähe finden Sie auf Böttcher Fahrräder Website, unter: www.boettcher-fahrraeder.de/handler-suche.

110.000+ Möglichkeiten

BÖTTCHER FAHRRÄDER FAHRRADKONFIGURATOR.

Tauchen Sie ein in das Meer der Möglichkeiten und gestalten Sie Ihr Fahrrad mit dem Böttcher Fahrradkonfigurator unter: www.boettcher-fahrraeder.de/fahrradkonfigurator. Es stehen Ihnen fast unbegrenzte Möglichkeiten zur Verfügung. Besprechen Sie mit einem der Böttcher Fachhändler Ihre Wunsch-Konfiguration oder Ihre Bestellung durch. Er wird Ihnen mit seiner Fach- und Beratungskompetenz bei Ihrer Entscheidungsfindung weiterhelfen.

150+ Fahrradmodelle

BÖTTCHER FAHRRÄDER WEBSITE

komplette Fahrradprogramm und alle weiteren Informationen, technischen Daten, Details über unser Fahrrad Portfolio und das Unternehmen finden Sie auf unserer Website: www.boettcher-fahrraeder.de.

FAHRRAD LEASING

Mit der steuerlichen Gleichstellung von Diensträdern gegenüber den Dienstwagen erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Mit Fahrrad Leasing haben Sie die Möglichkeit, Ihr individuelles Böttcher Fahrrad zu kaufen, inkl. Steuerersparnis. Dank dieser Steuerregelung gilt das Dienstwagenprivileg (die sogenannte 1%-Regel) auch für Fahrräder und E-Bikes/Pedelecs. Beim Fahrrad- und E-Bike- Leasing mit Gehaltsumwandlung können Arbeitnehmer erheblich Kosten sparen. Ein Dienstrad ist nicht nur wegen der geringen Anschaffungskosten gegenüber Privatkauf interessant, sondern auch bei den laufenden Kosten ist das Fahrrad dem Auto um Längen voraus. Rahmenbedingungen dieser neuen Fahrrad-Mobilität entnehmen Sie bitte der jeweiligen Leasing-Gesellschaft.

BIKELEASING

www.bikeleasingservice.de

FOLGEN SIE UNS!

#NatürlichinBewegung



	ALLROUND				URBAN/RETRO		
	Caluna Plus	Caluna	Tournee Light	Jive Kal	Mayfair	Leeds	Clubman
Rahmen	Alu	Alu	Alu	Alu	CrMo	CrMo	CrMo
Rahmenform	Deep	Deep	Mono	Kal	Swing	Diamant/Mixte	Diamant/Schweizer Bogen
Gabel	CrMo	CrMo	Alu U6	Alu U6	CrMo	CrMo	CrMo
Steuersatz	H118 semi integrated	semi integrated	semi integrated	semi integrated	ergotec S101GK	Gewinde Steuersatz	Gewinde Steuersatz
Innenlager	Shimano	Neco	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano
Kettenradgarnitur	Lasco 38Z	Mighty 38Z	Lasco 38Z	Alu 42Z	Lasco 42Z	Lasco 46Z	Lasco 42Z
Pedale	ergotec EP-1	Marwi SP-811	VP-856	VP-856	VP-469	Marwi SP-2160	VP-365
Kette	KMC Z8.3 EPT	KMC Z8.3 EPT	KMC Z8.3 EPT	KMC Z8.3 EPT	KMC Z8.3 EPT	KMC Z8.3 EPT	KMC Z8.3 EPT
Kettenschutz Nabenschaltung	Horn Catena	Horn Catena	Horn Catena	-	CC-P2 in Rahmenfarbe	-	CC-P2 in Rahmenfarbe
Felge	Ryde Andra 30	Ryde Zac 2000	Schürmann Double Master	Schürmann Double Master	Ryde Zac 2000	Schürmann Double Master	Ryde Zac 2000
Speichen VR	Niro	Niro	Niro DD	Niro	Niro	Niro	Niro
Speichen HR	Niro ED	Niro ED	Niro DD	Niro ED	Niro ED	Niro ED	Niro ED
Reifen	Schwalbe Marathon Plus 47-622	Schwalbe Big Apple 50-622	Continental Contact	Continental Contact Speed 37-622	Schwalbe Road Cruiser 37-622	Schwalbe Kojak 35-622	Schwalbe Road Cruiser 37-622
Schlauch	Schwalbe DV	Schwalbe AV	Schwalbe DV	Schwalbe SV	Schwalbe DV	Schwalbe DV	Schwalbe DV
Schutzblech	SKS Blumels 53	SKS Blumels 53	SKS Blumels 45	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Vorbau	ergotec Octopus XL	Kalloy AL 819	ergotec	ergotec Crab 2	ergotec Eagle	Promax	Stealth
Lenker	ergotec City Cruiser	ergotec Moon Cruiser	ergotec Moon Cruiser	ergotec Moon Bar	ergotec Toulouse	ergotec Moon	ergotec Toulouse
Griffe	Herrmann Line DD36	Herrmans Line DD36	Herrmans Line DD36	Herrmans Klik DD37	Brooks Slender	Böttcher Griffe Leder	Brooks Slender
Bremse	Magura HS22	Shimano V-Brake	Shimano V-Brake	Shimano V-Brake	Tektro R-559	Tektro R-559	Shimano V-Brake
Bremshebel	Magura HS22	Shimano	Shimano	Shimano	Tektro FL-540	Tektro FL-540	Tektro CL-330
Sattelstütze	ergotec Superlight	ergotec Hook 2	ergotec Hook 2	Zoom Alu Patent	ergotec Hook 2	ergotec Alu Patent	Alu Patent
Sattel	Selle Royal Torx	Selle Royal Giara	Selle Royal	Selle Royal Classic Shadow	Brooks B67 S	Böttcher Leder	Brooks B67
Träger	Standwell	Standwell	Alu 3 Streben	Racktime Lightit	Standwell slim	-	-
Ständer	Ursus King Seitenständer	Pletscher Seitenständer	Pletscher Seitenständer	Hebie Fix 40 Hinterbauständer	Pletscher Seitenständer	Pletscher Comp Hinterbauständer	Pletscher Comp Hinterbauständer
Scheinwerfer	busch+müller Avy N	busch+müller Avy N	busch+müller Avy N	busch+müller Eyc T senso plus	Marwi Retro Sport LED	-	-
Rücklicht	busch+müller Flat S plus	busch+müller Flat S plus	busch+müller Mini plus	busch+müller Line Small plus	Spanninga Nr9 XDS	-	-
Dynamo	Shimano DH-C3000	Shimano DH-C3000	Shimano DH-C3000	Shimano DH-C3000	Shimano DH-C3000	-	-
Sonstiges	Widek Glocke	Widek Glocke	Glocke Charly	Knog Oi gatesfähiger Rahmen Schutzblech in Rahmenfarbe	Alu Glocke Kettenschutz und Schutzblech in Rahmenfarbe	Basil Glocke gatesfähiger Rahmen	Alu Glocke Kettenschutz in Rahmenfarbe VR Träger Basil Portland Front Carrier

TREKKING

	Safari	Tramper	Jive	Trekk Lite	Dakkar	Levante	Parcour CrMo
<i>Rahmen</i>	CrMo	Alu	Alu	Alu	CrMo	Alu	CrMo
<i>Rahmenform</i>	Diamant/Anglaise/ Curve	Diamant/Trapez	Diamant/Trapez	Diamant/Trapez	Diamant	Diamant/Kal	Diamant
<i>Gabel</i>	CrMo	Alu U6	Alu U6	Alu U6	CrMo	Alu	CrMo
<i>Steuersatz</i>	semi Cartridge	emi integrated	semi integrated	semi integrated	semi Cartridge	semi integrated tapered	semi Cartridge
<i>Innenlager</i>	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano	Pinion	Shimano
<i>Kettenradgar- nitur</i>	Lasco 38Z	Lasco 38Z	Lasco 42Z	Schaltungsgruppe entsprechend	Schaltungsgruppe entsprechend	Pinion Forge	Shimano 105 50-34Z
<i>Pedale</i>	Marwi SP-811	Marwi SP-811	VP-856	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160
<i>Kette</i>	KMC Z8.3 EPT	KMC Z8.3 EPT	KMC Z8.3 EPT	Shimano HG53	Shimano HG54	Gates CDX Riemen	Shimano HG701
<i>Kettenschutz Nabenschaltung</i>	Horn Catena	Horn Catena	-	im Kurbelsatz integriert	-	Hebie Chainbar Pinion	-
<i>Felge</i>	Ryde Zac 2000	Ryde Zac 2000	Schürmann Double Master	Ryde Taurus 19	Ryde Taurus 19	Ryde Taurus 19	Ryde Taurus 19
<i>Speichen VR</i>	Niro	Niro	Niro	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD
<i>Speichen HR</i>	Niro ED	Niro ED	Niro ED	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD
<i>Reifen</i>	Schwalbe Marathon 40-622	Schwalbe Citizen 42-622	Continental Contact Speed 37-622	Schwalbe Marathon Racer 40-622	Schwalbe Marathon Supreme 37-622	Schwalbe Marathon Supreme 37-622	Schwalbe G-One Speed 40-622
<i>Schlauch</i>	Schwalbe DV	Schwalbe DV	Schwalbe SV	Schwalbe SV	Schwalbe DV	Schwalbe SV	Schwalbe SV
<i>Schutzblech</i>	SKS Blumels 45	SKS Blumels 45	Aluminium	SKS Blumels 45	SKS Blumels 45	SKS Blumels 45	SKS Blumels 45
<i>Vorbau</i>	ergotec Octopus2	ergotec Octopus2	ergotec Crab 2	ergotec Octopus2	ergotec Crab 2	ergotec Octopus2	ergotec Crab 2
<i>Lenker</i>	ergotec Moon Bar	ergotec Moon Bar	ergotec Moon Bar	ergotec Flat Bar	ergotec Moon Bar	ergotec Flat Bar	ergotec Randon- neur
<i>Griffe</i>	Herrmans Line DD36	Herrmans Line DD36	Herrmans Klik DD37	Ergon GP1 L	Ergon GP1 L	Ergon GP1 L	Lenkerband Grip
<i>Bremse</i>	Shimano V-Brake	Shimano V-Brake	Shimano V-Brake	Shimano DISC	Shimano DISC	Shimano DISC	Shimano DISC
<i>Bremshebel</i>	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano
<i>Sattelstütze</i>	ergotec Hook 2	ergotec Hook 2	Zoom Alu Patent	Zoom Alu Patent	Zoom Alu Patent	Zoom Alu Patent	Zoom Alu Patent
<i>Sattel</i>	Selle Royal Premium Freeway	Selle Royal Classic Shadow	Selle Royal Classic Shadow	Selle Royal Lookin 3D Moderate	Selle Royal Classic Shadow	Selle Royal Classic Shadow	Selle Royal Lookin 3D Moderate
<i>Träger</i>	Standwell	Standwell	Racktime Lightit	Racktime Lightit Touren	Racktime Lightit Touren	Racktime Lightit Touren	Racktime Lightit Touren
<i>Ständer</i>	Pletscher Comp Hinterbauständer	Pletscher Comp Hinterbauständer	Hebie Fix 40 Hin- terbauständer	Hebie Fix 40 Hin- terbauständer	Hebie Fix 18 Hinter- bauständer	Hebie Fix 40 Hinter- bauständer	Hebie Fix 40 Hin- terbauständer
<i>Scheinwerfer</i>	busch+müller Avy N	busch+müller Avy N	busch+müller Eyc T senso plus	busch+müller Eyc T senso plus	busch+müller Eyc T senso plus	busch+müller IQ-XS N plus	busch+müller Eyc T senso plus
<i>Rücklicht</i>	busch+müller 2C plus	busch+müller 2C plus	busch+müller Line Small plus	busch+müller line plus	busch+müller Mini plus	busch+müller Mini plus	busch+müller line plus
<i>Dynamo</i>	Shimano DH-C3000	Shimano DH- C3000	Shimano DH- C3000	Shimano Alfine DH-S501	Shimano Deore XT DH-T8000	Shimano Deore XT DH-T8000	Shimano Deore XT DH-T8000
<i>Sonstiges</i>	Glocke Charly	Glocke Charly	Knog Oi gatesfähiger Rahmen Schutzblech in Rahmenfarbe	Knog Oi gatesfähiger Rahmen	Knog Oi gatesfähiger Rahmen	Knog Oi	-

	REISE				TITANIUM	E-BIKE	
	Parcour Alu	Expedition	Evolution	Roadtrip	Titanium	Shark 8000	Shark 6100
<i>Rahmen</i>	Alu	CrMo	Reynolds 853	CrMo	Titan Ti 3AL/2,5V	Alu	Alu
<i>Rahmenform</i>	Diamant	Diamant/Trapez	Diamant	Diamant	Diamant	Shark	Shark
<i>Gabel</i>	Alu	CrMo	Reynolds 853	CrMo	Titan Ti 3AL/2,5V	RST Vogue Air	RST Vogue Air
<i>Steuersatz</i>	semi integrated	semi Cartridge	semi integrated tapered	semi Cartridge	Deda Alu semi integrated tapered	semi integrated tapered	semi integrated tapered
<i>Innenlager</i>	Shimano	Shimano	Niner Excenter + Shimano	Pinion	Shimano XT	-	-
<i>Kettenradgarnitur</i>	Shimano 105 50-34Z	Schaltungsgruppe entsprechend	Shimano Deore	Pinion Forge	Schaltungsgruppe entsprechend	Shimano Steps FC-E8000	Shimano Steps FC-E6100
<i>Pedale</i>	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160	-	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160
<i>Kette</i>	Shimano HG701	KMC e1	Shimano HG54	Gates CDX Riemen	Shimano XT HG95	Shimano E6090	Shimano E6090
<i>Kettenschutz Nabenschaltung</i>	-	-	-	Hebie Chainbar Pinion	-	-	-
<i>Felge</i>	Ryde Taurus 19	Ryde Zac 2000	Ryde Edge M30	Ryde Andra30	DT Swiss TK 540D	Ryde Andra30	Ryde Andra30
<i>Speichen VR</i>	Niro DD	Niro	Niro DD	Niro	Niro DD	Niro DD	Niro DD
<i>Speichen HR</i>	Niro DD	Niro ED	Niro DD	Niro ED	Niro DD	Niro DD	Niro DD
<i>Reifen</i>	Schwalbe G-One Speed 40-622	Schwalbe Marathon Mondial 50-559	Schwalbe G-One Bite	Schwalbe Marathon Mondial 50-559	Schwalbe Marathon Supreme 37-622	Schwalbe Smart Sam 47-622	Schwalbe Big Apple 50-622
<i>Schlauch</i>	Schwalbe SV	Schwalbe DV	Schwalbe SV	Schwalbe DV	Schwalbe SV	Schwalbe SV	Schwalbe AV
<i>Schutzblech</i>	SKS Blumels 45	SKS Blumels 60	SKS Blumels 60	SKS Blumels 60	Aluminium	SKS Edge AL 56	SKS Edge AL 56
<i>Vorbau</i>	ergotec Crab 2	ergotec Octopus2	PRO Koryak	ergotec Octopus2	ORA Titan	ergotec Barracuda	ergotec Barracuda
<i>Lenker</i>	ergotec Randonneur	ergotec Flat Bar	PRO Koryak	ergotec Flat Bar	ORA Titan	ergotec Flat Bar	ergotec Flat Bar
<i>Griffe</i>	Lenkerband Grip	Ergon GP1 L	Ergon GP1 L	Ergon GP1 L	Herrmans Diamond Lock DD28B	Ergon GP3 L	Ergon GP3 L
<i>Bremse</i>	Shimano DISC	Magura HS33	Shimano DISC	Magura HS33	Shimano XT T8000 Disc	Shimano Deore Disc	Shimano Deore Disc
<i>Bremshebel</i>	Shimano	Magura HS33	Shimano	Magura HS33	Shimano Disc	Shimano Disc	Shimano Disc
<i>Sattelstütze</i>	Zoom Alu Patent	ergotec Hook 2	PRO Koryak	ergotec Hook 2	ORA Titan	Zoom Alu Patent	Zoom Alu Patent
<i>Sattel</i>	Selle Royal Lookin 3D Moderate	Selle Royal Lookin 3D Moderate	Selle Royal Classic Shadow	Brooks Flyer	P&P Pier 17	Selle Royal Lookin 3D Moderate	Selle Royal Lookin 3D Moderate
<i>Träger</i>	Racktime Lightit Touren	Tubus Logo evo	Tubus Logo evo	Tubus Logo evo	Tubus Carry Titan	Tubus Logo evo	Tubus Logo evo
<i>Ständer</i>	Hebie Fix 40 Hinterbauständer	Hebie Fix 18 Hinterbauständer	Hebie Hinterbauständer	Hebie Fix 18 Hinterbauständer	-	Hebie Fix 40 Hinterbauständer	Hebie Fix 40 Hinterbauständer
<i>Scheinwerfer</i>	busch+müller Eyc T senso plus	busch+müller Eyc T senso plus	busch+müller IQ-XS	busch+müller Luxos U	busch+müller IQ-X	busch+müller IQ-XS	busch+müller IQ-XS
<i>Rücklicht</i>	busch+müller line plus	busch+müller Mini plus	busch+müller Line Small plus	busch+müller line plus	busch+müller Line Small plus	busch+müller Mini DC	busch+müller Mini DC
<i>Dynamo</i>	Shimano Deore XT DH-T8000	Shimano Sport DH-3N72	Shimano DH-UR705	Shimano Sport DH-3N72	Shimano Deore XT DH-T8000	Stromversorgung aus Steps Akku	Stromversorgung aus Steps Akku
<i>Sonstiges</i>	-	Knog Oi VR-Träger Tubus Tara Lowrider	Knog Oi	Knog Oi VR-Träger Tubus Tara Lowrider	Titan Rahmen, Gabel, Lenker, Vorbau, Sattelstütze, Gepäckträger gatesfähiger Rahmen	semi integrierter Akku Knog Oi	semi integrierter Akku gatesfähiger Rahmen Knog Oi

E-BIKE

	Litewave Sport 8000	Litewave Sport 6100	Seattle 6100	Glider X 6100	Glider X 5000	Friends-E	Caluna Plus-E
<i>Rahmen</i>	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu
<i>Rahmenform</i>	Diamant/Trapez	Diamant/Trapez	Kal	Kal	Kal	Kal	Deep
<i>Gabel</i>	RST Vogue Air	RST Nova ML	RST Nova ML	RST Nova ML	Alu	CrMo	CrMo
<i>Steuersatz</i>	semi integrated	semi integrated	semi integrated	semi integrated	semi integrated	semi integrated	semi integrated
<i>Innenlager</i>	-	-	-	-	-	Neco	Neco
<i>Kettenradgarnitur</i>	Shimano Steps FC-E8000	Shimano Steps FC-E6100	Shimano Steps FC-E6100	Shimano Steps FC-E6100	Shimano Steps FC-E5000	Mighty 38Z	Mighty 38Z
<i>Pedale</i>	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160	VP-831P	VP-831P	VP-613	VP-183	ergotec EP-1
<i>Kette</i>	Shimano E6090	Shimano E6090	KMC Z1eHX Narrow	KMC Z1eHX Narrow	KMC Z1eHX Narrow	KMC Z8.3 EPT	KMC Z8.3 EPT
<i>Kettenschutz Nabenschaltung</i>	-	-	Horn Catena	Horn Catena	Horn Catena	Horn Catena	Horn Catena
<i>Felge</i>	Ryde Andra30	Ryde Andra30	Ryde Andra30	Ryde Andra30	Ryde Andra30	Ryde Andra30	Ryde Andra30
<i>Speichen VR</i>	Niro DD	Niro DD	Niro	Niro	Niro	Niro DD	Niro DD
<i>Speichen HR</i>	Niro DD	Niro DD	Niro ED	Niro ED	Niro ED	Niro ED	Niro ED
<i>Reifen</i>	Schwalbe Energizer Active Plus 40-622	Schwalbe Energizer Active Plus 40-622	Schwalbe Marathon E-Plus 47-622	Schwalbe Marathon E-Plus 47-622	Schwalbe Big Apple 50-622	Schwalbe Energizer Active Plus 47-622	Schwalbe Marathon E-Plus 47-622
<i>Schlauch</i>	Schwalbe DV	Schwalbe DV	Schwalbe DV	Schwalbe DV	Schwalbe AV	Schwalbe DV	Schwalbe DV
<i>Schutzblech</i>	SKS Blumels 45	SKS Blumels 45	SKS Blumels 53	SKS Blumels 53	SKS Blumels 53	SKS Blumels 53	SKS Blumels 53
<i>Vorbau</i>	ergotec Octopus2	ergotec Octopus2	ergotec Octopus2	ergotec Octopus2	ergotec Octopus2	ergotec Octopus2	ergotec OctopusXL
<i>Lenker</i>	ergotec Moon Bar	ergotec Moon Bar	ergotec Climber	ergotec Climber	ergotec Climber	ergotec Climber	ergotec City Cruiser
<i>Griffe</i>	Ergon GP1 L	Ergon GP1 L	Ergon GC1	Ergon GC1	Herrmans Line DD36	Ergon Griffe GC1	Herrmans Line DD36
<i>Bremse</i>	Shimano Deore Disc	Shimano Deore Disc	Magura HS22	Magura HS22	Magura HS22	Shimano V-Brake	Magura HS22
<i>Bremshebel</i>	Shimano Disc	Shimano Disc	Magura HS22	Magura HS22	Magura HS22	Shimano	Magura HS22
<i>Sattelstütze</i>	Zoom Alu Patent	Zoom Alu Patent	Airwings Comfort 1plus	Airwings Comfort 1plus	ergotec Hook 2	ergotec Hook 2	ergotec Superlight
<i>Sattel</i>	Selle Royal Classic Shadow	Selle Royal Classic Shadow	Selle Royal Classic Freeway	Selle Royal Classic Freeway	Selle Royal Giara	Selle Royal Giara	Selle Royal Torx
<i>Träger</i>	Racktime Addit	Racktime Addit	Racktime Addit	im Rahmen integriert	im Rahmen integriert	Ansmann Träger	Ansmann Träger
<i>Ständer</i>	Hebie Fix 40 Hinterbauständer	Hebie Fix 40 Hinterbauständer	Hebie Fix 40 Hinterbauständer	Hebie Fix 40 Hinterbauständer	Hebie Fix 40 Hinterbauständer	Hebie Lex M Seitenständer	Ursus King Seitenständer
<i>Scheinwerfer</i>	busch+müller IQ-XS	busch+müller IQ-XS	busch+müller IQ-XS	busch+müller IQ-XS	busch+müller IQ-Myc	busch+müller Lyt B	busch+müller Lyt B
<i>Rücklicht</i>	busch+müller Mini DC	busch+müller Mini DC	busch+müller Mini DC	busch+müller Mini DC	busch+müller Mini DC	busch+müller View E	busch+müller View E
<i>Dynamo</i>	Stromversorgung aus Steps Akku	Stromversorgung aus Steps Akku	Stromversorgung aus Steps Akku	Stromversorgung aus Steps Akku	Stromversorgung aus Steps Akku	Stromversorgung aus Steps Ansmann	Stromversorgung aus Steps Ansmann
<i>Sonstiges</i>	semi integrierter Akku Knog Oi	semi integrierter Akku gatesfähiger Rahmen Knog Oi	voll integrierter Akku gatesfähiger Rahmen Glocke Charly	Packtaschenhalter am Träger gatesfähiger Rahmen Glocke Charly	Packtaschenhalter am Träger gatesfähiger Rahmen Glocke Charly	Glocke Charly	Glocke Charly

ALLROUND

	Caluna Plus			Caluna 26	Tournee Light 28			Tournee Light 26	Jive		
Rahmenform	Deep			Deep	Mono			Mono	Kal		
Rahmenhöhe	48	52	56	44	46	50	54	42	46	50	54
Oberrohrlänge	602	618	636	625	571	582	597	563	562	573	597
Oberrohrlänge Waagerecht					600	610	620	591			
Sitzrohrwinkel	70°	70°	70°	69°	72°	72°	72°	72°	72,5°	72,5°	72,5°
Steuerrohrwinkel	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71°	72°	72°	72°
Steuerrohrlänge	85	185	185	170	160	160	160	130	140	140	150
Kettenstrebenlänge	465	465	465	453	465	465	465	430	475	475	475
Radstand	1113	1128	1143	1127	1110	1120	1130	1061	1098	1108	1129

URBAN / RETRO**TREKKING**

	Mayfair		Leeds				Clubman				Safari XXL	
Rahmenform	Swing		Diamant				Mixte				Diamant	
Rahmenhöhe	48	52	52	57	62	48	53	55	60	50	55	68
Oberrohrlänge	590	607	566	586	613	581	589			578	582	683
Oberrohrlänge Waagerecht			580	600	620			590	610			690
Sitzrohrwinkel	72°	72°	72,5°	72,5°	72,5°	72°	72°	72,5°	72,5°	72°	72°	72°
Steuerrohrwinkel	71°	71°	72°	72°	72°	71°	71°	72°	72°	71°	71°	71°
Steuerrohrlänge	180	180	140	160	180	110	110	130	145	166	166	240
Kettenstrebenlänge	465	465	440	440	440	460	460	450	450	465	465	465
Radstand	1105	1113					1113	1113			1113	1201

TREKKING

	Safari												
Rahmenform	Diamant					Anglaise				Curve			
Rahmenhöhe	48	52	56	60	64	48	52	56	60	44	48	52	60
Oberrohrlänge	558	566	583	618	634	564	582	589	591	560	570	586	605
Oberrohrlänge Waagerecht	583	590	600	625	635	588	602	613	613	580	590	607	625
Sitzrohrwinkel	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°
Steuerrohrwinkel	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71°
Steuerrohrlänge	130	160	160	180	180	130	160	160	160	180	180	180	210
Kettenstrebenlänge	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465
Radstand	1092	1100	1123	1135	1145	1097	1112	1112	1123	1096	1096	1112	1131

TREKKING

	Tramper						Jive				Trek Lite »			
Rahmenform	Diamant			Trapez			Diamant		Trapez		Diamant			
Rahmenhöhe	52	56	60	48	52	56	48	52	57	61	49	54	48	57
Oberrohrlänge	564	569	578	561	561	561	554	558	576	595	557	567	554	595
Oberrohrlänge Waagerecht	590	590	604	590	590	590	580	585	600	617	580	590	580	617
Sitzrohrwinkel	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Steuerrohrwinkel	71°	71°	71°	71°	71°	71°	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°
Steuerrohrlänge	160	160	160	160	160	160	150	160	160	190	160	160	150	190
Kettenstrebenlänge	465	465	465	465	465	465	475	475	475	475	475	475	475	475
Radstand	1092	1093	1093	1093	1093	1093	1090	1095	1110	1128	1090	1100	1090	1128

TREKKING

	» Trekk Lite		Dakkar			Levante					Parcour Alu			
Rahmenform	Trapez		Diamant			Diamant		Kal			Diamant			
Rahmenhöhe	49	54	52	56	60	50	54	59	49	54	48	52	57	61
Oberrohrlänge	557	567	569	582	611	582	590	600	551	565	554	558	576	595
Oberrohrlänge Waagerecht	580	590	590	600	625						580	585	600	617
Sitzrohrwinkel	72,5°	72,5°	73°	72,5°	72°	72,5°	72,5°	72,5°	72°	72°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Steuerrohrwinkel	72°	72°	71°	71°	71°	72°	72°	72°	71°	71°	72°	72°	72°	72°
Steuerrohrlänge	160	160	160	170	190	160	160	190	160	160	150	160	160	190
Kettenstrebenlänge	475	475	465	465	465	475	475	475	485	485	475	475	475	475
Radstand	1090	1100	1111	1116	1134	475	475	475	485	485	475	475	475	475

GRAVEL**GRAVEL****REISERÄDER**

	Parcour CrMo			Expedition						Evolution				Roadtrip			
Rahmenform	Diamant			Diamant				Trapez		Diamant				Diamant			
Rahmenhöhe	52	56	60	48	52	57	61	48	52	48	53	58	63	48	52	57	61
Oberrohrlänge	569	582	611	546	566	590	612	555	582	540	558	579	598	545	564	590	606
Oberrohrlänge Waagerecht	590	600	625	566	586	606	625	566	586	560	580	600	620	566	585	606	615
Sitzrohrwinkel	73°	72,5°	72°	73°	72,5°	72°	72°	73°	73°	74°	73,5°	73°	72,5°	72°	72°	72°	72°
Steuerrohrwinkel	71°	71°	71°	71,5°	71,5°	71,5°	71,5°	71,5°	71,5°	71°	71°	71°	71°	71,5°	71,5°	71,5°	71,5°
Steuerrohrlänge	160	170	190	120	160	180	210	120	160	140	160	180	210	120	160	180	180
Kettenstrebenlänge	465	465	465	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Radstand	465	465	465	450	450	450	450	450	450	1068	1083	1098	1112	450	450	450	450

TITAN**E-BIKE SHIMANO**

	Titanium				Shark				Litewave Sport					
Rahmenform	Diamant				Shark				Diamant			Trapez		
Rahmenhöhe	52	55	58	61	45	50	55	60	50	55	60	45	50	55
Oberrohrlänge	552	571	590	604	550	564	582	590	591	613	638	600	619	610
Oberrohrlänge Waagerecht	570	590	604	617	560	580	600	610	620	640	656	603	620	637
Sitzrohrwinkel	73°	72,5°	72,5°	72,5°	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	72°	72°	72°	72°	72°	72°
Steuerrohrwinkel	72°	72°	72°	72°	70°	70°	70°	70°	70°	70°	70°	70°	70°	70°
Steuerrohrlänge	130	160	190	210	150	160	170	180	160	160	180	160	160	170
Kettenstrebenlänge	465	465	465	465	470	470	470	470	490	490	490	490	490	490
Radstand	465	465	465	465	1095	1115	1136	1147	1154	1174	1194	1134	1154	1174

E-BIKE SHIMANO**E-BIKE ANSMANN**

	Seattle			Glider X 28			Glider X 26		Friends-E				Caluna Plus-E		
Rahmenform	Kal			Kal			Kal		Kal				Deep		
Rahmenhöhe	48	53	57	48	54	57	44		46	50	54	58	48	52	56
Oberrohrlänge	580	594	610	598	602	606	580		562	580	600	620	602	618	636
Oberrohrlänge Waagerecht	610	620	630	628	628	628	610		590	610	630	650			
Sitzrohrwinkel	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72,5°		72,5°	72,5°	72,5°	72,5°	70°	70°	70°
Steuerrohrwinkel	70,5°	70,5°	70,5°	70°	70°	70°	70°		72°	72°	72°	72°	71°	71°	71°
Steuerrohrlänge	145	145	145	160	160	160	160		160	160	160	160	85	185	185
Kettenstrebenlänge	490	490	490	490	490	490	470		475	475	475	475	465	465	465
Radstand	1140	1150	1160	1162	1163	1163	1132		1100	1120	1140	1140	1113	1128	1143

BÖTTCHER PARTNER

Aus überzeugung

Alle Böttcher Partner haben eins gemeinsam: Qualität und Sicherheit. Wir möchten jedem unserer Kunden das Maximum an Zuverlässigkeit bieten, damit Sie sich auf Ihr Fahrrad dauerhaft verlassen können. Wir möchten immer wieder unter Beweis stellen, dass wir langfristig der richtige Partner in Fragen Fahrrad an Ihrer Seite sind.





Ihr Fachhändler

Böttcher