

/ i:SY 2020 / DAS ORIGINAL / 20" KOMPAKT-BIKE /

Ride it!

---

*Love it!*

**i:SY**

[www.iSY.de](http://www.iSY.de)

Ride it! Love it! ..... 04/05  
 i:SY kompakt ..... 06

**i:SY Drive 07**

S8 ..... 08/09  
 S8 RT ..... 10/11  
 S8 ZR ..... 12/13  
 S8 ZR RT ..... 14/15  
 N3.8 ZR ..... 16/17  
 N3.8 ZR/M ..... 18/19  
 R.E-14 ZR/M ..... 20/21  
 Speed R/M ..... 24/25

i:SY in Millimetern ..... 26

**i:SY Drive XXL 27**

N3.8 ZR ..... 28/29  
 N3.8 ZR/M ..... 30/31  
 R.E-14 ZR/M ..... 32/33  
 Speed R/M ..... 34/35

i:SY Zubehör ..... 36

**i:SY Lite 37**

S8 ..... 38  
 S8 RT ..... 38  
 Alfine 8 ..... 39  
 Alfine 11 ..... 39  
 N3.8 ..... 40

**i:SY Modellübersicht 42**

**UNSERE GARANTIE & HINWEISE**

Mit einem i:SY Fahrrad erwerben Sie ein hochwertiges, in Deutschland gefertigtes Qualitätsprodukt. Wir bieten Ihnen deshalb überdurchschnittliche Garantieleistungen. Auf alle i:SY Rahmen und ungefederte Gabeln erhalten Sie 5 JAHRE GARANTIE auf Rahmen- und Gabelbruch. Für alle anderen Bauteile und Ausstattungskomponenten gilt die gesetzliche Gewährleistung. Ausgenommen sind Verschleißteile wie Reifen, Schläuche, Ketten, Bremsbeläge, Kabel etc. Während der Garantiezeit werden Produktmängel durch Ersatz oder kostenlose Reparatur behoben. Alle Garantieleistungen können nur von einem anerkannten i:SY Fachhändler erbracht werden. Wir empfehlen Ihnen vor Gebrauch Ihres Fahrrades die Gebrauchsanweisung gründlich zu lesen und sich von Ihrem Fachhändler über die wichtigsten Funktionen Ihres i:SY Rades informieren zu lassen. Wir behalten uns das Recht vor Ausstattung, technische Angaben, Farben, Materialien, Preise und ähnliche Dinge entsprechend den örtlichen Bedingungen ohne Ankündigung zu ändern. Es ist zulässig die Fertigung eines bestimmten Modells ohne Mitteilung einzustellen. Die tatsächlichen Farbtöne können sich leicht von der Wiedergabe der Farben im Prospekt unterscheiden. Aus technischen Gründen können beim Druck Farbabweichungen auftreten. Die in diesem Katalog abgebildeten Fahrräder und Fahrradkomponenten können aus Gründen der technischen Entwicklung von den tatsächlich ausgelieferten Produkten abweichen. Gewichtstoleranz: +/-5%.

**WICHTIGE INFORMATION ZUR AKKU-REICHWEITE**

Die Reichweite eines Akkus ist abhängig von mehreren Faktoren, deshalb kann sie selbst bei Partnern und baugleichem Fahrzeugmodell unterschiedlich sein. Um die Reichweite möglichst exakt ermitteln zu können, ist die Berücksichtigung mehrerer Parameter erforderlich. Neben dem Motor- und Akku-Typ sind dies u. a.

- Fahrgewohnheit (Nutzung des bevorzugten Modus)
- Fahrergewicht
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Topografie
- Windverhältnisse
- Außentemperatur usw.

Um Ihnen eine möglichst exakte Reichweitenbestimmung zu ermöglichen, hat das Unternehmen BOSCH einen eBike Reichweiten-Assistenten entwickelt, in dem Sie Ihre individuellen Werte eingeben können. Sie finden den Reichweiten-Assistenten auf der Webseite von BOSCH oder direkt unter folgender Adresse: <https://www.bosch-ebike.com/de/service/reichweiten-assistent>

# Ride it!

**1 /** Das i:SY hat eine **PERFEKT DURCHDACHTE RAHMENGEOMETRIE**. Der Rahmen „wächst“ in der Länge und Höhe mit und sorgt so für eine **OPTIMALE KRAFTENTFALTUNG** bei aufrechter Sitzposition. **DER STEIFE RAHMEN** macht das i:SY auch mit Gepäck vorne und hinten extrem fahrstabil. Somit ist es auch für lange Radreisen perfekt geeignet. Das i:SY Design ist **MEHRFACH PREISGEKRÖNT**.

**2 /** **KONSEQUENT DURCHDACHT** begeistert das i:SY Fahrzeugkonzept **BIS INS DETAIL**. Das i:SY besticht durch **DIE KOMPAKTE 20"-BAUWEISE** mit kleiner Stellfläche und hoher Transportfähigkeit. Dank „Speed Lifter Twist“ Lenker um 90° ohne Werkzeug verdrehbar und Faltpedale anklappbar. Das ist kompakt praktisch. **DIE ANGEPASSTE ÜBERSETZUNG** sorgt selbstverständlich für eine normale Trittfrequenz wie bei einem 26- oder 28-Zoll-Fahrrad. **DER RADSTAND** entspricht ebenfalls dem eines 28-Zoll-Fahrrades.

**3 /** Wendig, zielgenau und sprintstark – die kleinen und leichten 20"-Laufräder sorgen für flotte Beschleunigung. **DER TIEFE SCHWERPUNKT** und die breiten Ballonreifen machen **DAS i:SY AUCH BESONDERS SICHER**. Auch Ungeübte fühlen sich auf dem i:SY sofort wohl und aufgehoben. **ERWARTEN SIE DAS UNERWARTETE** – erleben Sie mit i:SY **UNVERGLEICHLICHE FAHREIGENSCHAFTEN** und ungekannten Fahrspaß. Versprochen!

**i:SY**

# Love it!

**MEHR LEBENSQUALITÄT** In der Natur unterwegs sein, Neues entdecken, gesund leben, fit bleiben, Radfahren bedeutet Lebensqualität und Glücksmomente – egal ob Sie allein oder zusammen mit Freunden radeln gehen.

**WENN GEGENWIND SPASS MACHT** Wind von vorn, steile Hügel oder hohe Berge – kein Problem mehr. Im Gegenteil – Sie werden es lieben. Mit dem i:SY werden Sie deutlich mehr Fahrradfahren und auch auf völlig neuen Strecken unterwegs sein. Erleben Sie die Leichtigkeit des Radfahrens!

**EINFACH IMMER MOBIL SEIN** Ob Sie von zuhause losradeln, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu Ihrer Tour starten oder in Kombination mit Ihrem Auto unterwegs sind. Sie werden sie genießen, die kleinen und großen Fluchten mit Ihrem i:SY.

**i:SY IM ALLTAG UND IM BERUF** Schnell, stress- und schweißfrei zum Termin oder zur Arbeit. Das i:SY passt perfekt für (fast) alle Gelegenheiten, benötigt dank kompakter Bauweise wenig Platz und lässt sich leicht transportieren – auch für Pendler in der Bahn.

**MIT i:SY AUF DIE REISE** Das perfekte Kompakt-Fahrrad für Skipper, Globetrotter und Entdecker verwinklter Gassen. Nicht nur Wohnmobilisten und Freizeitkapitänen erweitert das i:SY den Aktionsradius.

**i:SY**



**i:SY**

# i:SY KOMPAKT: DAS ORIGINAL

Geringe Stellfläche und optimale Transportfähigkeit

Konsequent durchdacht - bis ins Detail



hier mit um 90° gedrehtem Lenker (SPEED LIFTER Twist serienmäßig) und mit eingeklappten Pedalen (Faltpedale serienmäßig)



hier mit um 90° gedrehtem Lenker (einfache, werkzeugfreie Handhabung SPEED LIFTER Twist - serienmäßig)

**GESAMTLÄNGE i:SY** 1620 mm  
**GESAMTLÄNGE i:SY XXL** 1650 mm



300 mm

**minimale Höhe:**

**i:SY**  
1060 mm

**i:SY XXL**  
1130 mm

hier mit eingeklappten Pedalen (Faltpedale serienmäßig)

## i:SY Drive

Das **CHARAKTERISTISCHE i:SY** mit BOSCH-Motor.

Die **PERFEKTE ONE-SIZE RAHMENGEOMETRIE** passt für Menschen von 150 bis 190 cm Körpergröße.

Auch mit **MANUFAKTUR-OPTION** zur individuellen Ausstattung von der **WUNSCHFARBE** bis zur elektronischen **ROHLOFF-SCHALTUNG**.



**i:SY**

**i:SY**

BOSCH ACTIVE LINE

# i:SY Drive S8

NEUE  
FARBEN



**i:SY**

<b>Nabenschaltung</b>	<b>SHIMANO „Nexus“ 8-Gang, Premium</b>
<b>Unterstützung</b>	<b>25 km/h</b>
<b>Akkuleistung</b>	<b>400 Wh</b>
<b>Motorleistung</b>	<b>36 V / 250 W</b>
<b>Gewicht</b>	<b>ab 22,3 kg (inkl. Akku)</b>
<b>Schiebehilfe</b>	<b>6 km/h</b>

<b>Rahmen</b>	Alu 7005 Compact BOSCH
<b>Gabel</b>	Alu 7005
<b>Motor</b>	BOSCH Active Line 36 V/250 W
<b>Batterie</b>	Lithium-Ionen 11,11 Ah/400 Wh
<b>Display</b>	BOSCH Intuvia Multifunktion
<b>Laufträder</b>	MACH 1 Kargo, Niro-Speichen
<b>Reifen</b>	SCHWALBE Big Ben Plus, 55-406
<b>Bremse</b>	MAGURA HS22, hydraulisch
<b>Lenker</b>	ERGOTEC Lady Town Exclusive
<b>Vorbau</b>	ERGOTEC Piranha 650B 70 mm, SPEEDLIFTER Twist T14 140 mm
<b>Sattelstütze</b>	CONTEC Brut 400 mm
<b>Sattel</b>	SELLE ROYAL Nuvola
<b>Scheinwerfer</b>	B&M Lumotec Eyc LED-Scheinwerfer
<b>Rücklicht</b>	B&M Rücklicht im Gepäckträger integriert
<b>Gepäckträger</b>	RACKTIME Shine-It Evo i:SY
<b>zulässiges Gesamtgewicht</b>	140 kg
<b>Farben</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● light green matt / Gabel schwarz matt</li><li>● beryllblau matt / Gabel schwarz matt</li><li>● ferrarirot matt / Gabel schwarz matt</li><li>● reinorange</li><li>○ crystal white</li><li>● wet asphalt</li></ul>

i:SY hier in crystal white

epowered by



**i:SY**

BOSCH ACTIVE LINE

# i:SY Drive S8 RT

NEUE  
FARBEN



**i:SY**

**Nabenschaltung** SHIMANO „Nexus“  
8-Gang, Rücktritt

**Unterstützung** 25 km/h

**Akkuleistung** 400 Wh

**Motorleistung** 36 V / 250 W

**Gewicht** ab 22,3 kg (inkl. Akku)

**Schiebehilfe** 6 km/h

**Rahmen** Alu 7005 Compact BOSCH

**Gabel** Alu 7005

**Motor** BOSCH Active Line 36 V/250 W

**Batterie** Lithium-Ionen 11,11 Ah/400 Wh

**Display** BOSCH Intuvia Multifunktion

**Laufträder** MACH 1 Kargo, Niro-Speichen

**Reifen** SCHWALBE Big Ben Plus, 55-406

**Bremse** MAGURA HS22, hydraulisch

**Lenker** ERGOTEC Lady Town Exclusive

**Vorbau** ERGOTEC Piranha 650B 70 mm,  
SPEEDLIFTER Twist T14 140 mm

**Sattelstütze** CONTEC Brut 400 mm

**Sattel** SELLE ROYAL Nuvola

**Scheinwerfer** B&M Lumotec Eyc LED-Scheinwerfer

**Rücklicht** B&M Rücklicht im Gepäckträger integriert

**Gepäckträger** RACKTIME Shine-It Evo i:SY

**zulässiges**

**Gesamtgewicht** 140 kg

**Farben** ● light green matt / Gabel schwarz matt

● beryllblau matt / Gabel schwarz matt

● ferrarirot matt / Gabel schwarz matt

● reinorange

○ crystal white

● wet asphalt

i:SY hier in ferrarirot matt / Gabel schwarz matt

epowered by



i:SY

BOSCH ACTIVE LINE PLUS

# i:SY Drive S8 ZR

SAUBERER ZAHNRIEMENANTRIEB

MIT  
RIEMEN-  
ANTRIEB



i:SY

**Nabenschaltung** SHIMANO „Nexus“  
8-Gang, Premium

**Unterstützung** 25 km/h

**Akkuleistung** 500 Wh

**Motorleistung** 36 V / 250 W

**Gewicht** ab 22,9 kg (inkl. Akku)

**Schiebehilfe** 6 km/h

**Rahmen** Alu 7005 Compact BOSCH Disc für Riemenantrieb

**Gabel** Alu 7005 Disc

**Motor** BOSCH Active Line Plus 36 V/250 W

**Antrieb** Zahnriemen GATES CDX Centertrack

**Batterie** Lithium-Ionen 13,8 Ah/500 Wh

**Display** BOSCH Intuvia Multifunktion

**Laufträder** MACH 1 Kargo, Niro-Speichen

**Reifen** SCHWALBE Super Moto-X, 62-406

**Bremse** SHIMANO MT-M402, hydraulische Scheibenbremse

**Lenker** ERGOTEC Lady Town Exclusive

**Vorbau** ERGOTEC Piranha 650B 70 mm,  
SPEEDLIFTER Twist T17 170 mm

**Sattelstütze** CONTEC Brut 400 mm

**Sattel** SELLE ROYAL Nuvola

**Scheinwerfer** B&M Lumotec Eyc LED-Scheinwerfer

**Rücklicht** B&M Rücklicht im Gepäckträger integriert

**Gepäckträger** RACKTIME Shine-It Evo i:SY

**zulässiges**

**Gesamtgewicht** 140 kg

**Farben** ● light green matt / Gabel schwarz matt

● beryllblau matt / Gabel schwarz matt

● ferrarirot matt / Gabel schwarz matt

● reinorange

○ crystal white

● wet asphalt

i:SY hier in light green matt / Gabel schwarz matt

  
CARBON DRIVE™

epowered by

 **BOSCH**

i:SY

BOSCH ACTIVE LINE PLUS

# i:SY Drive S8 ZR RT

SAUBERER ZAHNRIEMENANTRIEB

**NEU**  
JETZT MIT  
RÜCKTRITT



i:SY

Nabenschaltung	SHIMANO „Nexus“ 8-Gang, Rücktritt
Unterstützung	25 km/h
Akkuleistung	500 Wh
Motorleistung	36 V / 250 W
Gewicht	ab 22,9 kg (inkl. Akku)
Schiebehilfe	6 km/h

Rahmen	Alu 7005 Compact BOSCH Disc für Riemenantrieb
Gabel	Alu 7005 Disc
Motor	BOSCH Active Line Plus 36 V/250 W
Antrieb	Zahnriemen GATES CDX Centertrack
Batterie	Lithium-Ionen 13,8 Ah/500 Wh
Display	BOSCH Intuvia Multifunktion
Laufträder	MACH 1 Kargo, Niro-Speichen
Reifen	SCHWALBE Super Moto-X, 62-406
Bremse	SHIMANO MT-M402, hydraulische Scheibenbremse
Lenker	ERGOTEC Lady Town Exclusive
Vorbau	ERGOTEC Piranha 650B 70 mm, SPEEDLIFTER Twist T17 170 mm
Sattelstütze	CONTEC Brut 400 mm
Sattel	SELLE ROYAL Nuvola
Scheinwerfer	B&M Lumotec Eyc LED-Scheinwerfer
Rücklicht	B&M Rücklicht im Gepäckträger integriert
Gepäckträger	RACKTIME Shine-It Evo i:SY
zulässiges Gesamtgewicht	140 kg
Farben	<ul style="list-style-type: none"> <li>● light green matt / Gabel schwarz matt</li> <li>● beryllblau matt / Gabel schwarz matt</li> <li>● ferrarirot matt / Gabel schwarz matt</li> <li>● reinorange</li> <li>○ crystal white</li> <li>● wet asphalt</li> </ul>

i:SY hier in reinorange

  
CARBON DRIVE™

epowered by

 **BOSCH**

BOSCH PERFORMANCE LINE

# i:SY Drive N3.8 ZR

STUFENLOS SCHALTEN  
SAUBERER ZAHNRIEMENANTRIEB

STUFENLOS  
SCHALTEN



Nabenschaltung ENVIOLo „TR“, stufenlos

Unterstützung 25 km/h

Akkuleistung 500 Wh

Motorleistung 36 V / 250 W

Gewicht ab 23,6 kg (inkl. Akku)

Schiebehilfe 6 km/h

<b>Rahmen</b>	Alu 7005 Compact BOSCH Disc für Riemenantrieb
<b>Gabel</b>	Alu 7005 Disc
<b>Motor</b>	BOSCH Performance Line 36 V/250 W
<b>Antrieb</b>	Zahnriemen GATES CDX Centertrack
<b>Batterie</b>	Lithium-Ionen 13,8 Ah/500 Wh
<b>Display</b>	BOSCH Intuvia Multifunktion
<b>Laufträder</b>	MACH 1 Kargo, Niro-Speichen
<b>Reifen</b>	SCHWALBE Super Moto-X, 62-406
<b>Bremse</b>	SHIMANO MT-M402, hydraulische Scheibenbremse
<b>Lenker</b>	ERGOTEC Lady Town Exclusive
<b>Vorbau</b>	ERGOTEC Piranha 650B 70 mm, SPEEDLIFTER Twist T17 170 mm
<b>Sattelstütze</b>	CONTEC Brut 400 mm
<b>Sattel</b>	SELLE ROYAL Nuvola
<b>Scheinwerfer</b>	B&M Lumotec Eyc LED-Scheinwerfer
<b>Rücklicht</b>	B&M Rücklicht im Gepäckträger integriert
<b>Gepäckträger</b>	RACKTIME Shine-It Evo i:SY
<b>zulässiges Gesamtgewicht</b>	140 kg
<b>Farben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● light green matt / Gabel schwarz matt</li> <li>● beryllblau matt / Gabel schwarz matt</li> <li>● ferrarirot matt / Gabel schwarz matt</li> <li>● reinorange</li> <li>○ crystal white</li> <li>● wet asphalt</li> </ul>

i:SY hier in wet asphalt

enviolo<sup>TR</sup>



CARBON DRIVE™

epowered by



BOSCH

BOSCH PERFORMANCE LINE

# i:SY Drive N3.8 ZR/M

STUFENLOS SCHALTEN  
SAUBERER ZAHNRIEMENANTRIEB

**MANU-  
FAKTUR**  
KONFIGURIERE  
DEIN i:SY



**Nabenschaltung** ENVIOLo „TR“, stufenlos

**Unterstützung** 25 km/h

**Akkuleistung** 500 Wh

**Motorleistung** 36 V / 250 W

**Gewicht** ab 23,6 kg (inkl. Akku)

**Schiebehilfe** 6 km/h

<b>Rahmen</b>	Alu 7005 Compact BOSCH Disc für Riemenantrieb
<b>Gabel</b>	Alu 7005 Disc
<b>Motor</b>	BOSCH Performance Line 36 V/250 W
<b>Antrieb</b>	Zahnriemen GATES CDX Centertrack
<b>Batterie</b>	Lithium-Ionen 13,8 Ah/500 Wh
<b>Display</b>	BOSCH Intuvia Multifunktion
<b>Laufträder</b>	MACH 1 Kargo, Niro-Speichen
<b>Reifen</b>	SCHWALBE Super Moto-X, 62-406
<b>Bremse</b>	SHIMANO MT-M402, hydraulische Scheibenbremse
<b>Lenker</b>	ERGOTEC Lady Town Exclusive
<b>Vorbau</b>	ERGOTEC Piranha 650B 70 mm, SPEEDLIFTER Twist T17 170 mm
<b>Sattelstütze</b>	CONTEC Brut 400 mm
<b>Sattel</b>	SELLE ROYAL Nuvola
<b>Scheinwerfer</b>	B&M Lumotec Eyc LED-Scheinwerfer
<b>Rücklicht</b>	B&M Rücklicht im Gepäckträger integriert
<b>Gepäckträger</b>	RACKTIME Shine-It Evo i:SY
<b>zulässiges Gesamtgewicht</b>	140 kg
<b>Wunschfarben</b>	siehe Farbübersicht

i:SY hier in telegrau matt

**JETZT  
IN 20  
FARBEN**

## MANUFAKTUR-OPTIONEN

-  **Farbe**
-  **Lenker**
-  **Sattel**
-  **Vorbau**
-  **Sattelstütze**
-  **Fronträger**

enviolo<sup>TR</sup>



CARBON DRIVE™

epowered by



BOSCH PERFORMANCE LINE CX

# i:SY Drive R.E-14 ZR/M

ROHLOFF-SCHALTUNG ELEKTRONISCH  
SAUBERER ZAHNRIEMENANTRIEB

FÜR DEN  
ANSPRUCHSVOLLEN  
KENNER



epowered by



**Nabenschaltung** ROHLOFF „E-14“ 14-Gang

**Unterstützung** 25 km/h

**Akkuleistung** 500 Wh

**Motorleistung** 36 V / 250 W

**Gewicht** ab 23,6 kg (inkl. Akku)

**Schiebehilfe** 6 km/h

<b>Rahmen</b>	Alu 7005 Compact BOSCH Disc für Riemenantrieb
<b>Gabel</b>	Alu 7005 Disc
<b>Motor</b>	BOSCH Performance Line CX 36 V/250 W
<b>Antrieb</b>	Zahnriemen GATES CDX Centertrack
<b>Batterie</b>	Lithium-Ionen 13,8 Ah/500 Wh
<b>Display</b>	BOSCH Intuvia Multifunktion
<b>Laufträder</b>	MACH 1 Kargo, Niro-Speichen
<b>Reifen</b>	SCHWALBE Super Moto-X, 62-406
<b>Bremse</b>	SHIMANO MT-M402, hydraulische Scheibenbremse
<b>Lenker</b>	ERGOTEC Lady Town Exclusive
<b>Vorbau</b>	ERGOTEC Piranha 650B 70 mm, SPEEDLIFTER Twist T17 170 mm
<b>Sattelstütze</b>	CONTEC Brut 400 mm
<b>Sattel</b>	SELLE ROYAL Nuvola
<b>Scheinwerfer</b>	B&M Lumotec Eyc LED-Scheinwerfer
<b>Rücklicht</b>	B&M Rücklicht im Gepäckträger integriert
<b>Gepäckträger</b>	RACKTIME Shine-It Evo i:SY
<b>zulässiges Gesamtgewicht</b>	140 kg
<b>Wunschfarben</b>	siehe Farbübersicht

i:SY hier in lotusgrün matt

JETZT  
IN 20  
FARBEN

## MANUFAKTUR-OPTIONEN

Farbe

Lenker

Sattel

Vorbau

Sattelstütze

Fronträger

# i:SY

Ride it! Love it!

I'M AN  
**i:SY**  
LOVER

## WARUM LIEBST DU DEIN i:SY?

*Ich liebe mein i:SY, weil es mir ein wunderbares  
Freiheitsgefühl gibt!!*

SUSANNE TRIPPLER, via Facebook

*Mein i:SY zaubert mir ein Dauergrinsen ins  
Gesicht, wenn ich nun dem norddeutschen Gegen-  
wind, Steigungen oder meinem durchtrainierten  
Mann trotze...*

CLAUDIA INKIS, via Facebook

*Ich liebe mein i:SY, weil ich nie in meinem  
bisherigen Leben gern Rad gefahren bin. Erst jetzt  
mit 62 Jahren fahre ich gern Rad. Danke i:SY!*

INGRID WULFF, via Facebook

*Was für ein cooles, schönes Teil. Klein und  
doch kraftvoll. Man muß es lieben.*

HORST MANSKE, via Facebook

*Ich liebe mein i:SY, weil es ein Rad für überall ist.  
Einfach praktisch und stylisch noch dazu.*

SABINE FRANCKE, via Facebook

*Ich bin mit dem i:SY die ersten zwei Tage mehr  
Kilometer gefahren als mit meinem alten  
Fahrrad die letzten 10 Jahre.*

KARSTEN DENECKE, via Facebook

*... weil die Welt bunter, die Entfernungen kleiner  
und das Fahrradfahren eine ganz neue  
Perspektive und Wertigkeit bekommt.*

ACHIM LINCK, via Facebook

*Ich liebe mein i:SY... weil es mich überall  
zuverlässig hin bringt. Es ist robust, sehr  
fahrstabil und das beste Rad, was ich je hatte...*

MARIA SAUER, via Facebook

*Kompakt, wendig, agil, tragbar, praktisch bequem,  
rasant, entwickelt, zubehört, geliebt ... i:SY GOING*

THOMAS BERGENROTH, via Facebook

*Das i:SY transportiert nicht nur seinen Fahrer.  
Es transportiert pure Lebensfreude!*

MARC BURGER, via Facebook

 Like us on  
Facebook

BOSCH PERFORMANCE LINE SPEED

# i:SY Drive Speed R/M

UNTERSTÜTZT BIS 45 KM/H  
ROHLOFF-SCHALTUNG  
SAUBERER ZAHNRIEMENANTRIEB

**NEU**  
JETZT MIT  
RIEMENANTRIEB



CARBON DRIVE™

epowered by



<b>Nabenschaltung</b>	ROHLOFF „Speedhub“ 14-Gang
<b>Unterstützung</b>	45 km/h
<b>Akkuleistung</b>	500 Wh
<b>Motorleistung</b>	36 V / 350 W
<b>Gewicht</b>	ab 23,0 kg (inkl. Akku)
<b>Anfahrhilfe</b>	6 km/h

<b>Rahmen</b>	Alu 7005 Compact BOSCH Disc für Riemenantrieb
<b>Gabel</b>	Alu 7005 Disc
<b>Motor</b>	BOSCH Performance Line Speed 36 V/350 W
<b>Antrieb</b>	Zahnriemen GATES CDX Centertrack
<b>Batterie</b>	Lithium-Ionen 13,8 Ah/500 Wh
<b>Display</b>	BOSCH Intuvia Multifunktion
<b>Laufträder</b>	MACH 1 Kargo, Niro-Speichen
<b>Reifen</b>	SCHWALBE Super Moto-X, 62-406
<b>Bremse</b>	MAGURA MT-E, hydraulische Scheibenbremse
<b>Lenker</b>	ERGOTEC Ergo Plus XL
<b>Vorbau</b>	ERGOTEC Piranha 650B 70 mm, SPEEDLIFTER Twist T10 100 mm
<b>Sattelstütze</b>	CONTEC Brut, 400 mm
<b>Sattel</b>	SELLE ROYAL Nuvola
<b>Scheinwerfer</b>	B&M Lumotec IQ-X TE LED-Scheinwerfer
<b>Rücklicht</b>	B&M Toplight Line Plus
<b>Gepäckträger</b>	RACKTIME Fold-It
<b>zulässiges Gesamtgewicht</b>	140 kg
<b>Wunschfarben</b>	siehe Farbübersicht

i:SY hier in fuchsia matt

JETZT  
IN 20  
FARBEN

## MANUFAKTUR-OPTIONEN

Farbe

Sattelstütze


Sattel

Vorbau

**i:SY**

# DAS i:SY FAHRZEUGKONZEPT IN MILLIMETERN

i:SY Drive und i:SY Drive XXL im Größenvergleich



**SITZHÖHE i:SY XXL**  
890 mm – 620 mm

**SITZHÖHE**  
830 mm – 580 mm  
(von Mitte Tretlager bis Oberkante Sattel)

**i:SY XXL 630 mm**  
600 mm

**LENKERHÖHE i:SY XXL**  
min 1080 mm / max 1300 mm  
**Lenkerhöhenverstellung mit Speedlifter**  
von Hand einstellbar um 220 mm

**LENKERHÖHE KOMPAKT KETTE**  
min 990 mm / max 1130 mm  
**Lenkerhöhenverstellung mit Speedlifter**  
von Hand einstellbar um 140 mm

**LENKERHÖHE KOMPAKT RIEMEN**  
min 1000 mm / max 1170 mm  
**Lenkerhöhenverstellung mit Speedlifter**  
von Hand einstellbar um 170 mm

**RADSTAND 1080 mm RADSTAND i:SY XXL 1120 mm**


**GESAMTLÄNGE 1620 / 1540 mm GESAMTLÄNGE i:SY XXL 1650 mm / 1580 mm**  
\*mit nach hinten verdrehter Gabel

## i:SY Drive XXL

Die **LEICHTIGKEIT DES RADFAHRENS** neu erleben!

**MIT DEM PASSENDEN i:SY** für Menschen bis 210 cm und bis 140 kg Gewicht.

**INDIVIDUALISIERBAR** mit den Manufaktur-Optionen für die optimale Sitzposition - egal ob **GENUSS-RADLER** oder **SPORTLICHER PENDLER**.



BOSCH PERFORMANCE LINE

# i:SY Drive XXL N3.8 ZR

STUFENLOS SCHALTEN  
SAUBERER ZAHNRIEMENANTRIEB

**XXL**  
BIS 210 CM  
KÖRPERGRÖSSE  
UND 140 KG  
FAHRERGEWICHT



Nabenschaltung	ENVIOLo „TR“, stufenlos
Unterstützung	25 km/h
Akkuleistung	500 Wh
Motorleistung	36 V / 250 W
Gewicht	ab 26,2 kg (inkl. Akku)
Schiebehilfe	6 km/h

Rahmen	Alu 7005 Compact BOSCH Disc für Riemenantrieb
Gabel	Alu 7005 XXL Disc
Motor	BOSCH Performance Line 36 V/250 W
Antrieb	Zahnriemen GATES CDX Centertrack
Batterie	Lithium-Ionen 13,8 Ah/500 Wh
Display	BOSCH Intuvia Multifunktion
Laufträder	MACH 1 Kargo, Niro-Speichen
Reifen	SCHWALBE Super Moto-X, 62-406
Bremse	SHIMANO MT-M402, hydraulische Scheibenbremse
Lenker	ERGOTEC Lady Town Exclusive
Vorbau	ERGOTEC Piranha 650B 70 mm, SPEEDLIFTER Twist T22 220 mm
Sattelstütze	ERGOTEC Skalar 420 mm
Sattel	SELLE ROYAL Nuvola
Scheinwerfer	B&M Lumotec Eyc LED-Scheinwerfer
Rücklicht	B&M Rücklicht im Gepäckträger integriert
Gepäckträger	RACKTIME Shine-It Evo i:SY, i:SY Fix Front-Gepäckträger

zulässiges Gesamtgewicht	180 kg
Farben	<ul style="list-style-type: none"> <li>● light green matt / Gabel schwarz matt</li> <li>● beryllblau matt / Gabel schwarz matt</li> <li>● ferrarirot matt / Gabel schwarz matt</li> <li>● reinorange</li> <li>○ crystal white</li> <li>● wet asphalt</li> </ul>

i:SY hier in beryllblau matt / Gabel schwarz matt

enviolo<sup>TR</sup>



CARBON DRIVE™

epowered by



BOSCH

BOSCH PERFORMANCE LINE

# i:SY Drive XXL N3.8 ZR / M

STUFENLOS SCHALTEN  
SAUBERER ZAHNRIEMENANTRIEB

**MANU-  
FAKTUR**  
KONFIGURIERE  
DEIN i:SY



**Nabenschaltung** ENVIOLo „TR“, stufenlos

**Unterstützung** 25 km/h

**Akkuleistung** 500 Wh

**Motorleistung** 36 V / 250 W

**Gewicht** ab 26,2 kg (inkl. Akku)

**Schiebehilfe** 6 km/h

<b>Rahmen</b>	Alu 7005 Compact BOSCH Disc für Riemenantrieb
<b>Gabel</b>	Alu 7005 XXL Disc
<b>Motor</b>	BOSCH Performance Line 36 V/250 W
<b>Antrieb</b>	Zahnriemen GATES CDX Centertrack
<b>Batterie</b>	Lithium-Ionen 13,8 Ah/500 Wh
<b>Display</b>	BOSCH Intuvia Multifunktion
<b>Laufträder</b>	MACH 1 Kargo, Niro-Speichen
<b>Reifen</b>	SCHWALBE Super Moto-X, 62-406
<b>Bremse</b>	SHIMANO MT-M402, hydraulische Scheibenbremse
<b>Lenker</b>	ERGOTEC Lady Town Exclusive
<b>Vorbau</b>	ERGOTEC Piranha 650B 70 mm, SPEEDLIFTER Twist T22 220 mm
<b>Sattelstütze</b>	ERGOTEC Skalar 420 mm
<b>Sattel</b>	SELLE ROYAL Nuvola
<b>Scheinwerfer</b>	B&M Lumotec Eyc LED-Scheinwerfer
<b>Rücklicht</b>	B&M Rücklicht im Gepäckträger integriert
<b>Gepäckträger</b>	RACKTIME Shine-It Evo i:SY, i:SY Fix Front-Gepäckträger

zulässiges

**Gesamtgewicht** 180 kg

**Wunschfarben** siehe Farbübersicht

i:SY hier in wasserblau matt

JETZT  
IN 20  
FARBEN

## MANUFAKTUR-OPTIONEN

 Farbe

 Lenker

 Sattel

 Vorbau

 Sattelstütze

enviolo<sup>TR</sup>



CARBON DRIVE™

epowered by



**BOSCH**

BOSCH PERFORMANCE LINE CX

# i:SY Drive XXL R.E-14 ZR/M

ROHLOFF-SCHALTUNG ELEKTRONISCH  
SAUBERER ZAHNRIEMENANTRIEB

FÜR DEN  
ANSPRUCHSVOLLEN  
KENNER



epowered by



Nabenschaltung **ROHLOFF „E-14“  
14-Gang**

Unterstützung **25 km/h**

Akkuleistung **500 Wh**

Motorleistung **36 V / 250 W**

Gewicht **ab 25,6 kg (inkl. Akku)**

Schiebehilfe **6 km/h**

<b>Rahmen</b>	Alu 7005 Compact BOSCH Disc für Riemenantrieb
<b>Gabel</b>	Alu 7005 XXL Disc
<b>Motor</b>	BOSCH Performance Line CX 36 V/250 W
<b>Antrieb</b>	Zahnriemen GATES CDX Centertrack
<b>Batterie</b>	Lithium-Ionen 13,8 Ah/500 Wh
<b>Display</b>	BOSCH Intuvia Multifunktion
<b>Laufräder</b>	MACH 1 Kargo, Niro-Speichen
<b>Reifen</b>	SCHWALBE Super Moto-X, 62-406
<b>Bremse</b>	SHIMANO MT-M402, hydraulische Scheibenbremse
<b>Lenker</b>	ERGOTEC Lady Town Exclusive
<b>Vorbau</b>	ERGOTEC Piranha 650B 70 mm, SPEEDLIFTER Twist T22 220 mm
<b>Sattelstütze</b>	ERGOTEC Skalar 420 mm
<b>Sattel</b>	SELLE ROYAL Nuvola
<b>Scheinwerfer</b>	B&M Lumotec Eyc LED-Scheinwerfer
<b>Rücklicht</b>	B&M Rücklicht im Gepäckträger integriert
<b>Gepäckträger</b>	RACKTIME Shine-It Evo i:SY, i:SY Fix Front-Gepäckträger
<b>zulässiges Gesamtgewicht</b>	180 kg
<b>Wunschfarben</b>	siehe Farbübersicht

i:SY hier in pastelltürkis glänzend



## MANUFAKTUR-OPTIONEN

Farbe

Lenker

Sattel

Vorbau

Sattelstütze

BOSCH PERFORMANCE SPEED

# i:SY Drive XXL Speed R/M

UNTERSTÜTZT BIS 45 KM/H  
ROHLOFF-SCHALTUNG  
SAUBERER ZAHNRIEMENANTRIEB

HELM-  
UND VER-  
SICHERUNGS-  
PFLICHT



epowered by



Nabenschaltung **ROHLOFF „Speedhub“  
14-Gang**

Unterstützung **45 km/h**

Akkuleistung **500 Wh**

Motorleistung **36 V / 350 W**

Gewicht **ab 25,6 kg (inkl. Akku)**

Anfahrhilfe **6 km/h**

<b>Rahmen</b>	Alu 7005 Compact BOSCH Disc für Riemenantrieb
<b>Gabel</b>	Alu 7005 XXL Disc
<b>Motor</b>	BOSCH Performance Line Speed 36 V/350 W
<b>Antrieb</b>	Zahnriemen GATES CDX Centertrack
<b>Batterie</b>	Lithium-Ionen 13,8 Ah/500 Wh
<b>Display</b>	BOSCH Intuvia Multifunktion
<b>Laufräder</b>	MACH 1 Kargo, Niro-Speichen
<b>Reifen</b>	SCHWALBE Super Moto-X, 62-406
<b>Bremse</b>	MAGURA MT-E, hydraulische Scheibenbremse
<b>Lenker</b>	ERGOTEC Ergo Plus XL
<b>Vorbau</b>	ERGOTEC Piranha 650B 70 mm, SPEEDLIFTER Twist T22 220 mm
<b>Sattelstütze</b>	ERGOTEC Skalar 420 mm
<b>Sattel</b>	SELLE ROYAL Nuvola
<b>Scheinwerfer</b>	B&M Lumotec IQ-X TE LED-Scheinwerfer
<b>Rücklicht</b>	B&M Toplight Line Plus
<b>Gepäckträger</b>	RACKTIME Fold-It, i:SY Fix Front-Gepäckträger

zulässiges

**Gesamtgewicht** 160 kg

**Wunschfarben** siehe Farbübersicht

i:SY hier in ice blue glänzend

JETZT  
IN 20  
FARBEN

## MANUFAKTUR-OPTIONEN

Farbe

Sattelstütze

Sattel

Vorbau

# ZUBEHÖR FÜR ALLE i:SY-LOVER



03



04

## SCHÖN VERPACKT

Taschen kann man ja nie genug haben! Erst recht wenn sie so gut aussehen, perfekt auf's i:SY passen und wasserdicht sind! Damit bist Du für die große oder kleine Tour optimal ausgerüstet. Und für den Stadtbummel lassen sich alle Taschen bequem und lässig mit Gurt über der Schulter tragen.

- 01 / i:SY TOUR-BAG\* mit KLICKfix Aufnahme / 0.739.901/7
- 02 / i:SY TRAVEL-BAG\* mit KLICKfix Aufnahme / 0.739.900/9
- 03 / i:SY TRUNK-BAG mit RACKTIME-Adapter / 0.739.902/5



02

## EINFACH SICHER

Mit dem neuen i:SY Schloss-Set mit Einsteckkette (powered by TRELOCK) wird es richtig komfortabel! Bei der "One-Key-Solution" gibts nur noch einen Schlüssel, der für Schloss und Akku gleichzeitig passt. Praktisch, oder?

- 04 / i:SY SCHLOSS-SET / 0.352.400/6

## GUT GESCHÜTZT

Unsere hochwertigen Neopren-Cover (feat. FAHRER, Berlin) schützen Dein i:SY sicher beim Transport (u.a. auf dem Heckträger\*) vor Witterung, Einfrieren, Schmutz und Beschädigung.

- 05 / i:SY SCHUTZHÜLLE FÜR AKKU / 0.329.080/6
- 06 / i:SY SCHUTZHÜLLE FÜR KONTAKTE / 0.329.082/2
- 07 / i:SY SCHUTZHÜLLE FÜR MOTOR / 0.329.081/4



01



05



06



07

Viel mehr smartes und originales i:SY-Zubehör gibts im separaten Zubehör-Katalog, im i:SY Fachhandel oder unter [www.iSY.de](http://www.iSY.de)



\* Nur in Verbindung mit i:SY Fix Frontträger / 0.738.150/2 zu verwenden. \*\* Der Akku sollte während des Transportes auf dem Heckträger abgenommen werden.

# i:SY Lite

DAS ORIGINAL - ohne Strom - für anspruchsvolle **INDIVIDUALISTEN**.

**KOMPAKTE BAUWEISE** für eine kleine Stellfläche.  
Ein **LEICHTGEWICHT** für hohe Transportfähigkeit.

Das **SPRINTSTARKE i:SY** für ungekannten **URBANEN FAHRSPASS**.



# i:SY Lite S8 / S8 RT

JETZT IN  
20 FARBEN  
SIEHE  
FARBÜBERSICHT



<b>Schaltung</b>	SHIMANO „Nexus“ 8-Gang, Premium / SHIMANO „Nexus“ 8-Gang, Rücktritt
<b>Rahmen</b>	Alu 7005 Compact mit Exzenter
<b>Gabel</b>	Alu 7005
<b>Laufträder</b>	MACH 1 Kargo, Niro-Speichen
<b>Reifen</b>	SCHWALBE Big Ben Plus, 55-406
<b>Dynamo</b>	SHIMANO DH-C3000 Nabendynamo
<b>Bremse</b>	MAGURA HS22, hydraulisch
<b>Lenker</b>	ERGOTEC Lady Town Exclusive
<b>Vorbau</b>	ERGOTEC Piranha 650B 70 mm, SPEEDLIFTER Twist T14 140 mm
<b>Sattelstütze</b>	CONTEC Brut 400 mm
<b>Sattel</b>	SELLE ROYAL Nuvola
<b>Scheinwerfer</b>	B&M Lumotec Eyc LED-Scheinwerfer
<b>Rücklicht</b>	B&M Rücklicht im Gepäckträger integriert
<b>Gepäckträger</b>	RACKTIME Shine-It Evo i:SY
<b>Gewicht</b>	ab 15,5 kg

<b>zulässiges Gesamtgewicht</b>	140 kg
<b>Wunschfarben</b>	siehe Farbübersicht

i:SY hier in wet asphalt glänzend

# i:SY Lite Alfine 8 / Alfine 11

JETZT IN  
20 FARBEN  
SIEHE  
FARBÜBERSICHT



<b>Schaltung</b>	SHIMANO „Alfine“ 8-Gang / SHIMANO „Alfine“ 11-Gang
<b>Rahmen</b>	Alu 7005 Compact Disc mit Exzenter
<b>Gabel</b>	Alu 7005 Disc
<b>Laufträder</b>	MACH 1 Kargo, Niro-Speichen
<b>Reifen</b>	SCHWALBE Super Moto-X, 62-406
<b>Dynamo</b>	SHIMANO Alfine Nabendynamo
<b>Bremse</b>	SHIMANO MT-M402, hydraulische Scheibenbremse
<b>Lenker</b>	ERGOTEC Lady Town Exclusive
<b>Vorbau</b>	ERGOTEC Piranha 650B* 70 mm, SPEEDLIFTER Twist T14 140 mm
<b>Sattelstütze</b>	CONTEC Brut 400 mm
<b>Sattel</b>	SELLE ROYAL Nuvola
<b>Scheinwerfer</b>	B&M Lumotec Eyc LED-Scheinwerfer
<b>Rücklicht</b>	B&M Rücklicht im Gepäckträger integriert
<b>Gepäckträger</b>	RACKTIME Shine-It Evo i:SY
<b>Gewicht</b>	ab 15,5 kg

<b>zulässiges Gesamtgewicht</b>	140 kg
<b>Wunschfarben</b>	siehe Farbübersicht

i:SY hier in ferrarirot matt

# i:SY Lite N3.8

STUFENLOS SCHALTEN

JETZT IN  
20 FARBEN  
SIEHE  
FARBÜBERSICHT



<b>Schaltung</b>	ENVIOLLO „TR“, stufenlos
<b>Rahmen</b>	Alu 7005 Compact Disc mit Exzenter
<b>Gabel</b>	Alu 7005 Disc
<b>Lafräder</b>	MACH 1 Kargo, Niro-Speichen
<b>Reifen</b>	SCHWALBE Big Ben Plus, 55-406
<b>Dynamo</b>	SHIMANO Alfine Nabendynamo
<b>Bremse</b>	SHIMANO MT-M402, hydraulische Scheibenbremse
<b>Lenker</b>	ERGOTEC Lady Town Exclusive
<b>Vorbau</b>	ERGOTEC Piranha 650B 70 mm, SPEEDLIFTER Twist T14 140 mm
<b>Sattelstütze</b>	CONTEC Brut 400 mm
<b>Sattel</b>	SELLE ROYAL Nuvola
<b>Scheinwerfer</b>	B&M Lumotec Eyc LED-Scheinwerfer
<b>Rücklicht</b>	B&M Rücklicht im Gepäckträger integriert
<b>Gepäckträger</b>	RACKTIME Shine-It Evo i:SY
<b>Gewicht</b>	ab 16,5 kg

<b>zulässiges Gesamtgewicht</b>	140 kg
<b>Wunschfarben</b>	siehe Farbübersicht

i:SY hier in melonengelb glänzend

enviolo<sup>TR</sup>



i:SY

# GESAMT-ÜBERSICHT

# MODELLE 2020

Modell	Seite	Schaltung	Gewicht ab, in kg	Antrieb		Motorisierung						Akku Wh	Farben						zulässiges Gesamtgewicht				
				Kette	GATES-Zahnriemen	ohne	BOSCH Active Line	BOSCH Active Line Plus	BOSCH Performance Line	BOSCH Performance Line CX	BOSCH Performance Speed		light green matt	beryllblau matt	ferrarirot matt	reinorange	crystal white	wet asphalt	Wunschfarbe	Manufaktur-Optionen	140 kg	160 kg	180 kg
<b>i:SY Drive</b>																							
S8	8/9	SHIMANO „Nexus“ 8-Gang Premium	22,3	x			x					400	x	x	x	x	x	x			x		
S8 RT	10/11	SHIMANO „Nexus“ 8-Gang Rücktritt	22,3	x			x					400	x	x	x	x	x	x			x		
S8 ZR	12/13	SHIMANO „Nexus“ 8-Gang Premium	22,9		x			x				500	x	x	x	x	x	x			x		
S8 ZR RT <b>NEU</b>	14/15	SHIMANO „Nexus“ 8-Gang Rücktritt	22,9		x			x				500	x	x	x	x	x	x			x		
N3.8 ZR	16/17	ENVILOLO „TR“, stufenlos	23,6		x				x			500	x	x	x	x	x	x			x		
N3.8 ZR/M	18/19	ENVILOLO „TR“, stufenlos	23,6		x				x			500							x	x	x		
R.E-14 ZR/M	20/21	ROHLOFF „E14“ 14-Gang	23,6		x					x		500							x	x	x		
SPEED R/M	24/25	ROHLOFF „Speedhub“ 14-Gang	23,0		x						x	500							x	x	x		
<b>i:SY Drive XXL</b>																							
N3.8 ZR	28/29	ENVILOLO „TR“, stufenlos	26,2		x				x			500	x	x	x	x	x	x					x
N3.8 ZR/M	30/31	ENVILOLO „TR“, stufenlos	26,2		x				x			500							x	x			x
R.E-14 ZR/M	32/33	ROHLOFF „E14“ 14-Gang	25,6		x					x		500							x	x			x
SPEED R/M	34/35	ROHLOFF „Speedhub“ 14-Gang	25,6		x						x	500							x	x		x	
<b>i:SY Lite</b>																							
S8	38	SHIMANO „Nexus“ 8-Gang Premium	15,5	x			x												x		x		
S8 RT	38	SHIMANO „Nexus“ 8-Gang Rücktritt	15,5	x			x												x		x		
ALFINE 8	39	SHIMANO „Alfine“ 8-Gang	15,5	x			x												x		x		
ALFINE 11	39	SHIMANO „Alfine“ 11-Gang	15,5	x			x												x		x		
N3.8	40	ENVILOLO „TR“, stufenlos	16,5	x			x												x		x		

Die nachfolgenden  
**MANUFAKTUR-OPTIONEN**

bieten wir Ihnen bei folgenden Modellen an\*:

i:SY Drive N3.8 ZR/M	Seite 18/19
i:SY Drive R.E-14 ZR/M	Seite 20/21
i:SY Drive Speed R/M	Seite 24/25
i:SY Drive XXL N3.8 ZR/M	Seite 30/31
i:SY Drive XXL R.E-14 ZR/M	Seite 32/33
i:SY Drive XXL Speed R/M	Seite 34/35

\*Bitte planen Sie bei Manufaktur-Modellen mit einer Lieferzeit von mind. 6 Wochen.



**FARBE**

siehe Farbübersicht Innenseite



**SATTEL (bis 120 kg Fahrergewicht)**

- SELLE ROYAL Scientia Moderate S | M | L
- SELLE ROYAL LookIn Comfort



**SATTELSTÜTZE**

- Parallelogramm Federsattelstütze SUNTOUR SP 12-NCX (i:SY)
- Parallelogramm Federsattelstütze bySCHULZ G2 (i:SY + i:SY XXL)
- Parallelogramm Federsattelstütze bySCHULZ G2 LT (i:SY + i:SY XXL)



**LENKER**

- Bequemlenker ERGOTEC Mooncruiser (i:SY)
- Bequemlenker ERGOTEC Trekking (i:SY + i:SY XXL)
- Bequemlenker ERGOTEC Stuttgarter Bügel (i:SY)
- Sportlenker ERGOTEC Plus-XXL 650 (i:SY + i:SY XXL)



**VORBAU**

- ERGOTEC Piranha 650B - 50 mm (i:SY)
- ERGOTEC Piranha 650B - 100 mm (i:SY XXL)



**FRONTTRÄGER**

- i:SY Fix mit KLICKfix-Adapter, B 18 cm | T 20 cm | H 26 cm  
Traglast des Trägers 12 kg / bei Nutzung mit KLICKfix 7 kg  
(serienmäßig beim i:SY XXL)
- i:SY Maxi, B 45 cm | T 29 cm | H 16 cm, Traglast max. 12 kg


**ANPASSUNG UND OPTIMIERUNG DER SITZPOSITION**

Ausführliche und begleitende Informationen zu diesem Thema haben wir auf [www.iSY.de](http://www.iSY.de) unter dem Punkt FAQ zusammengestellt.

**FARBÜBERSICHT**

**MANUFAKTUR-WUNSCHFARBEN**

**schwarz**




glänzend matt

**wet asphalt**



glänzend matt

**lead metal**



glänzend matt

**telegrau**



glänzend matt

**weißaluminium**



glänzend matt

**crystal white**



glänzend matt

**beryllblau**



glänzend matt

**azurblau metallic**



glänzend matt

**ice blue**



glänzend matt

**wasserblau**




glänzend matt

**pastelltürkis**



glänzend matt

**forest green**



glänzend matt

**lotusgrün**



glänzend matt

**light green**



glänzend matt

**hellelfenbein**



glänzend matt

**melonengelb**



glänzend matt

**reinorange**



glänzend matt

**ferrarirot**



glänzend matt

**kristallrot**



glänzend matt

**fuchsia**



glänzend matt



Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. Keine Gewähr für Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Stand 10/2019

