DYNAMIC COMFORT FOR EVERY DAY USE

2022

VICTORIA®

VICTORIA®

IMPRESSUM

HERAUSGEBER
Hermann Hartje KG
Deichstr. 120-122, 27318 Hoya
+49 (0) 42 51 / 8 11 - 90
info@victoria-fahrrad.de

LIFESTYLEFOTOGRAFIE
Hermann Hartje KG

PRODUKTFOTOGRAFIE
Schoepe GmbH
www.schoepe.de

DRUCK
Teamdruck GmbH
www.teamdruck.com

VICTORIA IM INTERNET
www.victoria-fahrrad.de

GARANTIE UND HINWEISE

Mit einem VICTORIA Fahrrad erwerben Sie ein hochwertiges Qualitätsprodukt. Wir bieten Ihnen deshalb überdurchschnittliche Garantieleistungen. Auf alle VICTORIA Rahmen und ungefederte Gabeln erhalten Sie 5 JAHRE GARANTIE auf Rahmen- und Gabelbruch. Für alle anderen Bauteile und Ausstattungskomponenten gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren ab Kaufdatum. Ausgenommen sind Verschleißteile wie Reifen, Schläuche, Ketten, Bremsbeläge, Bremszüge etc. Innerhalb der Gewährleistungszeit werden Produktmängel durch Ersatz oder kostenlose Reparatur behoben. Alle Leistungen im Rahmen der Gewährleistung können nur von einem anerkannten VICTORIA Fachhändler erbracht werden. Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, vor Gebrauch Ihres Fahrrades die Gebrauchsanleitung gründlich zu lesen und sich von Ihrem Fachhändler über die wichtigsten Funktionen Ihres VICTORIA Rades informieren zu lassen. Wir behalten uns das Recht vor, Ausstattung, technische Angaben, Farben, Materialien, Preise und ähnliche Dinge entsprechend den örtlichen Bedingungen ohne Ankündigung zu ändern. Es ist zulässig, die Fertigung eines bestimmten Modells ohne Mitteilung einzustellen. Die tatsächlichen Farbtöne können sich leicht von der Wiedergabe der Farben im Prospekt unterscheiden. Aus technischen Gründen können beim Druck Farbabweichungen auftreten. Die in diesem Katalog abgebildeten Fahrräder und Fahrradkomponenten können aus Gründen des technischen Fortschritts von den tatsächlich ausgelieferten Produkten abweichen. Alle Gewichtsangaben beziehen sich auf die jeweils mittlere Rahmenhöhe mit Pedale.

Gewichtsschwankungen sind aufgrund von unterschiedlichen Rahmenformen und - höhen möglich.

INHALT

NEUHEITEN 4

SYSTEMÜBERSICHT 9

ePARCOURS 10
Allroad-Crossover Pedelecs

eADVENTURE 14
Allroad-Crossover Pedelecs

eMANUFAKTUR 24
Premium-Pedelecs

eURBAN 34
Heavy Duty Pedelecs

eFOLDING 40
Falt-Pedelecs

eTREKKING 44
Genusstourer-Pedelecs

eTOURING 68
Allround-Pedelecs

TREKKING 80
Zuverlässige Allrounder

CLASSIC 94
Zeitlos mobil

RETRO 98
Individuelle Vintage-Bikes

KIDS/YOUTH 104
Für unsere Jüngsten / 20" - 26"

ePARCOURS Serie / series

eParcours – so der Name unseres jüngsten Mitglieds innerhalb der VICTORIA Familie. Der Name kommt hierbei nicht von ungefähr, verdeutlicht er doch die Eigenschaft der neuen Baureihe, sich elegant und komfortabel über eine Strecke mit Hindernissen bewegen zu können. Angelehnt an die Tugenden der eAdventure Serie, bietet auch ein eParcours einen stämmigen ersten Eindruck, der von den eingesetzten Komponenten nochmals bestätigt wird: breite Schlechtwegebereifung, Vollfederung (100/100 mm) kombiniert mit Steckachsen vorne/hinten sorgen zusammen mit dem Bosch Performance CX (Gen.4) / PowerTube 625 Paket für adäquaten und komfortablen Vortrieb auf allen Wegen.

eParcours - the name of our youngest member within the VICTORIA family. The name is no coincidence, as it illustrates the new series ability to move elegantly and comfortably along a route with obstacles. Leaning on the virtues of the eAdventure series, the eParcours also offers a hefty first impression, which is once again confirmed by the components used: wide tires for uneven terrain, full suspension (100/100 mm) combined with thru axles front / rear, together with the Bosch Performance CX (Gen.4) / PowerTube 625 package provide adequate and comfortable propulsion on all trails.

2022 – WHAT'S NEW?

eTOURING

Im nunmehr dritten Jahr bietet VICTORIA eine eigene Baureihe, die alternativ zu Bosch mit Shimano Steps Antrieben ausgestattet ist. Für die Saison 2022 wurde die Serie nicht nur optisch gründlich aufgefrischt. Der Rahmen mit integriertem Akku kommt nun bei weiteren Ketten- und Nabenschaltungsmodellen zum Einsatz und ersetzt damit einige OnTube-Versionen mit semi-integriertem Unterrohr-Akku.

Now in its third year, VICTORIA offers its own range, equipped with the various Shimano Steps drives as an alternative to Bosch. For the 2022 season, this was not only thoroughly visually refreshed. The frame of the eTouring 12.9 from the previous year is now used in other derailleur and IGH models, replacing some OnTube versions with semi-integrated down tube battery. when stopping at traffic lights.

eTREKKING 5

Die eTrekking 5 Serie gilt seit Jahren als die Bestseller-Serie innerhalb des gesamten VICTORIA Programms. Zur neuen Saison wird diese daher auch nur behutsam angepasst. Dazu zählen neue Farben und Dekore und im Falle der Modelle eTrekking 5.10/5.9/5.9 H wird künftig auf den Bosch Active Plus Antrieb aufgerüstet. Das PowerPack 500 bleibt hier als Energiespender erhalten.

The eTrekking 5 series has been considered the best-selling series within the entire VICTORIA range since years. For the new season, this will therefore also be adjusted only cautiously. These include new colors and decals and in the case of the eTrekking 5.10/5.9/5.9 H models, they will be upgraded to the Bosch Active Plus drive in the future. The PowerPack 500 stays as the main energy source.

Shimano Linkglide

Für die neu eingeführte Linkglide Technologie gibt Shimano an, im Vergleich zur Hyperglide Ausführung bei E-Bikes 300% mehr Verschleißtoleranz, Robustheit und Schaltkomfort bieten zu können. Somit ist diese Technologie natürlich für VICTORIA Pedelecs prädestiniert und kommt dort künftig bei allen Modellen mit XT oder Deore Kettenschaltungen zum Einsatz.

For the newly introduced Linkglide technology, Shimano claims able to offer 300% more wear tolerance, robustness and shifting comfort compared to the Hyperglide version for e-bikes. Thus, this technology is of course predestined for VICTORIA pedelecs and will be used in future for all models with XT or Deore derailleurs shifting.

eFOLDING

Neben der optischen Überarbeitung mit der zweifarbigen Lackierung und der Zusammenlegung von Ausstattungsmerkmalen (Rücktritt und Leerlauf nun künftig pro Modell wählbar) hält nun auch eine serienmäßig höhenverstellbare Lenksäule Einzug in das neue Modelljahr.

In addition to the visual overhaul with the two-tone paint finish and the merging of equipment features (coaster brake and freewheel now selectable per model), a height-adjustable handlepost now also found its way into the new model year as a standard.

Neue Modelle und Spezifikationen
New Models and Parts

Limotec Suspension Dropper Post

Beim eAdventure 12.10 kommt eine gefederte und in der Höhe anpassbare Sattelstütze zum Einsatz. Dies bringt gleich aus zweierlei Hinsicht doppelten Komfort: zum einen unterstützt diese mit zusätzlichem Federungskomfort, zum anderen lässt sich die Sitzposition kurzfristig absenken, beispielsweise beim kurzen Stopp an der Ampel.

The eAdventure 12.10 uses a suspension and height-adjustable seatpost. This brings double comfort from two points of view: on one hand, it provides additional suspension comfort, and on the other hand, the seat position can be lowered for a short time, for example when stopping at traffic lights.



eTREKKING 8/7/6

Lange wurden die diversen Rahmentypen der bisherigen eTrekking Modellreihen 8.8 bis hin zum 6.5 sowie deren Vorgänger eingesetzt. Nun ist es Zeit, Platz für die deutlich modernere Nachfolge-Generation zu machen. Auf Basis der eTrekking 10/9 Serie mit den semi-integrierten Bosch PowerPacks setzen nun auch die darunter angesiedelten Modellreihen, mit den Bosch Performance und Active Plus Antrieben an.

For a long time, the various frame types of the previous eTrekking model series 8.8 up to the 6.5 and their predecessors were used. Now it's time to make space for the much more modern successor generation. Based on the eTrekking 10/9 series with the semi-integrated Bosch PowerPacks, the model series below are now also starting with the Bosch Performance and Active Plus drives.

VICTORIA

COMFORT UTILITY eBIKES

VICTORIA®

VICTORIA

BOSCH ePowered	Performance CX	Performance	Active Plus	Active
PowerTube 750	**eAdventure** 12.10 (smart system)			
PowerTube 625	**eParcours** 12.9 / 12.8 **eTrekking** 12.9 / 12.8 / 11.9 **eManufaktur** 12.9 / 12.8 / 11.9 / 11.8 **eAdventure** 12.8 / 11.9			
PowerTube 500	**eAdventure** 12.6	**eManufaktur** 12.6 / 11.7 **eTrekking** 12.6 / 11.5 / 11.4 H	**eTrekking** 11.3	
PowerPack 500	**eTrekking** 10.8 / 9.8	**eUrban** 11.9 / 11.8 **eTrekking** 8.8 / 7.8 **eFolding** 7.6	**eTrekking** 7.6 / 7.4 / 6.5	
PowerPack 400			**eTrekking** 7.5 / 5.10 / 5.9 / 5.9H **eFolding** 7.2	**eTrekking** 5.8 / 5.7 / 5.7 H / 4.7
PowerPack 300				**eTrekking** 5.6 / 5.5 H
DualBattery		**eUrban** 13.8		

SHIMANO STEPS	EP8	E-7000	E-6100	E-5000
InTube 630 Wh	**eAdventure** 12.9	**eTouring** 12.9	**eTouring** 11.9	
InTube 504 Wh		**eAdventure** 12.5 **eTouring** 12.8	**eTouring** 11.7	
OnTube 504 Wh			**eTouring** 6.4	
OnTube 418 Wh				**eTouring** 7.5

SCHWALBE
AL GRADUADER
VICTORIA

ePARCOURS

Die eParcours Serie setzt auf den angesagten Crossover-Trend und ist dank Vollfederung und breiter MTB-Bereifung auch abseits asphaltierter Radwege stets souverän unterwegs. Premium auch der Vortrieb, den hier der Bosch Performance CX Antrieb liefert. Konsequent auf ein Höchstmaß an Wertigkeit setzt auch die weitere Ausstattung mit luftgefedertem Fahrwerk, absenkbarer Sattelstütze, tagheller 120 Lux Beleuchtung und dem Bosch Smarthub Display, das über das eigene Smartphone zum Navigationsgerät wird.

The eParcours series is based on the popular crossover trend and, thanks to full suspension and wide MTB tyres, is always a confident ride, even when riding off-road. Premium propulsion is supplied by the Bosch Performance CX drive too. The other features, such as the air suspension, dropper seatpost, bright 120 lux lighting and the Bosch SmartphoneHub display, which can be used as a navigation device in conjunction with your smartphone, are also designed with the highest possible quality in mind.

VICTORIA

27,5" Wave I Alu 6061 Hydroforming I M46, L51, XL56
dark night matt*

ePARCOURS 12.9

Das Topmodell der luftgefederten Fullsuspension Baureihe schaltet mit der 11-Gang XT Linkglide Technologie von Shimano. Für Komfort sorgen clevere Details, wie der moderne Rahmen mit angenehm tiefem Durchstieg oder die Akku-Entnahme nach oben.

The 11-speed XT Linkglide technology by Shimano helps you change gear on this top model in the air-sprung full-suspension series. Clever details, such as the state-of-the-art frame with a pleasantly low step-through or being able to remove the battery by pulling it up, ensure comfort.

- Suntour Mobie 34 D-Air 2, CRDS, 100 mm
- Shimano BR-MT 420/410, 203/180 mm
- 1x11 Shimano XT Linkglide
- max. 140 kg
- Bosch Performance CX, Gen. 4 / SmartHub Display
- Bosch PowerTube 625
- Contec Luna 120 E+, 120 Lux
- Contec TL-335 E-Stop, Stoplight

27,5" Gent I Alu 6061 Hydroforming I M46, L51, XL56
aqua blue matt*

625 Wh

BOSCH ePowered

MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

*Abgebildete Ausstattungen und Farben können in der Serie abweichen.
**Illustrated specs and colours are approximately and can deviate from the original product.*

27,5" Wave I Alu 6061 Hydroforming I M46, L51, XL56
macaron mint matt*

ePARCOURS 12.8

Die vollgefederte Serie startet mit dem eParcours 12.8, das bereits mit Bosch Performance CX Antrieb, PowerTube 625 und luftgefedertem Fahrwerk top ausgestattet ist. Dank SmartHub Display wird es mit dem eigenen Mobiltelefon zum perfekten Navigator.

The full-suspension series starts with the eParcours 12.8, optimally equipped with Bosch Performance CX drive, PowerTube 625 and air suspension. Thanks to its SmartphoneHub display, this bike becomes the perfect navigator in conjunction with your mobile phone.

- Suntour Mobie 34 D-Air 2, CRDS, 100 mm
- Shimano BR-MT 420/410, 203/180 mm
- 1x10 Shimano Deore Linkglide
- max. 140 kg
- Bosch Performance CX, Gen. 4 / SmartHub Display
- Bosch PowerTube 625
- Contec Luna 120 E+, 120 Lux
- Contec TL-335 E-Stop, Stoplight

27,5" Gent I Alu 6061 Hydroforming I M46, L51, XL56
good grey matt*

625 Wh | BOSCH ePowered | MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

*Abgebildete Ausstattungen und Farben können in der Serie abweichen.
**Illustrated specs and colours are approximately and can deviate from the original product.*

VICTORIA
SCHWALBE
JOHNNY WATTS

eADVENTURE

Mit der eAdventure Serie wird die Eintrittskarte für Fahrten auch abseits befestigter Radwege gelöst. Denn die breite MTB-Bereifung sorgt auch noch dort für Grip, wo die schmaleren Straßen- und Trekkingreifen die Haftung verlieren. Zusammen mit den ausnahmslos drehmomentstarken Motoren und der Vollausstattung mit stabilen Schutzblechen, Premium-Beleuchtung und packtaschenoptimierten Gepäckträgern ist ein eAdventure die richtige Wahl, wenn es auf große Tour gehen soll.

The eAdventure series is your ticket to riding off-road. The wide MTB tyres provide grip where narrower road and touring tyres lose their grip. Together with the powerful high-torque motors and full equipment with sturdy mudguards, premium lighting and pannier-optimised luggage racks, an eAdventure is the right choice when you want to undertake a big touring adventure.

VICTORIA

27,5“ Gent I Alu 6061 Hydroforming I S48, M53, L58

anthracite grey matt*

eADVENTURE 12.10

Das VICTORIA eAdventure 12.10 setzt auf das komplett neue Bosch Performance CX smart system. In Verbindung mit dem kapazitätsstärksten PowerTube 750 wird es zum neuen Topmodell der eAdventure Serie.

The VICTORIA eAdventure 12.10 uses the completely new Bosch Performance CX smart system. Combined with the maximum capacity PowerTube 750, it has become the new top model of the eAdventure series.

- Suntour Mobie 34 D-Air, QR 15, 100 mm, adjustable
- Shimano BR-MT 420/410, 203/180 mm
- 1x11 Shimano XT Linkglide
- max. 140 kg
- Bosch Performance CX (smart system) / Kiox 300 Display
- Bosch PowerTube 750 (smart system)
- Contec Dlux 120 E+, 120 Lux
- Contec TL-335 E-Stop, Stoplight

27,5" Wave I Alu 6061 I S46, M51, L56

anthracite grey matt*

750 Wh BOSCH ePowered MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

*Abgebildete Ausstattungen und Farben können in der Serie abweichen.
**Illustrated specs and colours are approximately and can deviate from the original product.*

BOSCH
Invented for life

VOLLVERNETZT
– DAS SMARTE SYSTEM

FULLY CONNECTED
– THE SMART SYSTEM

#FeelTheFlow

bosch-ebike.com

27,5" Wave I Alu 6061 I S45, M50, L55
horizon blue matt

eADVENTURE 12.9

Mit einem überarbeiteten Design geht das EP8-Crossover in die neue Saison. Neu ist die 11-fach XT mit Linkglide-Technologie, die den Antriebsstrang aus Kette und Kassette deutlich robuster und haltbarer macht – optimal für die Anforderungen an ein Allroad-Pedelec.

The EP8 Crossover is starting the new season with a revised design. New is the 11-speed XT with Linkglide technology, which makes the drivetrain of chain and cassette significantly more robust and durable – ideal for the requirements of an allroad pedelec.

- Suntour Mobie 25, Air-Lor DS, QR 15, 75 mm, adjustable
- Shimano BR-MT 420/410, 203/180 mm
- 1x11 Shimano XT Linkglide
- max. 140 kg
- Shimano Steps EP 8 (85 Nm) / SC-E6100 Display
- Shimano Li-Ion, InTube 630 Wh
- Contec Dlux 120 E+, 120 Lux
- Contec TL-335 E-Stop, Stoplight

27,5“ Gent I Alu 6061 Hydroforming I S50, M55, L60
horizon blue matt

630 Wh · SHIMANO STEPS · MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

27,5" Wave I Alu 6061 I S46, M51, L56
aqua blue matt

eADVENTURE 12.8

Mit einem überarbeiteten Design geht das Erfolgsmodell in die neue Saison. Neu ist die 10-fach Deore mit Linkglide-Technologie, die den Antriebsstrang aus Kette und Kassette deutlich robuster und haltbarer macht – optimal für die Anforderungen an ein Allroad-Pedelec.

The successful model is starting the new season with a revised design. New is the 10-speed Deore with Linkglide technology, which makes the drivetrain of chain and cassette significantly more robust and durable – ideal for the requirements of an all-road pedelec.

- Suntour Mobie 34 D-Air, QR 15, 100 mm, adjustable
- Shimano BR-MT 420/410, 203/180 mm
- 1x10 Shimano Deore Linkglide
- max. 140 kg
- Bosch Performance CX, Gen.4 / Intuvia Display
- Bosch PowerTube 625
- Contec Dlux 80 E+, 80 Lux
- Contec TL-335 E-Stop, Stoplight

27,5" Wave I Alu 6061 I S46, M51, L56
good grey matt

27,5“ Gent I Alu 6061 Hydroforming I S48, M53, L58
aqua blue matt, good grey matt

625 Wh BOSCH ePowered MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

Was ist denn eigentlich so besonders bei Mach1?

What is actually
so special at Mach1?

#mach1engineering

ETR EASY TUBELESS READY

WIDE ANGLE SYSTEM

MACH1 LIGHT TECHNOLOGY

ELEC READY

MACH1®

components in motion

www.mach1.fr

27,5“ Gent I Alu 6061 Hydroforming I S48, M53, L58
snow white matt

eADVENTURE 12.6

Nach dem großen Erfolg der eAdventure Modelle mit Bosch Antrieb wird die Serie weiter ausgebaut. Neues Einstiegsmodell ist das eAdventure 12.6 mit Bosch Performance CX Antrieb, PowerTube 500 und 9-fach Kettenschaltung.

After the massive success of the eAdventure models with Bosch drive, the series is being extended even further. The eAdventure 12.6 with Bosch Performance CX drive, PowerTube 500 and 9-speed derailleur gear set is the new entry-level model.

Suntour Mobie 34 D-Air, QR 15, 100 mm, adjustable
Shimano BR-MT 420/410, 203/180 mm
1x9 Shimano Alivio
max. 140 kg
Bosch Performance CX / Intuvia Display
Bosch PowerTube 500
Contec Dlux 50 E+, 50 Lux
Contec TL-355 E+, Stoplight

27,5" Wave I Alu 6061 I S46, M51, L56
snow white matt

500 Wh BOSCH ePowered MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

27,5“ Gent I Alu 6061 I S50, M55, L60
desert beige matt

eADVENTURE 12.5

Mit dem Shimano Steps E-7000 Antrieb ausgestattet, spielt das eAdventure 12.5 auch dank des vollintegrierten Akkus in der oberen Crossover-Mittelklasse. Seine Kettenschaltung ist mit der neuartigen Linkglide-Technologie versehen, so dass Schaltkomfort und Langlebigkeit auf das nächste Level gehoben werden.

Equipped with the Shimano Steps E-7000 drivetrain, the eAdventure 12.5 plays in the upper end of the crossover mid-range, also thanks to the fully integrated battery. Its derailleur is equipped with the new Linkglide technology taking the ease of gear shifting and durability to the next level.

- Suntour Mobie 25 Lor Coil, QR 15, 75 mm, adjustable
- Shimano BR-MT 420/410, 203/180 mm
- 1x10 Shimano Deore Linkglide
- max. 140 kg
- Shimano Steps E-7000 / SC-E6100 Display
- Shimano Li-Ion, InTube 504 Wh
- Contec Dlux 80 E+, 80 Lux
- Contec TL-335 E-Stop, Stoplight

27,5“ Wave I Alu 6061 I S45, M50, L55
desert beige matt

504 Wh · SHIMANO STEPS · MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

27,5" Wave I Alu 6061 I S46, M51, L56
fuego red matt

eADVENTURE 11.9

Den Trend zu offroad-bereiften Crossover-Modellen bedient VICTORIA mit der eAdventure Baureihe. Einen eigenen Ansatz macht dabei das eAdventure 11.9, das nicht mit Kettenschaltung sondern Nabenschaltungs-Riemen-Kombination ausgestattet ist und damit dem Allroad-Charakter einen Komfortstempel aufdrückt.

VICTORIA is catering for the trend towards off-road crossover models with its eAdventure series. The eAdventure 11.9 takes its own approach, as it is not equipped with a derailleur gear set but with a hub gear set/belt combination, thus putting a stamp of comfort on the bike.

- Suntour Mobie 34 D-Air, QR 15, 100 mm, adjustable
- Shimano BR-MT 420/410, 203/180 mm
- Shimano Nexus Inter-5E LL
- max. 140 kg
- Bosch Performance CX / Intuvia Display
- Bosch PowerTube 625
- Contec Dlux 80 E+, 80 Lux
- Contec TL-355 E+, Stoplight

27,5" Gent I Alu 6061 Hydroforming I M48, L53, XL58
anthracite grey matt

625 Wh · BOSCH ePowered · MIK MOUNTING . IS . KEY · Gates CARBON DRIVE

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

VICTORIA
CONTINENTAL
50-622
CONTACT CRUISER

eMANUFAKTUR

Ein eManufaktur Pedelec steht bei VICTORIA für das Premium-Level. Mit neuen Farben wurde die Serie für die neue Saison nicht nur optisch überarbeitet, sondern auch bei den inneren Werten fit gemacht: so beträgt das zulässige Gesamtgewicht nunmehr 149 kg. Geblieben ist die Möglichkeit, sowohl PowerTube 625 oder PowerTube 500 Akkus (mit Längenadapter) zu verwenden.

An eManufaktur pedelec is VICTORIA's premium level. With new colourways, the series has been optically revised for the new season, and also made fit in terms of inner values: the permissible total weight is now 149 kg. And there is still the possibility to use PowerTube 625 or PowerTube 500 batteries (with length adapter).

VICTORIA

28" Gent I Alu 6061 Hydroforming I M50, L54, XL58
darkspring green matt

eMANUFAKTUR 12.9

Unser Topmodell der eManufaktur-Serie mit Kettenschaltung. Neben der Premium-Ausstattung sorgt das Bosch Kiox Display für die Navigation auf unbekannten Strecken – ein ganz besonderes Highlight und dem Topmodel vorbehalten.

Our top-of-the-range model of the eManufaktur series with a derailleur gear set. In addition to the premium equipment features, there is the Bosch Kiox display, which helps with navigation on unknown routes – an incredibly special highlight reserved for the top model.

- RST VIVAir E-15
- Tektro HD-T390, 180/160 mm
- 1x11 Shimano XT Linkglide
- max. 149 kg
- Bosch Performance CX, Gen. 4 / Kiox Display
- Bosch PowerTube 625
- Contec Luna 120 E+, 120 Lux
- Contec TL-335 E-Stop, Stoplight

28" Wave I Alu 6061 Hydroforming I S50, M54, L58
aqua blue matt*

625 Wh

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

*Abgebildete Ausstattungen und Farben können in der Serie abweichen.
**Illustrated specs and colours are approximately and can deviate from the original product.*

28" Wave I Alu 6061 Hydroforming I S46, M50, L54
good grey

eMANUFAKTUR 12.8

Die 10-fach Schaltung des eManufaktur Premium-Modells ist dank neuartiger Linkglide-Technik besonders komfortabel und langlebig ausgelegt. Bosch Performance CX Antrieb und PowerTube 625 sorgen für drehmoment- und reichweitenstarke Unterstützung.

The 10-speed gear set of the eManufaktur Premium model is designed to be particularly comfortable and durable thanks to the innovative Linkglide technology. Bosch Performance CX drive and PowerTube 625 provide high-torque and long-ranging propulsion.

- RST Aerial, QR 15, 80 mm, adjustable
- Tektro HD-T390, 180/160 mm
- 1x10 Shimano Deore
- max. 149 kg
- Bosch Performance CX / Intuvia Display
- Bosch PowerTube 625
- Contec Luna 120 E+, 120 Lux
- Contec TL-335 E-Stop, Stoplight

28" Gent I Alu 6061 Hydroforming I M50, L54, XL58
good grey

28" Wave I Alu 6061 Hydroforming I S46, M50, L54
light mint*

625 Wh · BOSCH ePowered · MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

*Abgebildete Ausstattungen und Farben können in der Serie abweichen.
**Illustrated specs and colours are approximately and can deviate from the original product.*

28" Wave I Alu 6061 Hydroforming I S46, M50, L54

dark night*

eMANUFAKTUR 12.6

Das eManufaktur 12.6 ist das neue Einstiegsmodell mit Kettenschaltung (1x9). Auch hier beträgt das zulässige Gesamtgewicht 149 kg. Für flotten Vortrieb sorgt der Bosch Performance Antrieb. Der PowerTube 500 ist mit Adapter ausgestattet, so dass nachträglich auch der PowerTube 625 eingesetzt werden könnte.

The eManufaktur 12.6 is the new entry-level model with derailleur gear set (1x9). Here, too, the permissible total weight is 149 kg. The Bosch Performance drivetrain makes this a zippy ride. The PowerTube 500 is equipped with an adapter so that a PowerTube 625 can also be fitted retrospectively.

- RST Aerial, QR 15, 80 mm, adjustable
- Tektro HD-T390, 180/160 mm
- 1x9 Shimano Alivio
- max. 149 kg
- Bosch Performance, Gen. 3 / Intuvia Display
- Bosch PowerTube 500
- Contec Luna 80 E+, 80 Lux
- Contec TL-335 E-Stop, Stoplight

28" Gent I Alu 6061 Hydroforming I M50, L54, XL58

stellar green*

500 Wh BOSCH ePowered MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

*Abgebildete Ausstattungen und Farben können in der Serie abweichen.
**Illustrated specs and colours are approximately and can deviate from the original product.*

Mein JobRad und ich bilden die perfekte Fahrgemeinschaft.

Mit Dienstradleasing bis zu 40 % günstiger fahren

- **Grenzenlose Freiheit:**
  auf Arbeits- und Alltagswegen
- **Schneller unterwegs:**
  das Rad ist der Sieger auf Kurzstrecken
- **In guten Händen:**
  JobRad-Service durch Profis

www.jobrad.org

JOBRAD®

28" Gent I Alu 6061 Hydroforming I S50, M54, L58

darkspring green

eMANUFAKTUR 11.9

Das Topmodell der eManufaktur-Serie bietet ein stufenlos schaltbares Getriebe. In Verbindung mit dem wartungsarmen Riemen ist es somit ein wahres High-End Trekkingrad, das im Alltag und auch auf Tour höchsten Ansprüchen gerecht wird.

The top-of-the-range model of the eManufaktur series features a continuously variable transmission. Combined with a low-maintenance belt, this makes it a true high-end trekking bike that can cope with the toughest demands of everyday and touring cycling.

- RST Aerial, QR 15, 80 mm, adjustable
- Tektro HD-T390, 180/160 mm
- Enviolo SP / Gates CDX
- max. 149 kg
- Bosch Performance CX, Gen. 4 / Intuvia Display
- Bosch PowerTube 625
- Contec Luna 120 E+, 120 Lux
- Contec TL-335 E-Stop, Stoplight

28" Wave I Alu 6061 Hydroforming I S46, M50, L54, XL58

aqua blue matt

28" Wave I Alu 6061 Hydroforming I S46, M50, L54

angora grey matt*

625 Wh · BOSCH ePowered · MIK MOUNTING . IS . KEY · Gates CARBON DRIVE · enviolo

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

*Abgebildete Ausstattungen und Farben können in der Serie abweichen.
**Illustrated specs and colours are approximately and can deviate from the original product.*

28" Wave I Alu 6061 Hydroforming I S46, M50, L54
good grey

eMANUFAKTUR 11.8

Mit Bosch Performance CX Antrieb und PowerTube 625 ausgestattet, ist das eManufaktur 11.8 ein edles Premium-Bike mit besonders schickem Rahmen. Die 5-Gang Nabenschaltung ist speziell für den Einsatz an Pedelecs konzipiert. Dank des Riemens ist es zudem besonders wartungsarm gehalten.

Equipped with Bosch Performance CX drive and PowerTube 625, the eManufaktur 11.8 is a sophisticated premium bike with an exceptionally stylish frame. The 5-speed hub gear set is specially designed for pedelecs. And the belt makes the bike easy to maintain.

- RST Aerial, QR 15, 80 mm, adjustable
- Tektro HD-T390, 180/160 mm
- Shimano Nexus Inter-5E LL / Gates CDX
- max. 149 kg
- Bosch Performance CX / Intuvia Display
- Bosch PowerTube 625
- Contec Luna 120 E+, 120 Lux
- Contec TL-335 E-Stop, Stoplight

28" Gent I Alu 6061 Hydroforming I S50, M54, L58
good grey

625 Wh · BOSCH ePowered · MIK MOUNTING . IS . KEY · Gates CARBON DRIVE

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

LIMOTEC

DESIGN.
DEVELOP.
PRODUCE.

PREMIUM DROPPER POST

Dropper x Suspension | Electronic Dropper

SUFFERING FROM BUMPY ROAD?

A3

Dropper | Suspension

EUROBIKE WINNER AWARD 2019

- Capless design for clean outlooking
- Height adjustable with suspension function
- ERUOBIKE AWARD 2019
- Suitable for all kinds of bikes



A6

Dropper | Suspension | Pressure Adjustable

- Capless design for clean outlooking
- Height adjustable with suspension function
- Air pressure adjustable for different rider weight
- Suitable for all kinds of bikes

JUST PUT DOWN YOUR LEGS WHEN IT TURNS RED

E4

E-Dropper | E-bike only | 12 V Input voltage

- Wireless electronic action
- Valve release within 1 second
- Battery free
- New electronic remote lever
- Compatible with E-bike power system



service@limo-tec.com

28" Gent I Alu 6061 Hydroforming I S50, M54, L58
dark night

eMANUFAKTUR 11.7

Das eManufaktur 11.7 mit Bosch Performance Antrieb und PowerTube 500 (inklusive Adapter zur nachträglichen Umrüstung auf PowerTube 625) ist wahlweise mit Rücktritt oder Freilauf (gilt nur für Wave) erhältlich und bietet den Einstieg in die eManufaktur Premiumwelt.

The eManufaktur 11.7 with Bosch Performance drive and PowerTube 500 (including an adapter for fitting a PowerTube 625 retrospectively) is available with coaster brake or freewheel hub (only for wave) options and is the entry-level model into the eManufaktur premium world.

- RST Aerial, QR 15, 80 mm, adjustable
- Tektro HD-T390, 180/160 mm
- Shimano Nexus Inter-5E LL / RBN (Wave)
- max. 149 kg
- Bosch Performance, Gen. 3 / Intuvia Display
- Bosch PowerTube 500
- Contec Luna 80 E+, 80 Lux
- Contec TL-335 E-Stop, Stoplight

28" Wave I Alu 6061 Hydroforming I S46, M50, L54
dark night*

28" Wave I Alu 6061 Hydroforming I S46, M50, L54
stellar green*

500 Wh BOSCH ePowered MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

*Abgebildete Ausstattungen und Farben können in der Serie abweichen.
**Illustrated specs and colours are approximately and can deviate from the original product.*

SCHWALBE
SUPER MOTO-X

eURBAN

170 kg beträgt das zulässige Gesamtgewicht der eUrban Baureihe. Damit verträgt die Serie so viel, wie kein anderes VICTORIA. Besonders ist auch die Wahl der Reifen. Denn diese kommen hier ausschließlich im überdimensionalen Format und bieten ein ganz besonderes Fahrerlebnis. Somit steht die eUrban Linie für ein einzigartiges XXL Premium-Komfort-Konzept, das seines gleichen sucht.

The eUrban series has a permissible total weight of 170 kg, meaning the series can withstand more than any other VICTORIA, especially when it comes to the choice of tyres. These come here exclusively in oversized format and ensure a unique riding experience. Thus, the eUrban line denotes a unique XXL premium comfort concept that is second to none.

28" Wave I Alu 6061 Hydroforming I S48, M52, L56

white alu matt

eURBAN 13.8

Die vielfach bewährten Komfort-Pluspunkte (Nabenschaltung mit Riemen, breite Bereifung, tiefer Durchstieg) oder auch das hohe zulässige Gesamtgewicht (170 kg) der eUrban Serie treibt das eUrban 13.8 mit der Nutzung von gleich zwei Bosch Akkus (PowerTube 500 und PowerPack 500) nochmals auf die Spitze.

The tried and tested comfort features (hub gear set with belt, wide tyres, low step-through) and the high permissible total weight (170 kg) of the eUrban series are taken to the extreme by the eUrban 13.8 by the fact it uses two Bosch batteries (PowerTube 500 and PowerPack 500).

- Unicrown
- Tektro HD-T390 Disc, 203/180 mm
- Shimano Nexus Inter-5E LL
- max. 170 kg
- Bosch Performance, Gen.3 / Intuvia Display
- Bosch PowerTube 500 + PowerPack 500
- Contec Dlux 80 E+, 80 Lux
- Racktime integrated

1000 Wh

BOSCH ePowered

Snap it racktime

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

28" Gent I Alu 6061 Hydroforming I S50, M54, L58
dark night matt

eURBAN 11.9

Die stufenlos schaltbare Enviolo Nabe, der Gates CDX Riemen, der tiefe Durchstieg oder auch die extrem breiten Reifen machen aus dem eUrban 11.9 eine Komfort-Sänfte, die seinesgleichen sucht. Dazu zählt auch das zulässige Gesamtgewicht von 170 kg. Auch als Gents-Version erhältlich.

The continuously variable Enviolo hub, the Gates CDX belt, the low step-through and the extremely wide tyres make the eUrban 11.9 a steed of comfort second to none. This also includes the permissible total weight of 170 kg. Also available as a men's version.

- Unicrown
- Tektro HD-T390 Disc, 203/180 mm
- Enviolo TR / Gates CDX
- max. 170 kg
- Bosch Performance, Gen. 3 / Intuvia Display
- Bosch PowerPack 500
- Contec Dlux 120 E+, 120 Lux
- Racktime integrated

28" Wave I Alu 6061 Hydroforming I S48, M52, L56
golden harvest matt

28" Wave I Alu 6061 Hydroforming I S48, M52, L56
purist blue matt*

500 Wh · BOSCH ePowered · SnapIt Racktime · Gates CARBON DRIVE · enviolo

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

*Abgebildete Ausstattungen und Farben können in der Serie abweichen.
**Illustrated specs and colours are approximately and can deviate from the original product.*

28" Wave I Alu 6061 Hydroforming I S46, M50, L54
stellar green matt

eURBAN 11.8

Breitreifen-Design und das zulässige Gesamtgewicht von 170 kg, dazu der komfortabel tiefe Durchstieg – es gibt viele Gründe, die für die eUrban Serie sprechen. Ausgestattet mit der 5-Gang Rücktritt-Nabe, Gates CDX Riemen und Bosch Performance Antrieb erfüllt das eUrban 11.8 alle Ansprüche in Punkto souveräner Leistung und gleichzeitiger Wartungsarmut.

The wide-tyre design and the permissible total weight of 170 kg, plus the comfortably low step-through – there are a wide variety of reasons that make the eUrban series an excellent choice. Equipped with a 5-speed coaster hub, Gates CDX belt and Bosch performance drive, the eUrban 11.8 satisfies all requirements relating to superior performance and minimal maintenance.

- Unicrown
- Tektro HD-T390 Disc, 203/180 mm
- Shimano Nexus Inter-5E RBN / Gates CDX
- max. 170 kg
- Bosch Performance, Gen. 3 / Intuvia Display
- Bosch PowerPack 500
- B&M Lumotec XS, 70 Lux
- Racktime integrated

28" Wave I Alu 6061 Hydroforming I S46, M50, L54
rust metal matt

500 Wh · BOSCH ePowered · Snap it racktime · Gates CARBON DRIVE

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

SELLE ROYAL

ROYALGEL™

Royalgel™ garantiert ein Höchstmaß an Komfort, da es die Spitzenwerte bei der Druckeinwirkung dank der einmaligen dreidimensionalen Gelstruktur um bis zu 40% senkt.

Das einzige Gel, das sich in drei Richtungen bewegt – für mehr Komfort

Reduziert Druckspitzen um bis zu 40%

Extrem alterungsbeständig

VICTORIA
BIG BEN PLUS

eFOLDING

Das eFolding ist mit seinen kompakten 20 Zoll Laufrädern und dem faltbaren Rahmen ein idealer Begleiter, wenn die Anforderungen etwas spezieller werden. So lässt es sich nämlich im Handumdrehen auf ein kompaktes Maß verkleinern, wenn es beim Pendeln mit Bus und Bahn oder als Urlaubsbegleiter im Wohnmobil dabei ist. Dank verstellbarer Lenksäule und Sattelstütze passt es sich verschiedenen Körpergrößen an, so dass ein eFolding auch gut als universelles Familiengefährt genutzt werden kann. Der niedrige Schwerpunkt macht es auch für Ungeübte schnell zu einem vertrautem Partner.

With its compact 20-inch wheels and folding frame, the eFolding is the perfect companion when the requirements deviate from the norm. It can be reduced to a compact size in no time at all when commuting by bus and train or as a holiday companion in your camper van. Thanks to the adjustable steering column and seat post, the bike can be adapted to different body sizes so that an eFolding can also be used as a universal family vehicle. Its low centre of gravity means the eFolding can quickly become a trusted partner even for the inexperienced.

VICTORIA

20" Unisex
salmon red

eFOLDING 7.6

Souverän fährt es sich auf dem eFolding Topmodell, das dank Nabenschaltung und Riemen nicht nur maximal wartungsarm ist, sondern dank Bosch Performance Antrieb auch drehmomentstark zu unterstützen weiß. Somit ist es bei hügeliger Topographie stets eine gute Wahl. Wie beim eFolding 7.2 ist es sowohl mit Rücktritt oder Leerlauf erhältlich.

The eFolding top-of-the-range model is a ride of superlatives, which is not only low-maintenance thanks to its hub gearing and belt but also provides you with high-torque assistance courtesy of the Bosch Performance drive. Thus, it is always a good choice for undulating landscapes. As with the eFolding 7.2, this model available with a coaster brake or freewheel hub.

- Unicrown
- Shimano BR-MT 200, 180/160 mm
- Shimano Nexus Inter-5 LL & RBN / Gates CDX
- max. 120 kg
- Bosch Performance / Purion Display
- Bosch PowerPack 500
- Contec Dlux 50 E+, 50 Lux
- Racktime integrated

20" Unisex
seaside blue

500 Wh · BOSCH ePowered · Snap it racktime · Gates CARBON DRIVE

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

20" Unisex
ivory white

eFOLDING 7.2

Mit seinem Bosch Active Plus Antrieb ist das eFolding 7.2 das ideale Einstiegsmodell für Alle, denen eine gemäßigte Unterstützung gefällt. Mit dem 400 Wh Akku und dem niedrigen Schwerpunkt sowie dem komfortablen Einstieg ist es bestens für kürzere Strecken in der Stadt geeignet, bei denen an Ampeln öfters ab- und wieder aufgestiegen wird.

With its Bosch Active Plus drive, the eFolding 7.2 is the ideal entry-level model for everyone who likes moderate support. With a 400 Wh battery and low centre of gravity, as well as being easy to mount, it is ideally suited for short trips in the city, where you often get off and on again at traffic lights.

- Unicrown
- Shimano BR-MT 200, 180/160 mm
- Shimano Nexus Inter-5 LL & RBN
- max. 120 kg
- Bosch Active Plus / Purion Display
- Bosch PowerPack 400
- Contec Dlux 50 E+, 50 Lux
- Racktime integrated

20" Unisex
speed green

400 Wh BOSCH ePowered Snapit racktime

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

VICTORIA
BOSCH

eTREKKING

Die wohl größte Vielfalt liefert das eTrekking Programm bei VICTORIA. Hier finden sich Alltagsräder, allesamt mit den unterschiedlichen Bosch Motoren ausgestattet. Die Bandbreite ist groß und reicht vom Einsteigermodell mit PowerPack Akkus und herausragendem Preis-Leistungs-Verhältnis bis hin zu den PowerTube-Versionen mit hochwertigen Spezifikationen. Doch egal, auf welches eTrekking die Wahl auch fällt, ein zuverlässiges Fahrzeug steht hierbei immer zur Seite.

The eTrekking range at VICTORIA probably offers the greatest variety. Here you will find everyday bikes, all equipped with the various Bosch motors. Its wide-ranging bandwidth starts with entry-level models with PowerPack batteries and outstanding value for money and stretches to PowerTube versions with high-quality specifications. But no matter which eTrekking you choose, you will always have a reliable bike to hand.

VICTORIA

28" Trapez I Alu 6061 I S48, M53
good grey

eTREKKING 12.9

Bosch Performance CX und PowerTube 625 machen das eTrekking 12.9 auch in dieser Saison zum Kettenschaltungs-Topmodell innerhalb der eTrekking Baureihe. Für 2022 erfährt es mit der Deore Linkglide-Technologie sowie dem Bosch Smarthub Display ein Upgrade. Durchweg Premium auch die weitere Ausstattung und somit weiterhin ein echter Tipp.

Bosch Performance CX and PowerTube 625 make the eTrekking 12.9 the top derailleur model within the eTrekking range once again. For 2022, it has been upgraded with Deore Linkglide technology and the Bosch SmartphoneHub display. Other premium features make this a must-have bike.

- Suntour NEX E25 NLO, QR 15, adjustable
- Shimano BR-MT 400, 180/160 mm
- 1x10 Shimano Deore Linkglide
- max. 140 kg
- Bosch Performance CX, Gen. 4 / SmartHub Display
- Bosch PowerTube 625
- Contec Dlux 120 E+, 120 Lux
- Contec TL-335 E-Stop, Stoplight

28" Gent I Alu 6061 I S50, M55, L60
good grey

28" Wave I Alu 6061 I S46, M50, L54
good grey

625 Wh

BOSCH ePowered

MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

28" Gent I Alu 6061 I S50, M55, L60
crispy brown

eTREKKING 12.8

Einer der Bestseller der vergangenen Saison geht mit frischem Design in die nächste Saison. Unverändert bleibt es hier bei der Antriebsausstattung mit Bosch Performance CX und PowerTube 625.

One of last season's bestsellers enters the next season with an fresh design. What remains unchanged here is the drive combination of Bosch Performance CX and PowerTube 625.

- Suntour NEX E25 NLO, adjustable
- Shimano BR-MT 200, 180/160 mm
- 1x9 Shimano Alivio
- max. 140 kg
- Bosch Performance CX / Intuvia Display
- Bosch PowerTube 625
- Contec Dlux 50 E+, 50 Lux
- Contec TL-355 E+

28" Trapez I Alu 6061 I S48, M53
crispy brown

28" Wave I Alu 6061 I S46, M51, L56
crispy brown

625 Wh BOSCH ePowered MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

28" Wave I Alu 6061 I S45 (26"), S46 (28"), M51, L56
carbonite grey matt

eTREKKING 12.6

Das Kettenschaltungs-Einstiegsmodell in die Bosch PowerTube Welt. Moderne Formensprache trifft hier auf bewährte Technik: Bosch Performance Antrieb (65 Nm), PowerTube 500 und 9-fach Alivio sorgen für ein Top Preis-Leistungs-Verhältnis.

The entry-level derailleur model for the Bosch PowerTube world. Modern design meets tried-and-tested technology: Bosch Performance drive (65 Nm), PowerTube 500 and 9-speed Alivio ensure value for money.

- Suntour NEX E25 NLO, adjustable
- Shimano BR-MT 200, 180/160 mm
- 1x9 Shimano Alivio
- max. 140 kg
- Bosch Performance, Gen. 3 / Intuvia Display
- Bosch PowerTube 500
- Contec Dlux 30 E+, 30 Lux
- Contec TL-335 E+

28" Gent I Alu 6061 I S50, M55, L60
carbonite grey matt

28" Trapez I Alu 6061 I S48, M53
carbonite grey matt

500 Wh BOSCH ePowered MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

28" Trapez I Alu 6061 I S48, M53
dark night

eTREKKING 11.9

Das Nabenschaltungs-Topmodell der eTrekking Serie wird stufenlos per Enviolo Nabe geschaltet und harmoniert bestens mit dem Bosch Performance CX Antrieb. Der Gates CDX Riemen sorgt für Wartungsarmut, die hydraulische Scheibenbremse für standesgemäße Verzögerung. Das eTrekking 11.9 – ein selten gesehener Gast an der Steckdose dank PowerTube 625.

The top hub-geared model of the eTrekking series features the Enviolo hub gear set, which combines perfectly with the Bosch Performance CX drive. The Gates CDX belt makes for a low maintenance bike, while the hydraulic disc brake ensures good braking behaviour. The eTrekking 11.9 – rarely attached to a wall socket thanks to its PowerTube 625.

- Suntour NEX-E25-C NLO, adjustable
- Shimano BR-MT 400, 180/160 mm
- Enviolo HD
- max. 140 kg
- Bosch Performance CX, Gen. 4 / Intuvia Display
- Bosch PowerTube 625
- Contec Luna 120 E+, 120 Lux
- Contec TL-335 E+

28" Gent I Alu 6061 I S50, M55, L60
dark night

28" Wave I Alu 6061 I S46, M51, L56
dark night

625 Wh · BOSCH ePowered · MIK MOUNTING . IS . KEY · enviolo

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

28" Gent I Alu 6061 I S50, M55, L60
green grey

eTREKKING 11.5

Sowohl mit Freilauf als auch Rücktritt verfügbar, ist das eTrekking 11.5 für unterschiedliche Anforderungen bestens gerüstet. Mit Bosch Performance Antrieb und PowerTube 500 ausgestattet, ist es ein idealer Begleiter im Alltag und auf Tour.

Available as both freewheel hub and coaster brake versions, the eTrekking 11.5 is perfectly suited to differing requirements. Equipped with a Bosch Performance drive and PowerTube 500, it is an ideal companion for everyday use and touring.

- Suntour NEX E25 NLO, adjustable
- Shimano BR-MT 200, 180/160 mm
- Shimano Nexus Inter-8 LL & RBN (Wave)
- max. 140 kg
- Bosch Performance / Intuvia Display
- Bosch PowerTube 500
- Contec Luna 80 E+, 80 Lux
- Contec TL-335 E-Stop, Stoplight

28" Trapez I Alu 6061 I S48, M53
green grey

28" Wave I Alu 6061 I S45 (26"), S46 (28"), M51, L56
orchid violet, green grey

500 Wh BOSCH ePowered MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

Original Bike and E-Bike Accessories
Designed in Berlin

FAHRER

Display Sleeve

Remote Unit Cover

Ladegerätschutz Charging Bag

Lenkerhaube

ORIGINAL FAHRER E-BIKE ACCESSOIRES

Electric Cap

Tasche Konsum

Motor Cover

Spritzschutz Latz

FAHRER Berlin

ist der Pionier der E-Bike Accessoires. Seit 2012 beschäftigen wir uns mit Zubehör für E-Bikes. Unsere Produkte werden in Berlin entwickelt und unter nachhaltigen Kriterien und mit sozialem Engagement produziert.

Erhältlich über den Fachhandel

28" Wave I Alu 6061 I S46, M51, L56

carbonite grey matt

eTREKKING 11.4 H

Mit komplett geschlossenem Kettenkasten hält das eTrekking 11.4 H die Hosenbeine stets sauber. Mit dem Bosch Performance Antrieb bietet es einen drehmomentstarken Antrieb, ideal wenn der Wind mal wieder von vorne kommt. Perfekt passend dazu ist die 5-Gang Nabe mit Freilauf, die speziell für die Nutzung an Pedelecs konzipiert wurde.

With a full chain guard, the eTrekking 11.4 H always keeps your trouser legs clean. With the Bosch Performance drive, it offers a high-torque drive, ideal when riding into a headwind. The 5-speed hub gear set is perfectly complemented with a freewheel hub, which was specially designed for pedelecs.

- Suntour NEX E25 NLO, adjustable
- Shimano BR-MT 200, 180/160 mm
- Shimano Nexus Inter-5 LL
- max. 140 kg
- Bosch Performance / Intuvia Display
- Bosch PowerTube 500
- Contec Luna 80 E+, 80 Lux
- Contec TL-335 E-Stop, Stoplight

500 Wh

BOSCH ePowered

MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

28" Gent I Alu 6061 I S50, M55, L60
carbonite grey matt

eTREKKING 11.3

Den Einstieg in die Welt der Bosch PowerTube Modelle macht das eTrekking 11.3. Ausgestattet mit Bosch Active Line Plus Motor und 500 Wh Kapazität verbindet es modernes Design mit wirtschaftlicher Antriebstechnik zu einem schicken und komfortablen Alltagsbegleiter.

The eTrekking 11.3 is the entry-level model in the world of Bosch PowerTube models. Equipped with a Bosch Active Line Plus motor and 500 Wh capacity, it combines modern design with economical drive technology to create a stylish and comfortable everyday companion.

- Suntour NEX E25 NLO, adjustable
- Shimano BR-MT 200, 180/160 mm
- Shimano Nexus Inter-7 LL
- max. 140 kg
- Bosch Active Plus / Intuvia Display
- Bosch PowerTube 500
- Contec Luna 30 E+, 30 Lux
- Contec TL-335 E+

28" Trapez I Alu 6061 I S48, M53
carbonite grey matt

28" Wave I Alu 6061 I S45 (26"), S46 (28"), M51, L56
carbonite grey matt, aqua blue

500 Wh BOSCH ePowered MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

28" Wave I Alu 6061 I S45 (26"), S46 (28"), M51, L56
blackberry violet

eTREKKING 10.8

Mit semi-integriertem Bosch PowerPack 500, Performance CX Antrieb und 1x10 Deore zählte das eTrekking 10.8 bereits in der vergangenen Saison zu den Bestsellern der eTrekking Baureihe. Aufgewertet wird es jetzt mit der Deore Linkglide-Ausführung und breiteren Reifen.

With a semi-integrated Bosch PowerPack 500, Performance CX drive and 1x10 Deore, the eTrekking 10.8 was already one of last season's bestsellers in the eTrekking range. It has now been upgraded with the Deore Linkglide version and wider tyres.

- Suntour NEX E25-C NLO, adjustable, QR15
- Shimano BR-MT 400, 180/160 mm
- 1x10 Shimano Deore
- max. 140 kg
- Bosch Performance CX / Intuvia Display
- Bosch PowerPack 500
- Contec Luna 80 E+, 80 Lux
- Contec TL-335 E-Stop, Stoplight

28" Gent I Alu 6061 I S48, M53, L58
dark night

28" Trapez I Alu 6061 I S48, M53
dark night, blackberry violet

500 Wh BOSCH ePowered MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

28" Gent I Alu 6061 I S48, M53, L58
cosmos anthracite matt

eTREKKING 9.8

Mit semi-integriertem Bosch PowerPack 500, Performance CX Antrieb, 5-Gang Nabenschaltung mit Freilauf und Gates Riemen zählte das eTrekking 9.8 bereits in der vergangenen Saison zu den drehmomentstärksten und wartungsärmsten eTrekking Modellen. Daran ändert sich auch für die kommende Saison nichts.

With semi-integrated Bosch PowerPack 500, Performance CX drive, 5-speed hub gears with freewheel and Gates belt, the eTrekking 9.8 was already one of last season's highest-torque and lowest-maintenance eTrekking models. This won't change for the coming season.

- Suntour NEX E25-C NLO, QR 15, adjustable
- Shimano BR-MT 400, 180/160 mm
- Shimano Nexus Inter-5E LL / Gates CDX
- max. 140 kg
- Bosch Performance CX, Gen. 4 / Intuvia Display
- Bosch PowerPack 500
- Contec Dlux 80 E+, 80 Lux
- Contec TL-335 E-Stop, Stoplight

28" Wave I Alu 6061 I S46, M51, L56
cosmos anthracite matt

500 Wh · BOSCH ePowered · MIK MOUNTING . IS . KEY · Gates CARBON DRIVE

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

ERGOTEC SAFETY LEVEL

SICHER LENKEN.

SICHER SITZEN.

SAFETY LEVEL
JETZT ONLINE FINDEN!
www.ergotec.de

▶ *Kombinieren Sie Lenker und Vorbauten immer mit gleichem SAFETY LEVEL. In der Tabelle sehen Sie welches SAFETY LEVEL das richtige ist.*



1 2 3 4 5 6 safety level

Lenksystem / Steering system | Sattelstütze / Seatpost

Mountain-Bike				Safety Level
	Sprunghöhe/Jump Height ≤ 60 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	5 6 6+
	Sprunghöhe/Jump Height ≤ 60 cm	max. 140 kg	max. 120 kg	6 6+
	Sprunghöhe/Jump Height ≤ 60 cm	max. 160 kg	max. 140 kg	6+
	Sprunghöhe/Jump Height ≤ 120 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	6 6+
	Sprunghöhe/Jump Height ≤ 120 cm	max. 140 kg	max. 120 kg	6+
	Sprunghöhe/Jump Height ≤ 180 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	6+
E-BIKE 25 km/h	Sprunghöhe/Jump Height ≤ 60 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	5 6 6+
E-BIKE 25 km/h	Sprunghöhe/Jump Height ≤ 60 cm	max. 140 kg	max. 120 kg	6 6+
E-BIKE 25 km/h	Sprunghöhe/Jump Height ≤ 60 cm	max. 160 kg	max. 140 kg	6+
E-BIKE 25 km/h	Sprunghöhe/Jump Height ≤ 120 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	6 6+
E-BIKE 25 km/h	Sprunghöhe/Jump Height ≤ 120 cm	max. 140 kg	max. 120 kg	6+
E-BIKE 25 km/h	Sprunghöhe/Jump Height ≤ 180 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	6+

Road-/Gravel-/Travel-Bike			Safety Level
	max. 100 kg	max. 100 kg	5 6
	max. 120 kg	max. 120 kg	6
E-BIKE 25 km/h + 45 km/h	max. 100 kg	max. 100 kg	5 6
E-BIKE 25 km/h + 45 km/h	max. 120 kg	max. 120 kg	6

City-/Trekking-Bike			Safety Level
	max. 100 kg	max. 100 kg	2 3 4 5 6
	max. 120 kg	max. 120 kg	3 4 5 6
	max. 140 kg	max. 140 kg	4 5 6
	max. 160 kg	max. 160 kg	5 6
	max. 180 kg	max. 180 kg	6
E-BIKE 25 km/h	max. 120 kg	max. 100 kg	3 4 5 6
E-BIKE 25 km/h	max. 140 kg	max. 120 kg	4 5 6
E-BIKE 25 km/h	max. 160 kg	max. 140 kg	5 6
E-BIKE 25 km/h	max. 180 kg	max. 160 kg	6
E-BIKE 45 km/h*	max. 140 kg	max. 120 kg	5 6
E-BIKE 45 km/h*	max. 160 kg	max. 140 kg	6

Cargo-Bike				Safety Level
	einspurig/mehrspurig single track/multi track	max. 250 kg	max. 140 kg	5 6
	einspurig/mehrspurig single track/multi track	max. 300 kg	max. 160 kg	6
E-BIKE 25 km/h	einspurig/mehrspurig single track/multi track	max. 250 kg	max. 140 kg	5 6
E-BIKE 25 km/h	einspurig/mehrspurig single track/multi track	max. 300 kg	max. 160 kg	6

Jugend/Young adult			Safety Level
	max. 100 kg	max. 100 kg	2 3 4 5 6

Kinderrad/Youth-Bike		Safety Level
12"-24"		1 2 3 4 5 6

Stand 2020

BIKEPARTS
ERGONOMISCH UND SICHER

ergotec®

28" Wave I Alu 6061 I S45 (26"), S46 (28"), M51, L56, XL61 (black matt)
fuego red, deep black matt

eTREKKING 8.8

Das eTrekking 8.8 basiert nun auf einer neuen Rahmenplattform, bei der das Bosch PowerPack 500 per Kunststoff-Cover in den Rahmen integriert wird. Der Bosch Performance Motor unterstützt drehmomentstark, geschaltet wird per 10-fach Deore in der neuen Linkglide-Ausführung, die eine deutlich längere Haltbarkeit und erhöhten Schaltkomfort mit sich bringt.

The eTrekking 8.8 is now also based on a new frame platform, where the Bosch PowerPack 500 is integrated into the frame via a plastic cover. The Bosch Performance motor provides high-torque support; you change gears via 10-speed Deore in the new Linkglide version, which offers significantly longer durability and increased shifting comfort.

- Suntour NEX E25 NLO, adjustable
- Tektro HD-T 280, 180/160 mm
- 1x10 Shimano Deore Linkglide
- max. 140 kg
- Bosch Performance / Intuvia Display
- Bosch PowerPack 500
- Contec Luna 80 E+, 80 Lux
- Contec TL-335 E-Stop, Stoplight

28" Gent I Alu 6061 I S48, M53, L58
deep black matt

28" Trapez I Alu 6061 I S48, M53
deep black matt

500 Wh BOSCH ePowered MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

28" Trapez I Alu 6061 I S48, M53
agate grey

eTREKKING 7.8

Die speziell für die Nutzung an Pedelecs entwickelte 5-Gang Nabenschaltung kombinieren wir hier mit dem wartungsarmen Riemen und lassen das eTrekking 7.8 dank Bosch Performance Line Antrieb drehmomentstark auf Tour gehen – wahlweise mit Rücktritt oder Freilauf. Auch in großen Größen (Herren 63, Wave 61) erhältlich.

Here, we have combined a 5-speed hub gear set specially developed for pedelecs with the low-maintenance belt and let the eTrekking 7.8 go on tour with the high torqued Bosch Performance Line drive – with coaster brake or freewheel hub as options. Also available in large sizes (men: 63; wave: 61).

- Suntour NEX E25 NLO, adjustable
- Tektro HD-T 280, 180/160 mm
- Shimano Nexus Inter-5E LL & RBN (Wave) / Gates CDX
- max. 140 kg
- Bosch Performance / Intuvia Display
- Bosch PowerPack 500
- Contec Dlux 80 E+, 80 Lux
- Contec TL-335 E-Stop, Stoplight

28" Gent I Alu 6061 I S48, M53, L58, XL63
agate grey

28" Wave I Alu 6061 I S46, M51, L56, XL61
nova petrol, agate grey

500 Wh · BOSCH ePowered · MIK MOUNTING . IS . KEY · Gates CARBON DRIVE

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

28" Wave I Alu 6061 I S45 (26"), S46 (28"), M51, L56
macaron mint

eTREKKING 7.6

Das eTrekking 7.6 basiert künftig auf einer neuen Rahmenplattform, bei der das Bosch PowerPack 500 per Kunststoff-Cover in die Formensprache des Rahmens integriert wird. Der Active Line Plus Motor unterstützt bewährt harmonisch, geschaltet wird per 7-Gang Nexus mit Rücktritt. Auch als Wave/61 cm erhältlich.

The eTrekking 7.6 will be based on a new frame platform in which the Bosch PowerPack 500 is integrated into the frame form thanks to a plastic cover. The Active Line Plus motor provides reliable, smooth support; you change gears with the 7-speed Nexus with coaster brake. Also available as wave/61 cm.

- Suntour CR-85 E25, adjustable
- Magura HS22
- Shimano Nexus Inter-7 RBN
- max. 140 kg
- Bosch Active Plus / Intuvia Display
- Bosch PowerPack 500
- Contec Luna 50 E+, 50 Lux
- Contec TL-335 E-Stop, Stoplight

28" Gent I Alu 6061 I S48, M53, L58
cosmos anthracite

28" Wave I Alu 6061 I S45 (26"), S46 (28"), M51, L56, XL61
cosmos anthracite

500 Wh BOSCH ePowered MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

28" Wave I Alu 6061 I S45 (26"), S46 (28"), M51, L56

good grey

eTREKKING 7.5

Komplett überarbeitet rollt das eTrekking 7.5 mit der neuen Rahmenplattform in die nächste Saison. Das Bosch PowerPack 400 ist nun mit einem Kunststoff-Cover formschön in den Rahmen integriert. Der Active Line Plus Motor unterstützt bewährt harmonisch, geschaltet wird per 7-Gang Nexus mit Rücktritt.

Having been completely revised, the eTrekking 7.5 rolls into the next season with its new frame platform. The Bosch PowerPack 400 is now elegantly integrated into the frame with a plastic cover. The Active Line Plus motor provides reliable, smooth support; you change gears with the 7-speed Nexus with coaster brake.

Suntour CR-85 E25, adjustable

Magura HS22

Shimano Nexus Inter-7 RBN

max. 140 kg

Bosch Active Plus / Intuvia Display

Bosch PowerPack 400

Contec Luna 50 E+, 50 Lux

Contec TL-335 E-Stop, Stoplight

28" Wave I Alu 6061 I S45 (26"), S46 (28"), M51, L56

kiwi green

400 Wh BOSCH ePowered MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

28" Wave I Alu 6061 I S45 (26"), S46 (28"), M51, L56, XL61 (cosmos anthracite matt)
orchid violet, cosmos anthracite matt

eTREKKING 7.4

Mit einer neuen Generation an Rahmen geht die Mittelklasse-Modelle der eTrekking-Linie künftig an den Start. In diesem Falle mit dem gecoverten Bosch PowerPack 500 und Active Line Plus Motor. Geschaltet wird per 7-Gang Nexus mit Freilauf. Interessant: das eTrekking 7.4 ist auch in großen Größen (Herren 63, Wave 61) erhältlich.

The mid-range models of the eTrekking line will take to the start with a new generation of frames, in this case with the covered Bosch PowerPack 500 and Active Line Plus motor. Shifting is done via 7-speed Nexus with freewheel hub. Interesting fact: the eTrekking 7.4 is also available in large sizes (men: 63; wave: 61).

- Suntour CR-85 E25, adjustable
- Magura HS22
- Shimano Nexus Inter-7 LL
- max. 140 kg
- Bosch Active Plus / Intuvia Display
- Bosch PowerPack 500
- Contec Luna 80 E+, 80 Lux
- Contec TL-328 E-Stop, Stoplight

28" Gent I Alu 6061 I M53, L58, XL63
cosmos anthracite matt

28" Trapez I Alu 6061 I S48, M53
cosmos anthracite matt

500 Wh BOSCH ePowered MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

28" Gent I Alu 6061 I S48, M53, L58
deep black matt

eTREKKING 6.5

Komplett überarbeitet geht das eTrekking 6.5 mit der neuen Rahmenplattform in die Saison. Das Bosch PowerPack 500 ist nun wie bei den höherwertigen Modellen mit einem Kunststoff-Cover geschützt. Für harmonischen Vortrieb sorgt der Active Line Plus Motor sowie die 9-fach Kettenschaltung.

Having been completely revised, the eTrekking 6.5 goes into the season with its new frame platform. The Bosch PowerPack 500 is now protected by a plastic cover, just like on the higher-end models. The Active Line Plus motor and the 9-speed derailleur ensure smooth propulsion.

- Suntour NEX E25 NLO, adjustable
- Tektro HD-T 280, 180/160 mm
- 1x9 Shimano Alivio
- max. 140 kg
- Bosch Active Plus / Intuvia Display
- Bosch PowerTube 500
- Contec Luna 50 E+, 50 Lux
- Contec TL-335 E-Stop, Stoplight

28" Trapez I Alu 6061 I S48, M53
deep black matt

28" Wave I Alu 6061 I S45 (26"), S46 (28"), M51, L56
magma red, deep black matt

500 Wh BOSCH ePowered MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

28" Wave I Alu 6061 I S45 (26"), S46 (28"), M51, L56
nova petrol

eTREKKING 5.10 / 5.9

Mit dem Bosch Active Line Plus Motor aufgewertet, gehen diese Modelle mit Rücktritt (5.10) bzw. Freilauf (5.9) in die Saison 2021/2022. Weiterhin dabei: das PowerPack 500 für ausreichend Kapazität auch auf längeren Strecken.

Upgraded with the Bosch Active Line Plus motor, these coaster brake (5.10) / freewheel (5.9) models are now entering the 2021/2022 season. Still on board: the PowerPack 500 for sufficient capacity even on longer distances.

Suntour CR-85 E25, adjustable
Magura HS11
Shimano Nexus Inter-7 RBN (5.10) / LL (5.9)
max. 140 kg
Bosch Active Plus / Intuvia Display
Bosch PowerPack 500
Contec Luna 30 E+, 30 Lux
Contec TL-335 E+

28" Wave I Alu 6061 I S45 (26"), S46 (28"), M51, L56
agate grey

500 Wh BOSCH ePowered MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

28“ Wave I Alu 6061 I S45 (26", 5.9H/5.7H), S46 (28"), M50, L54
stone blue

eTREKKING 5.9 H / 5.7 H / 5.5 H

Mit dem Bosch Active Line Mittelmotor und PowerPack 500/400/300 sowie dem tiefen Einstieg bieten diese eTrekking Modelle mit 7-Gang Nabe, Freilauf und geschlossenem Kettenkasten sanfte Unterstützung und Schutz für die Hosenbeine vor Verschmutzung.

With the Bosch Active Line mid-motor and PowerPack 500/400/300 as well as the low step-through, these eTrekking models with 7-speed hub gear set, freewheel hub and chain guard offers smooth support and keeps dirt away from your trouser legs.

Suntour CR-85 E25, adjustable
Magura HS11
Shimano Nexus Inter-7 LL
max. 140 kg

Bosch Active Plus / Intuvia Display
Bosch PowerPack 500 (5.9 H) / 400 (5.7 H) / 300 (5.5 H)
Contec Luna 30 E+, 30 Lux
Contec TL-335 E+

28" Gent I Alu 6061 I S48, M53, L58
stone blue (5.9 H)

28“ Wave I Alu 6061 I S45 (26", 5.9H/5.7H), S46 (28"), M50, L54
dutch black (5.9 H / 5.7 H)

5.9H 500 Wh
5.7H 400 Wh
5.5H 300 Wh

BOSCH ePowered
MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

28" Wave I Alu 6061 I S45 (26"), S46 (28"), M51, L56
orchid violet

eTREKKING 5.8 / 5.7

Bosch Active Line Mittelmotor und PowerPack 400, dazu 7-Gang Nabe und Rücktritt (5.8) bzw. Freilauf (5.7) sowie der tiefe Einstieg dank Gepäckträger-Akku – das sind die Zutaten für den großen Erfolg, den das eTrekking 5.8 / 5.7 Jahr für Jahr auszeichnet. Neu ist das Design mit dem reduzierten Marken-Schriftzug.

Bosch Active Line mid-motor and PowerPack 400, plus 7-speed hub and coaster brake (5.8) / freewheel (5.7) as well as the low step-through thanks to the luggage rack battery – these are the ingredients of the recipe for remarkable success that distinguishes the eTrekking 5.8 / 5.7 year in, year out. The design with the minimised brand logo is new.

Suntour CR-85 E25, adjustable
Magura HS11
Shimano Nexus Inter-7 RBN (5.8) / LL (5.7)
max. 140 kg
Bosch Active / Intuvia Display
Bosch PowerPack 400
Contec Luna 30 E+, 30 Lux
Contec TL-335 E+

28" Wave I Alu 6061 I S45 (26"), S46 (28"), M51, L56
ink blue

400 Wh BOSCH ePowered MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

28" Wave I Alu 6061 I S45 (26"), S46 (28"), M51, L56
smooth apricot matt

eTREKKING 5.6

Das Einstiegsmodell in die Welt der Bosch Antriebe. Mit dem Active Line Mittelmotor und PowerPack 300 sowie dem tiefen Einstieg bietet das eTrekking 5.6 mit 7-Gang Nabe und Rücktritt ebenso sanfte wie zuverlässige Unterstützung. Neu ist das Design mit dem reduzierten Marken-Schriftzug.

The entry-level model into the world of Bosch drives. With the Active Line mid-motor and PowerPack 300 as well as the low step-through, the eTrekking 5.6 with 7-speed hub and coaster brake offers support that is as gentle as it is reliable. The design with the minimised brand logo is new.

- Suntour CR-85 E25, adjustable
- Magura HS11
- Shimano Nexus Inter-7 RBN
- max. 140 kg
- Bosch Active / Intuvia Display
- Bosch PowerPack 300
- Contec Luna 30 E+, 30 Lux
- Contec TL-335 E+

28" Wave I Alu 6061 I S45 (26"), S46 (28"), M51, L56
ink blue

300 Wh BOSCH ePowered MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

28" Gent I Alu 6061 I S48, M53, L58
bronze grey matt

eTREKKING 4.7

Eine der günstigsten Arten, ein Qualitätsrad mit Bosch Antrieb zu fahren, ergibt sich mit dem eTrekking 4.7. Das Kettenschaltungs-Einstiegsmodell zeichnet sich aber nicht nur durch sein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis aus, denn die Ausstattung ist solide und tourentauglich – wie sich das für ein Alltags-Pedelec gehört.

One of the cheapest quality bikes with Bosch drive is the eTrekking 4.7. However, the entry-level derailleur model is not only characterised by its favourable price-performance ratio: its equipment features are robust and suitable for touring – as befits an everyday pedelec.

- RST Neon PLS T, adjustable
- Tektro HD-T 280, 180/160 mm
- 1x9 Shimano Alivio
- max. 140 kg
- Bosch Active / Purion Display
- Bosch PowerPack 400
- Contec Dlux 30 E+, 30 Lux
- Contec TL-335 E+

28" Deep I Alu 6061 I S46, M51, L56
bronze grey matt

400 Wh BOSCH ePowered MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

VICTORIA
CONTINENTAL
VICTORIA
CONTACT UNION

eTOURING

Mit der eTouring Baureihe bietet VICTORIA sportive Alltagsräder, die von den unterschiedlichen Shimano Steps Antrieben unterstützt werden. Die hohe Qualität der Ausstattung zeichnet auch hier die einzelnen Modelle aus, die ihren eTrekking Kompagnons mit Bosch Antrieben in Nichts nachstehen.

With its eTouring series, VICTORIA offers sporty everyday bikes assisted by the different Shimano Steps drives. The high quality of the equipment is also a distinguishing characteristic of the individual models, which are on a par with their eTrekking counterparts with Bosch drives.



VICTORIA

28" Trapez I Alu 6061 I S48, M53
quartz green

eTOURING 12.9

Mit der schlanken Formensprache des Rahmens konnte das eTouring 12.9 bereits in der vergangenen Saison überzeugen. Mit neuem Look und der elffach Shimano XT Kettenschaltung mit robuster Linkglide-Technologie geht es nun nochmals verbessert in die nächste Saison.

With the streamlined form of the frame, the eTouring 12.9 was already a winner last season. With a new look and the eleven-speed Shimano XT derailleur with robust Linkglide technology, it has been enhanced for the next season.

- Suntour NEX E25 NLO, adjustable
- Shimano BR-MT 420/410, 180/160 mm
- 1x11 Shimano XT Linkglide
- max. 140 kg
- Shimano Steps E-7000 / SC-E6100 Display
- Shimano Li-Ion, InTube 630 Wh
- Contec Dlux 80 E+, 80 Lux
- Contec TL-335 E-Stop, Stoplight

28" Gent I Alu 6061 I S50, M55, L60
quartz green

28" Wave I Alu 6061 I S45, M50, L55
quartz green

630 Wh · SHIMANO STEPS · MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

CON-TEC
PROFESSIONAL BIKE COMPONENTS

DEIN BIKE, DEIN ABENTEUER

DLUX

Nach Anbruch der Dunkelheit brauchst du ein starkes Licht. Unsere DLUX 120 E+ bietet dir herausragende Helligkeit mit 120 Lux und einer gleichmäßigen Ausleuchtung, damit dir nichts entgeht. Mit heller Osram LED und komplett in Deutschland entwickelter Technologie und Design, lässt dich unsere DLUX jedes Abenteuer meistern, ob in der Stadt, auf Tour oder im Gelände.

120 LUX

P STEADY

← Hier geht's direkt zum Katalog

contec-parts.com
Vertrieb durch die Hermann Hartje KG: info@hartje.de · www.hartje.de

28" Gent I Alu 6061 I S50, M55, L60
good grey

eTOURING 12.8

Als Nachfolger des eTouring 8.8 bietet das eTouring 12.8 nun den vollintegrierten InTube 504 Akku. Unverändert hingegen der Steps E-7000 Antrieb sowie die zehnfach Kettenschaltung, die mit der neuen Linkglide Technologie nun deutlich langlebiger und verschleißfreier ausgelegt ist.

As the successor of the eTouring 8.8, the eTouring 12.8 is now available with the fully integrated InTube 504 battery. But the Steps E-7000 drivetrain and the ten-speed derailleur remain unchanged, which with the new Linkglide technology is now much more durable and wear-free.

- Suntour NEX E25 NLO, adjustable
- Shimano BR-MT 501, 180/160 mm
- 1x10 Shimano XT Linkglide
- max. 140 kg
- Shimano Steps E-7000 / SC-E6100 Display
- Shimano Li-Ion, InTube 504 Wh
- Contec Dlux 80 E+, 80 Lux
- Contec TL-335 E-Stop, Stoplight

28" Trapez I Alu 6061 I S48, M53
good grey

28" Wave I Alu 6061 I S45, M50, L55
good grey

504 Wh SHIMANO STEPS MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

28" Wave I Alu 6061 I S45, M50, L55
sunburned orange

eTOURING 11.9

Im Gegensatz zum eTouring 11.7 ist das Topmodell der Shimano Steps Nabenschaltungsmodelle mit dem reichweitenstärksten Steps InTube 630 ausgestattet. Die Nexus 5 LL „Di2" inklusive Gates CDX Riemen lässt auch hier ein automatisches Schalten zu.

In contrast to the eTouring 11.7, the top model of the Shimano Steps hub gear models is equipped with the long-range Steps InTube 630. The Nexus 5 „Di2" freewheel hub version, including Gates CDX belt, also facilitates automatic shifting here.

- Suntour NEX E25 NLO, adjustable
- Shimano BR-MT 410, 180/160 mm
- Shimano Nexus 5 LL Di2
- max. 140 kg
- Shimano Steps E-6100 / SC-E6100 Display
- Shimano Li-Ion, InTube 630 Wh
- Contec Dlux 80 E+, 80 Lux
- Contec TL-335 E-Stop, Stoplight

28" Gent I Alu 6061 I S50, M55, L60
sunburned orange

28" Wave I Alu 6061 I S48, M53
sunburned orange

630 Wh · SHIMANO STEPS · MIK MOUNTING . IS . KEY · Gates CARBON DRIVE

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

Entdecken Sie unsere neue Kollektion auf **www.basil.com**

28" Trapez I Alu 6061 I S48, M53
bornit copper

eTOURING 11.7

Als Nachfolger des eTouring 7.7, bietet das eTouring 11.7 nun den vollintegrierten InTube 504 Akku. Unverändert hingegen ist der Steps E-6100 Antrieb sowie die Nexus 5 LL als elektronische Di2 Version, die auch im Automatik-Modus gefahren werden kann.

As the successor of the eTouring 7.7, the eTouring 11.7 is now available with the fully integrated InTube 504 battery. But the Steps E-6100 drivetrain and the Nexus 5 LL electronic Di2 version, which can also be used in automatic mode, remain unchanged.

- Suntour NEX E25 NLO, adjustable
- Shimano BR-MT 410, 180/160 mm
- Shimano Nexus 5 LL Di2
- max. 140 kg
- Shimano Steps E-6100 / SC-E6100 Display
- Shimano Li-Ion, InTube 504 Wh
- Contec Dlux 80 E+, 80 Lux
- Contec TL-335 E-Stop, Stoplight

28" Gent I Alu 6061 I S50, M55, L60
bornit copper

28" Wave I Alu 6061 I S45, M50, L55
bornit copper

504 Wh · SHIMANO STEPS · MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

28" Trapez I Alu 6061 I S48, M53
ink blue

eTOURING 7.5

Bewährt und mit neuem Look geht das eTouring 7.5 in die neue Saison. An Bord weiterhin der geräuscharme Shimano Steps E-5000 Motor sowie der 418 Wh Akku. Schalten lässt sich das Nabenschaltungsmodell mit der Nexus 5, die es hier ab sofort wahlweise als RBN oder LL Version gibt.

The tried-and-tested eTouring 7.5 is starting the new season with a fresh look. The silent Shimano Steps E-5000 motor and the 418 Wh battery are still on board. The gears are shifted on this hub gear model via the Nexus 5, now available as a coaster brake or freewheel hub version.

- Suntour NEX E25 NLO, adjustable
- Tektro HD-T280, 180/160 mm
- Shimano Nexus Inter-5E RBN/LL
- max. 140 kg
- Shimano Steps E-5000 / SC-E6100 Display
- Shimano Li-Ion, 418 Wh
- Contec Luna 80 E+, 80 Lux
- Contec TL-328 E-Stop, Stoplight

28" Gent I Alu 6061 I S50, M55, L60
ink blue

28" Wave I Alu 6061 I S45, M50, L55
ink blue

418 Wh | SHIMANO STEPS | MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

28" Gent I Alu 6061 I S50, M55, L60
carbonite grey matt

eTOURING 6.4

Seit zwei Jahren bestens bewährt, geht das eTouring 6.4 im neuen Anstrich in die nächste Saison. Der Shimano Steps E-6100 verrichtet hier wie gehabt leise und zuverlässig seine Dienste, unterstützt vom OnTube Akku mit 504 Wh.

With two years of proven success, the eTouring 6.4 is now ready for the next season with a new appearance. The Shimano Steps E-6100 performs quietly and reliably, assisted by the OnTube battery with 504 Wh.

- Suntour NEX E25 NLO, adjustable
- Tektro HD-T280, 180/160 mm
- 1x9 Shimano Alivio
- max. 140 kg
- Shimano Steps E-6100 / SC-E6100 Display
- Shimano Li-Ion, InTube 504 Wh
- Contec Dlux 50 E+, 50 Lux
- Contec TL-335 E-Stop, Stoplight

28" Trapez I Alu 6061 I S48, M53
carbonite grey matt

28" Wave I Alu 6061 I S45, M50, L55
carbonite grey matt

504 Wh · SHIMANO STEPS · MIK MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

DAILY COMMUTER BIKES

VICTORIA®

VICTORIA
SHIMANO
SpeedRIDE
VICTORIA

TREKKING

Bei unseren Trekkingrädern setzten wir auch in dieser Saison auf eine große Bandbreite für unterschiedliche Ansprüche. Egal ob es sich dabei um einen zuverlässigen Begleiter mit guten Preis-Leistungs-Verhältnis oder das top ausgestattete Modell für ausgedehnte Touren handeln soll. Sowohl Ketten-schaltungs- als auch eine große Auswahl an Nabenschaltungsmodelle finden sich hier. Das Trekking 5.8 mit 8-Gang Nabenschaltung und Riemen statt Kette empfiehlt sich hierbei als optimales Rad für den täglichen Pendler-Einsatz, da es besonders wartungsarm gehalten ist.

With our Trekking bikes, we are continuing to focus on a wide range to satisfy different requirements this season. No matter if you are looking for a dependable companion with a good price-performance ratio or the best-equipped model for extended tours. Both derailleur gear set versions and a wide selection of hub gear set models can be found here. The Trekking 5.8 with 8-speed hub gear set and belt instead of a chain is recommended as the ideal bike for daily commuting, as it is particularly low-maintenance.

28" Trapez I Alu 6061 I S46, M51, L56
deep black matt

TREKKING 8.7

Mit luftgefederter Gabel und Conti Speed Ride Bereifung ist das Topmodell der Trekking-Baureihe auf sensibles Ansprechverhalten und geringen Rollwiderstand ausgelegt. Die hydraulischen Discs sind standfest ausgelegt und verzögern im Alltag gut. Für ausreichend Übersetzungsbandbreite sorgt die 3x10 XT Kettenschaltung.

With air-sprung fork and Conti Speed Ride tyres, the top model of the Trekking series is designed to have a sensitive response and low rolling resistance. With sturdy hydraulic discs, you are ensured of good braking behaviour during everyday use. A sufficient range of gears is provided by the 3x10 XT derailleur gear set.

Suntour NCX-E LO-DS-Air, adjustable
Tektro HD-M530, 180/160 mm
3x10 Shimano XT
Contec Dlux 80 N, 80 Lux
Contec TL-135, Standlicht
max. 130 kg

28" Gent I Alu 6061 I M51, L56, XL61
deep black matt

28" Wave I Alu 6061 I S46, M51, L56
deep black matt

MIK
MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

Continental
The Future in Motion
RIDE
YOUR
CITY
150
YEARS
conti-bicycletires.com
@conti_urban

28" Wave I Alu 6061 I S46, M51, L56
bianco white

TREKKING 8.6

Dank der neuen Conti Speed Ride Bereifung ist die Performance des Trekking 8.6 noch dynamischer ausgelegt. Der breite Lenker vermittelt passend dazu gute Kontrolle und somit Sicherheit. Ausreichend Bandbreite für Tour und Alltag bietet die 3x10 Deore Kettenschaltung.

The new Conti Speed Ride tyres make the performance of the Trekking 8.6 even more dynamic. The wide handlebars provide good control and consequently a feeling of safety. To ensure the bike is capable of touring and general everyday use, it features the wide-ranging 3x10 Deore derailleur gear set.

Suntour NCX-D LO, adjustable
Tektro HD-T280, 180/160 mm
3x10 Shimano Deore
Contec Luna 50 N+, 50 Lux
Contec TL-135, Standlicht
max. 130 kg

28" Gent I Alu 6061 I M51, L56, XL61
bianco white

28" Trapez I Alu 6061 I M51, L56
bianco white

MIK
MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

28" Gent I Alu 6061 I M51, L56, XL61
wine red matt

TREKKING 6.7

Dank der neuen Conti Speed Ride Bereifung ist die Performance des Trekking 6.7 noch dynamischer ausgelegt. Der breite Lenker vermittelt passend dazu gute Kontrolle und somit Sicherheit. Ausreichend Bandbreite für Tour und Alltag bietet die 3x9 Alivio Kettenschaltung.

The new Conti Speed Ride tyres make the performance of the Trekking 6.7 even more dynamic. The wide handlebars provide good control and consequently a feeling of safety. To ensure the bike is capable of touring and general everyday use, it features the wide-ranging 3x9 Alivio derailleur gear set.

Suntour NEX HLO, adjustable
Tektro HD-T280, 180/160 mm
3x9 Shimano Alivio
Contec Dlux 80 N, 80 Lux
Contec TL-135, Standlicht
max. 130 kg

28" Trapez I Alu 6061 I S46, M51, L56
wine red matt

28" Wave I Alu 6061 I S46, M50, L54
wine red matt

MIK
MOUNTING . IS . KEY

28" Wave I Alu 6061 I S45, M50, L55, XL60
mica black

TREKKING 6.8 / 5.5

Für XXL-Ansprüche (170 kg max. Gesamtgewicht) empfehlen sich diese Trekking-Modelle, die aufgrund ihres zulässigen Gesamtgewichts und der großen Rahmengrößen (Herren bis 65 cm, Wave bis 60 cm) für große und schwere FahrerInnen geeignet ist.

These Trekking models with coaster brake are recommended for XXL requirements (170 kg max. total weight). The permissible total weight and the large frame sizes (men up to 65 cm, wave up to 60 cm) make these models suitable for large and heavy riders.

Suntour NEX E25-DS/CR-85 E25, adjustable
Tektro HD-T280, 160/160 mm
3x9 Shimano Alivio (6.8) / Shimano Nexus Inter-7 RBN (5.5)
Contec Luna 50 N+, 50 Lux
Contec TL-135, Standlicht
max. 170 kg

28" Gent I Alu 6061 I S50, M55, L60, XL65
mica black

MIK
MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

28" Trapez I Alu 6061 I S46, M51, L56
flipflop petrol, baby blue

TREKKING 5.8

Mit 8-Gang Nabenschaltung/Freilauf und Gates Riemen hat sich dieser Commuter bereits bewährt. Neu ist der Trekkingrahmen, der an die Formensprache der weiteren Trekkingmodelle anknüpft.

With 8-speed hub gear set/freewheel hub and Gates belt, this commuter has stood the test of time. The Trekking frame is new and ties in with the design of our other Trekking models.

- Unicrown
- Tektro HD-T280, 160/160 mm
- Shimano Nexus Inter-8 LL
- Contec Luna 50 N+, 50 Lux
- Contec TL-135, Standlicht
- max. 130 kg

28" Gent I Alu 6061 I S51, M56, L61
deep black matt, baby blue

28" Wave I Alu 6061 I S46, M51, L56
baby blue, flipflop petrol

MIK MOUNTING . IS . KEY Gates CARBON DRIVE™

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

28" Trapez I Alu 6061 I S46, M51, L56
supersonic silver matt

TREKKING 4.7

Mit der 2x9 Shimano Schaltgruppe ist unser Trekking-Bestseller weiterhin sinnvoll und ökonomisch ausgestattet. Geblieben sind auch die aus dem Vorjahr bekannten und bewährten Details, wie die neue Rahmen-Generation oder die hydraulischen Scheibenbremsen, Contec 50 Lux LED-Beleuchtung und der Gepäckträger mit MIK-System.

With the 2x9 Shimano groupset, our trekking bestseller continues to be equipped extremely sensibly and economically. The familiar and tried-and-tested details from last year have also remained, such as the new frame generation and the hydraulic disc brakes, Contec 50 lux LED lighting and the MIK system luggage rack.

- Suntour NEX DS, adjustable
- Tektro HD T-280, 160/160 mm
- 2x9 Shimano Acera
- Contec Dlux 50 N+, 50 Lux
- Contec TL-135, Standlicht
- max. 130 kg

28" Gent I Alu 6061 I S51, L56, L61
supersonic silver matt

28" Wave I Alu 6061 I S46, M51, L56
supersonic silver matt

MIK
MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

PERFORMANCE COMPONENTS

MAGURA.COM

MAGURA CT

STADT. LAND. STOP.

BEREIT. FÜR DIE STADT UND DARÜBER HINAUS.

Egal welche Straßenlage, egal wie weit. Mit bewährter MAGURA Bremskraft und neuen Features für optimale Wartungsfreundlichkeit und Komfort richtet sich die neue MAGURA CT besonders an Vielfahrer, die sich tagein tagaus auf ihr Rad verlassen müssen.

MAGURA

28" Wave I Alu 6061 I S45, M51, L55
carbon anthracite matt

TREKKING 3.8

Starrgabel, 8-Gang Nabenschaltung und Freilauf sind die klassischen Zutaten für dieses Alltagsrad, das mit MIK Systemgepäckträger und tagheller 50 Lux Beleuchtung die Upgrades aus dem Vorjahr übernommen hat.

Rigid fork, 8-speed hub gear set and freewheel hub are the classic ingredients for this everyday bike, which has inherited the upgrades from last year with MIK system rack and day-bright 50 lux lighting.

Unicrown
Tektro HD T-280, 160/160 mm
Shimano Nexus Inter-8 LL
Contec Dlux 50 N+, 50 Lux
Contec TL-135, Standlicht
max. 130 kg

28" Gent I Alu 6061 I M51, L56, XL61
carbon anthracite matt

28" Trapez I Alu 6061 I S46, M51, L56
carbon anthracite matt

MIK
MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

TREKKING 2.9

RST NEON T, adjustable
Shimano BR-MT 200, 180/160 mm
2x8 Shimano Altus

Contec Dlux 30 N+, 30 Lux
Contec TL-135, Standlicht
max. 130 kg

Weitere Rahmenformen

28" Gent I Alu 6061 I M51, L56, XL61
earth grey matt

28" Trapez I Alu 6061 I S46, M51, L56
azalea pearl, earth grey matt

28" Wave I Alu 6061 I S46, M51, L56
earth grey matt, azalea pearl

MIK
MOUNTING . IS . KEY

TREKKING 2.7

RST Verse T, adjustable
PROMAX V-Brake
3x8 Shimano Altus

Contec Dlux 30 N+, 30 Lux
Contec TL-135, Standlicht
max. 130 kg

Weitere Rahmenformen

28" Wave I Alu 6061 I S46, M51, L56
grey beige matt, rosso brown

28" Gent I Alu 6061 I M51, L56, XL61
grey beige matt

28" Trapez I Alu 6061 I S46, M51, L56
rosso brown, grey beige matt

MIK
MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

28" Wave I Alu 6061 I S46, M51, L56
light grey

TREKKING 1.9

Das Trekkingrad mit Federgabel und 7-Gang Nabenschaltung/Freilauf ist ebenso auf Tour wie auch in der Stadt zuhause. 30 Lux LED-Scheinwerfer sorgen für ausreichende Beleuchtung. Der MIK System-Gepäckträger nimmt es mit entsprechenden Taschen und Körben auf.

The trekking bike with suspension fork and 7-speed hub gear set/freewheel hub is equally at home on tour or in the urban jungle. 30 lux LED headlights provide adequate illumination. The MIK system luggage rack can carry corresponding bags and baskets.

RST NEON-T, adjustable
Shimano BR-MT 200, 180/160 mm
Shimano Nexus Inter-7 LL
Contec Dlux 30 N+, 30 Lux
Contec TL-135, Standlicht
max. 130 kg

28" Gent I Alu 6061 I M51, L56, XL61
light grey

28" Trapez I Alu 6061 I S46, M51, L56
light grey

MIK
MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

TREKKING 1.7

RST Verse T, adjustable
PROMAX V-Brake
Shimano Nexus Inter-7 RBN

Contec Dlux 30 N+, 30 Lux
Contec TL-135, Standlicht
max. 130 kg

Weitere Rahmenformen

28" Trapez I Alu 6061 I S46, M51, L56
ash grey, citrus yellow

28" Gent I Alu 6061 I M51, L56, XL61
ash grey, citrus yellow

28" Wave I Alu 6061 I S46, M51, L56
citrus yellow, ash grey

MIK
MOUNTING . IS . KEY

TREKKING 1.6

Unicrown
PROMAX V-Brake
Shimano Nexus Inter-7 RBN

Contec Dlux 30 N+, 30 Lux
Contec TL-135, Standlicht
max. 130 kg

Weitere Rahmenformen

28" Gent I Alu 6061 I S46, M51
ink blue

28" Trapez I Alu 6061 I S46, M51, L56
ink blue, camino red

28" Wave I Alu 6061 I S46, M51, L56
ink blue , camino red

MIK
MOUNTING . IS . KEY

VICTORIA
VICTORIA

CLASSIC

Das klassische Fahrrad, so wie es viele Menschen vor uns kennen und schätzen gelernt haben, gehört für uns zur Abrundung eines kompletten Programms. Deswegen setzen wir auch weiterhin auf den einfach, aber vollständig ausgestatteten Klassiker für die simple Fahrt von A nach B. Schutzbleche, Gepäckträger, LED-Beleuchtung sowie die Bereifung mit Reflex-Streifen zur Verbesserung der passiven Sicherheit gehören für uns dabei ebenfalls zum guten Ton, wie ein Mix aus dezenten und frischen Rahmenfarben und Dekoren.

As many people before us have come to know and appreciate, the classic bicycle is an essential aspect of our comprehensive range. That's why we continue to focus on the simple but fully equipped classic for the simple ride from A to B. Mudguards, luggage racks, LED lighting and tyres with reflective strips to improve passive safety are just as much part of our approach as a mix of discreet and fresh frame colours and decorative features.

28" Wave I Alu 6061 I S45, M50, L55
caribbean blue

CLASSIC 1.7 / 1.4

Das klassische Federgabel-Stadtrad mit 3- oder 7-Gang Nabenschaltung und Rücktritt gibt es für 2022 in zwei neuen Lackierungen und neuem Design.

The classic front suspension city bike with 3- or 7-speed hub gear set and coaster brake is available in two new paint finishes and a new design for 2022.

RST Verse-T, adjustable
PROMAX V-Brake
Shimano Nexus Inter-7 RBN (1.7) Inter-3 RBN (1.4)
Contec Dlux 30 E+, 30 Lux
Contec TL-135, Standlicht
max. 130 kg

28" Wave I Alu 6061 I S45, M50, L55
smoky anthracite

MIK
MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

28" Wave I Alu 6061 I S45, M50, L55
ice green

CLASSIC 1.6 / 1.3

Das klassische Starrgabel-Stadtrad mit 3- oder 7-Gang Nabenschaltung und Rücktritt gibt es für 2022 in zwei neuen Lackierungen und neuem Design.

The classic rigid-fork city bike with 3- or 7-speed hub gear set and coaster brake is available in two new paint finishes and a new design for 2022.

Unicrown
PROMAX V-Brake
Shimano Nexus Inter-7 RBN (1.7) Inter-3 RBN (1.4)
Contec Dlux 30 E+, 30 Lux
Contec TL-135, Standlicht
max. 130 kg

28" Gent I Alu 6061 I S45, M50, L55
stealth grey

MIK
MOUNTING . IS . KEY

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

VICTORIA
IMPAC
BIGFAC

RETRO

Das klassische Fahrrad mit Nostalgie-Charme und Retro-Anmutung verkörpert die gleichnamige Baureihe innerhalb des VICTORIA Programms. Ganz nach der eigenen Vorstellung bieten unterschiedliche Modelle passende Mitnahme-Möglichkeiten für leichtes Gepäck, wahlweise auf dem Gepäckträger oder auch an Aufnahmen vorne.

This series embodies the classic bike with nostalgic charm and retro appeal within the VICTORIA range. Depending on your own plans, different models offer corresponding options for carrying light luggage, either on the luggage rack or on supports at the front.

28" Nostalgie I Alu 6061 I S46, M50, L54
beetle white*

RETRO 5.6

Zeitlos und doch frisch im Design präsentiert sich die Retro Baureihe, hier mit 7-Gang Nabenschaltung und zusätzlichem Gepäckträger vorne.

The Retro series presents a timeless yet fresh design, here with 7-speed hub gear set and additional front luggage rack.

Unicrown
PROMAX V-Brake
Shimano Nexus Inter-7 RBN
Contec Retro Classic N, LED
BÜCHEL FL-12
max. 130 kg

28" Nostalgie I Alu 6061 I S45, M50, L55
superstitious blue*

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

*Abgebildete Ausstattungen und Farben können in der Serie abweichen.
**Illustrated specs and colours are approximately and can deviate from the original product.*

28" Nostalgie I Alu 6061 I S45, M50, L55
galaxy purple

RETRO 5.4

Zeitlos und doch frisch im Design präsentiert sich die Retro Baureihe, hier mit 7-Gang Nabenschaltung und zusätzlichem Einkaufskorb vorne.

The Retro series presents a timeless yet fresh design: here with 7-speed hub gear set and additional shopping basket on the front.

Unicrown
PROMAX V-Brake
Shimano Nexus Inter-7 RBN
Contec Retro Classic N, LED
BÜCHEL FL-12
max. 130 kg

28" Nostalgie I Alu 6061 I S45, M50, L55
rockabilly mint

28" Nostalgie I Alu 6061 I S45, M50, L55

macarone pink*

RETRO 5.2

Zeitlos und doch frisch im Design präsentiert sich die Retro Baureihe, hier mit 3-Gang Nabenschaltung.

The Retro series presents a timeless yet fresh design, here with 3-speed hub gear set.

Unicrown

PROMAX V-Brake

Shimano Nexus Inter-7 RBN

Contec Retro Classic N, LED

BÜCHEL FL-12

max. 130 kg

28" Nostalgie I Alu 6061 I S45, M50, L55

mahagoni brown*

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

*Abgebildete Ausstattungen und Farben können in der Serie abweichen.
**Illustrated specs and colours are approximately and can deviate from the original product.*

28" Nostalgie I Alu 6061 I S45, M50, L55
marshmallow white

RETRO 3.4

Unicrown
PROMAX V-Brake
Shimano Nexus Inter-3 RBN
Contec Retro Classic N, LED
BÜCHEL FL-12
max. 130 kg

VICTORIA
PRO 5.3
IMPAC BIGFAC

GIRLY | PRO

Die Tugenden, die wir auch unseren Classic Modellen mit auf den Weg geben, wählen wir selbstverständlich auch für die Kinder- und Jugendräder. Dazu zählen wir die Vollausstattung bestehend aus LED-Beleuchtung, Schutzblechen und Gepäckträger sowie die Bereifung mit Reflex-Streifen. Schließlich sollen Pro und Girly ihren großen Vorbildern in Nichts nachstehen. Außer bei der Farbgebung, diese ist hier sicherlich deutlich verspielter und kindgerechter als bei den klassischen Pendants.

The values that we attribute to our Classic models can also be found in our children's and youth bikes. These include full LED lighting, mudguards and luggage racks, as well as tyres with reflective strips. After all, the Pro and Girly are not supposed to be playing second fiddle to their bigger role models in any way. The only difference is the colourway, which is certainly more playful and child-friendly than the Classic counterparts.

VICTORIA

26" Diamant I Alu 6061 I S40, M46

lime yellow*

Pro 7.7

Das Jugendrad für Jungs bietet 26“ Laufräder sowie 7-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt. Schutzbleche, Nabendynamo und LED-Beleuchtung gehört zum Standard aller VICTORIA Jugendräder.

The youth bike for boys is available with 26“ wheels and 7-speed hub gear set with coaster brake. Mudguards, hub dynamo and LED lighting come as standard on all VICTORIA youth bikes.

Unicrown

PROMAX V-Brake

Shimano Nexus Inter-7 RBN

Contec Dlux 30 E+, 30 Lux

Contec TL-135, Standlicht

max. 80 kg

26" Diamant I Alu 6061 I S40, M46

platinum grey

26" Deep I Alu 6061 I S38, M44
caribbean blue

Girly 7.7

Das Jugendrad für Mädchen bietet 26“ Laufräder sowie 7-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt. Schutzbleche, Nabendynamo und LED-Beleuchtung gehört zum Standard aller VICTORIA Jugendräder.

The youth bike for girls is available with 26“ wheels and 7-speed hub gear set with coaster brake. Mudguards, hub dynamo and LED lighting come as standard on all VICTORIA youth bikes.

Unicrown
PROMAX V-Brake
Shimano Nexus Inter-7 RBN
Contec Dlux 30 E+, 30 Lux
Contec TL-135, Standlicht
max. 80 kg

26" Deep I Alu 6061 I S38, M44
platinum grey*

26" Diamant I Alu 6061 I S40, M46
platinum grey

Pro 6.9 / Girly 6.9

Technisch unverändert zum Vorjahr geht die 26“ Jugendrad-Version für Jungs oder Mädchen mit 21-Gang Kettenschaltung in die neue Saison. Farblich hingegen sind sie nun deutlich frischer geworden.

Technically unchanged from last year, the 26“ youth bike version for boys or girls with 21-speed derailleur gear set is entering the new season. Their colours, on the other hand, are now much fresher.

ZOOM 410E
PROMAX V-Brake
3x7 Shimano TY-300D
Contec Dlux 30 E+, 30 Lux
Contec TL-135, Standlicht
max. 80 kg

26" Deep I Alu 6061 I S38, M44
caribean blue*

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

*Abgebildete Ausstattungen und Farben können in der Serie abweichen.
**Illustrated specs and colours are approximately and can deviate from the original product.*

PRO 5.7 / GIRLY 5.7

- Unicrown
- PROMAX V-Brake
- Shimano Nexus Inter-7 RBN
- Contec Dlux 30 E+, 30 Lux
- Contec TL-135, Standlicht
- max. 80 kg

- 24" Diamant I Alu 6061 I M34
- lime yellow*, funfair blue

- 24" Deep I Alu 6061 I M34
- fuego red, deep purple

PRO 5.3 / GIRLY 5.3

- Unicrown
- PROMAX V-Brake
- Shimano Nexus Inter-3 RBN
- Contec Dlux 30 E+, 30 Lux
- Contec TL-135, Standlicht
- 20" max 60 kg / 24" max. 80 kg

- 20"/24" Diamant I Alu 6061 I M32 (20"), M34 (24")
- lime yellow (20"), fuego red (20"), funfair blue (24")

- 20"/24" Deep I Alu 6061 I S30 (20"), M34 (24")
- bubble gum pink* (20"), caribbean blue (20"), deep purple (24")

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

*Abgebildete Ausstattungen und Farben können in der Serie abweichen.
**Illustrated specs and colours are approximately and can deviate from the original product.*

24" Deep I Alu 6061 I M34

caribbean blue

Pro 4.9 / Girly 4.9

Das Jugendrad ist in verschiedenen Größen erhältlich. Hier mit 24" Laufrädern, 21-Gang Kettenschaltung und kompletter StVZO-Ausstattung.

The VICTORIA youth bike is available in various sizes. Here with 24" wheels, 21-speed derailleur gear set and full StVZO equipment.

Unicrown

PROMAX V-Brake

3x7 Shimano TY-300D

Contec Dlux 30 E+, 30 Lux

Contec TL-135, Standlicht

max. 80 kg

24" Deep I Alu 6061 I M34

lime yellow*

Ausführliche Spezifikationen auf / *Detailled specifications on*
www.victoria-fahrrad.de

*Abgebildete Ausstattungen und Farben können in der Serie abweichen.
**Illustrated specs and colours are approximately and can deviate from the original product.*

FAQ

Wie funktioniert ein Pedelec?
Die eigene Trittleistung wird mit der Kraft aus einem kleinen, leistungsstarken Elektromotor unterstützt. Unsere Pedelecs fahren also nicht allein mit Motorkraft, Sie müssen immer auch selbst in die Pedale treten.

What is the energy booster?
Your pedal power is assisted by the power from a small but powerful electric motor. Our pedelecs and e-bikes are not driven alone by motor power: It is a clever and perfectly metered combination of muscle power and electrical assistance – and you are always active!

Wie schnell fährt man mit einem Pedelec?
So schnell wie Sie wollen. Wenn Sie die Geschwindigkeit von 25 km/h erreicht haben, schaltet die Unterstützung automatisch sanft ab. Schneller wird es dann nur durch Ihre Pedalkraft oder weil es bergab geht.

How fast do you ride with the energy booster?
As fast as you want. Once you reach 25 km/h, the electrical power is switched off gradually. It is only possible to go faster then thanks to your own pedal power or because you are riding downhill.

Was bedeutet Eco-Modus?
Bei unseren Pedelecs kann aus verschiedenen Unterstützungsstufen gewählt werden. Der Eco-Modus ist die erste bzw. geringste Stufe, die Reichweite ist hier am größten. Die unterschiedlichen Modi können natürlich während der Fahrt oder im Stillstand variiert werden.

What is eco-mode?
The electrical booster can be incrementally adjusted on many e-bikes. There are models with two, three and four increments. The eco mode uses the energy booster sparingly and thus saves energy. This is why the range is greater for one charging cycle. If there is an additional power mode (every e-bike has a standard mode), this means: Riding with more energy from the booster, so with more powerful assistance! However, this does reduce the range of a battery charge. You can easily change the mode when riding by pushing a button on the handlebars.

Kann man ein Pedelec auch ohne Motor-Unterstützung fahren?
Man kann. Beabsichtigt (durch Nicht-Einschalten) oder unbeabsichtigt (wenn die zu fahrende Strecke länger ist, als die Reichweite des Akkus zulässt) ist dies kein Problem, da die Pedelecs so konzipiert sind, dass sie auch ohne E-Unterstützung gefahren werden können. Einzig das etwas höhere Gewicht (bedingt durch den Antrieb) lässt sich nicht wegdiskutieren.

Is it possible to ride without using the energy booster?
A pedelec can be ridden like a conventional bicycle without motorised assistance. You can fully deactivate the motorised assistance. As a result, it is not a tragedy should you use up the energy in the battery before reaching your destination.

Wie weit reicht eine Akku-Ladung?
Die Reichweite je Akkuladung wird von vielen Faktoren beeinflusst. Neben dem gewählten Modus sind das folgende: Alter und Zustand des Akkus, das Personengewicht, das Streckenprofil, Wind und Temperatur, die Fahrbahneigenschaften, der Reifenluftdruck und die Häufigkeit von „Stop and Go". Zudem hängt die zu erzielende Reichweite pro Akkuladung von der gewählten Unterstützungsstufe ab. Die Unterstützungsleistung des Motors ist umso stärker, je höher die gewählte Unterstützungsstufe ist. Je höher die im Fahrbetrieb gewählte Unterstützungsstufe ist, umso geringer fällt die zu erzielende Reichweite aus. Umgekehrt ist die zu erzielende Reichweite im Rahmen der tatsächlichen Akkukapazität umso höher, je niedriger die gewählte Unterstützungsstufe ist.

How far will a charged battery take me?
The range of an e-bike per battery charge depends on multiple factors. Whether you're in eco-, normalor power mode; age and state of battery; cyclist's weight; track profile; wind and temperature; road surface; inflation pressure and frequency of „stop and go". Furthermore, the target range per battery charge depends on the assistance level selected. If a higher assistance level is selected, the motor's support power will be greater. The higher the assistance level selected during a ride, the shorter the target range will be. Conversely, if a lower assistance level is selected, the target range will increase as part of the actual battery capacity.

Warum ist mein Fahrrad oder Pedelec schwerer als in den Verkaufsunterlagen angegeben?
Es ist nicht immer ganz einfach, für jedes Rad, jede Rahmengröße und jede Ausstattung die exakte Gewichtsangabe auf das Gramm genau anzugeben. Wir wiegen daher unsere Musterräder und geben das ermittelte Gewicht für die kleinste Rahmengröße und eine Rahmenform an. Schwankungen können jedoch immer auftreten und sind in einem Mehr oder Weniger an Rahmenmaterial, unterschiedlich langen Schweißnähten, Bremsleitungen, Schaltzügen, Außenhüllen, etc. begründet. Um auf Nummer Sicher zu gehen, besuchen Sie ihren VICTORIA Fachhändler und lassen Sie ihr Traumbike im Laden wiegen, um objektiv entscheiden zu können.

Why is my bike heavier than specified in the catalogue or on the website?
It is not always easy to specify the exact weight of every bike, every frame size and every equipment item to the gram. This is why we weigh our sample bikes and specify the weight for the smallest frame size and one frame design. However, deviations may always arise and are due to a greater or lesser extent to frame material, differing lengths of welds, brake lines, shifter cables, outer casings etc. To be on the safe side, visit your VICTORIA dealer and have your dream bike weighed in order to make an objective decision.

VICTORIA®

Alle in diesem Katalog enthaltenen Informationen wurden nach sorgfältiger Prüfung erstellt. VICTORIA übernimmt keine Haftung für Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit. VICTORIA behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Katalogs, insbesondere Farben, Materialien und Spezifikationen, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen. Die gezeigten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen VICTORIA Händler nach der Verfügbarkeit. Stand 11/2021

Although VICTORIA Bikes has published all information contained in this catalog after careful examination, VICTORIA Bikes assumes no liability for being up-to-date, correct, reliable or complete. VICTORIA Bikes reserves the right to change the content of this catalog, particularly colors, materials and specifications, at any time without prior notice. Any liability shall be exempted. Products shown may not be available in all regions, please check with your local VICTORIA retailer for availability. Printed 11/2021

Druckerzeugnis
www.natureoffice.com/DE-149-KQ1CZER
klimaneutral
durch CO2-Ausgleich

Art.-Nr. 8.79 10 17/0

victoria-fahrrad.de