

INDIVIDUELLE FAHRRADMANUFAKTUR











PERFORMANCE LINE CX

EINE NEUE ÄRA - NICHT NUR FÜR E-MOUNTAINBIKER

Der Performance Line CX sorgt für ein einzigartiges E-Bike-Erlebnis: kompakt, leicht und mit mehr Power vereint er hochwertige Materialien, einen enorm leistungsstarken Antrieb und High-End-Sensorik. Damit erreicht das E-Bikefahren eine völlig neue Dimension. Ab Modelljahr 2021 mit einem Drehmoment bis zu 85 Nm, neuen Features in der Motorsteuerung und einer Weiterent-wicklung des E- MTB-Modus – und das als Software-Update. Für ein Fahrerlebnis, das begeistert: natürlicher, intuitiver, kraftvoller und ein absoluter Benchmark in seiner Klasse.

MEHR DREHMOMENT

Kraftvoller als je zuvor: das auf 85 Nm erhöhte Drehmoment wirkt sich spürbar auf das Fahrverhalten aus. Vor allem in niedrigen Trittfrequenzen lässt sich dadurch schneller beschleunigen und das Anfahren in steilem Gelände wird deutlich erleichtert. In schweren Gängen steht Ihnen somit direkt mehr Power zur Verfügung.

PERFEKTE KONTROLLE

Für alle Herausforderungen gewappnet: der weiterentwickelte eMTB-Modus sorgt für eine noch bessere Kontrolle auf dem Trail, ganz ohne Umschalten der Fahrmodi. Der Motor reagiert insbesondere in niedrigen Gängen viel sensibler auf deinen Krafteinsatz und ermöglicht ein extrem feinfühliges Anfahren.

MAXIMALE AGILITÄT

Verblüffend sensibel: dank des Multi-Sensoren-Konzepts, das mehr als 1.000 Messungen pro Sekunde durchführt, zeichnet sich die Performance Line CX durch ein äußerst sensibles Ansprechverhalten aus. Kombiniert mit der innovativen Bosch-Leistungsregelung stehen dynamische, reaktionsschnelle und natürliche Fahrmodi bereit.

PERFORMANCE LINE CX

85 Nm

MAX. DREHMOMENT

Für kraftvolle Beschleunigung bei gleichzeitig kompakter Baugröße.



DRIVE UNIT

Selbst auf steilen Bergfahren kräftige Unterstützung bis 25km/h.

PERFORMANCE LINE CX

625 Wh

340 % MAX. UNTERSTÜTZUNG



BOSCH KIOX DISPLAY





STADT

Entspanntes Fahren oder Pendeln auf befestigten Straßen und Radwegen im Alltag.



Komfortables Fahren oder Pendeln auf

befestigten Straßen und Radwegen mit

moderaten Steigungen.

TOUREN

Sehr sportliches Fahren und längere Touren vorwiegend auf befestigten Wegen und Straßen.



BERGE

Sehr sportliches Fahren in anspruchsvollem Gelände und unbefestigten Wegen

E-BIKE

SHARK CX



RAHMENMATERIAL Alu, belastbar bis 170 kg RAHMENFORM Shark GRÖSSE 50, 55, 60 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 25,2 kg
BESONDERHEITEN Bosch Performance Line CX Antrieb, Bosch PowerTube 625Wh Akku, Bosch Kiox Display, Busch+Müller IQ-XS Scheinwerfer, Selle Royal Classic Float Sattel, ergotec Low Riser Lenker, ergotec Octopus BK Vorbau, Ergon GP1 L Griffe, RST Pulse Air Federgabel, SKS Edge AL Schutzbleche, Racktime Standit Gepäckträger, Schwalbe G-One Bite 50-622 Reifen, hydraulische Shimano Deore XT Disc Bremsen, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe marrakesch matt, Suntour SP-NCX Sattelstütze, P&P Pier 17 Plus Sattel, AIRsistant Reifendruckkontrollsystem, Schwalbe Al Grounder Reifen SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Deore XT 11, ENVIOLO TR Gates, ROHLOFF E-14 Gates

ACTIVE LINE PLUS

FAHRSPASS IN JEDER SITUATION

Einfach Neues erleben: Die Lust am Entdecken kennt keine Grenzen. Auch nicht die der Stadt. Die Active Line Plus bringt Ihren Alltag auf Touren und erweitert den Radius für spontane Ausflüge. Der leise und dennoch leistungsstarke Active Line Plus Motor bietet ein deutliches Plus an Fahrfreude und Leichtigkeit. Er ermöglicht ein agiles Handling und integriert sich perfekt in den Rahmen des Böttcher eBikes. Keine störenden Nebengeräusche, ein kaum spürbarer Tretwiderstand über 25 km/h – so einfach ist Erleben und **ACTIVE LINE PLUS**



Für harmonisch-agile Beschleunigung.



Sportlich dynamische Unterstützung bis maximal 25km/h.



RÜCKTRITTFUNKTION

Die Active Line Plus ist auch mit Rücktrittfunktion erhältlich.

ACTIVE LINE PLUS

500 - 625 Wh* AKKU KAPAZITÄT

270 % MAX. UNTERSTÜTZUNG





INTUVIA ODER PURION DISPLAY

*625Wh Akku mit höherer Kapazität und größerer Reichweite im Böttcher Online Fahrradkofigurator individuell konfigurierbar. (Aufpreise bitte aus dem Konfigurator entnehmen)





Entspanntes Fahren oder Pendeln auf befestigten Straßen und Radwegen im Alltag.



ÜBERLAND

Komfortables Fahren oder Pendeln auf befestigten Straßen und Radwegen mit moderaten Steigungen.



TOUREN

Sehr sportliches Fahren und längere Touren vorwiegend auf befestigten Wegen und Straßen.



BERGE

E-BIKE

SPIRIT



RAHMENMATERIAL Alu, belastbar bis 150 kg RAHMENFORM Diamant GRÖSSE 52, 56, 60 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 25,2 kg BESONDERHEITEN Bosch Active Line Plus Antrieb, Bosch PowerTube 500Wh Akku, Bosch Intuvia Display, Busch+Müller IQ-XS Scheinwerfer, Selle Royal Classic Float Sattel, ergotec Low Riser Lenker, ergotec Octopus 50 Vorbau, Ergon GP1 L Griffe, RST Nova ML Federgabel, SKS Bluemels Schutzbleche, Racktime Standit Gepäckträger, Schwalbe Marathon E-Plus 50-622 Reifen, hydraulische Shimano Deore Disc Bremsen, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe kristallblau matt SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Nexus 5 Freilauf, Nexus 5 Rücktritt, Nexus 5 Freilauf Gates, Nexus 5 Rücktritt Gates, Deore 10, ENVIOLO

SPIRIT



RAHMENMATERIAL Alu, belastbar bis 150 kg
RAHMENFORM Trapez
GRÖSSE 48, 52, 56 cm
LAUFRADGRÖSSE 28"
GEWICHT ab 25,2 kg
BESONDERHEITEN Bosch Active Line Plus Antrieb, Bosch PowerTube 500Wh Akku, Bosch Intuvia Display, Busch+Müller IQ-XS Scheinwerfer, Selle Royal Classic Float Sattel, ergotec Low Riser Lenker, ergotec Octopus 50 Vorbau, Ergon GP1 L Griffe, RST Nova ML Federgabel,
SKS Bluemels Schutzbleche, Racktime Standit Gepäckträger, Schwalbe Marathon E-Plus 50-622 Reifen, hydraulische Shimano Deore Disc
Bremsen, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar
AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe RAL 1018
zinkgelb
SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Nexus 5 Freilauf, Nexus 5 Rücktritt, Nexus 5 Freilauf Gates, Nexus 5 Rücktritt Gates, Deore 10,
ENVIOLO TR Gates

E-BIKE

SPIRIT



RAHMENMATERIAL Alu, belastbar bis 150 kg RAHMENFORM Kal GRÖSSE 48, 52, 56 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 25,2 kg

BESONDERHEITEN Bosch Active Line Plus Antrieb, Bosch PowerTube 500Wh Akku, Bosch Intuvia Display, Busch+Müller IQ-XS Scheinwerfer,

Selle Royal Classic Float Sattel, ergotec Climber Lenker, ergotec Octopus 50 Vorbau, Ergon GP1 L Griffe, RST Nova ML Federgabel, SKS Bluemels Schutzbleche, Racktime Standit Gepäckträger, Schwalbe Marathon E-Plus 50-622 Reifen, hydraulische Shimano Deore Disc Bremsen, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe lagunenblau

SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Nexus 5 Freilauf, Nexus 5 Rücktritt, Nexus 5 Freilauf Gates, Nexus 5 Rücktritt Gates, Deore 10, ENVIOLO

TR Gates

GLIDER X ACTIVE



RAHMENMATERIAL Alu RAHMENFORM Kal GRÖSSE 48, 53, 57 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 25,5 kg
BESONDERHEITEN Bosch Active Line Plus Antrieb, Integrierter Bosch PowerPack 500Wh Gepäckträgerakku, Bosch Purion Display,
Busch+Müller IQ-Myc Scheinwerfer, Selle Royal Giara Sattel, ergotec Climber Lenker, ergotec Octopus 2 Vorbau, RST Nova ML Federgabel,
SKS Bluemels Schutzbleche, integrierter Akkugepäckträger, Schwalbe Big Apple 50-622 Reifen, Magura HS22 Bremse, über 250 Farben zur
Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe rot dormant matt, VP-831P Pedale
SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Nexus 8 Freilauf, Nexus 8 Rücktritt



STEPS EP8

FAHREN SIE DIE REVOLUTION

"Die Freiheit, Ihre eigenen Bergabenteuer zu schaffen." – Genießen Sie die Vorzüge des Bergfahrens, ohne ein Ultra-Athlet zu sein. Mit der Shimano EP8 eBike Serie können Sie mühelos Bergstrecken bewältigen, neue Gipfelausblicke genießen und auf den Abfahrten den ultimativen Kick erleben. Kleiner, leichter, stärker. Der neue Shimano EP8 Motor überzeugt mit beeindruckenten Argumenten: Dazu zählen seine Kompaktheit, sein Gewicht von gerade einmal 2,7 kg und seiner Kraft mit 85 Nm bei bis zu 25 km/h. Mit der von Shimano entwickelten E-TUBE PROJECT App können Sie Systemeinstellungen drahtlos an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und Ihre Firmware einfach aktualisieren.

ZUVERLÄSSIGKEIT UND SICHERHEIT IN JEDEM GELÄNDE

Für sehr viel "E-Rückenwind" sorgt die leistungsstarke und super schnell reagierende Antriebseinheit mit max. 85 Nm Drehmoment, die genügend Unterstützung bereitstellt, wann immer und wo immer diese benötigt wird. Dabei kann die Antriebscharakteristik an die individuellen Vorlieben angepasst werden – je nachdem, ob der Fahrer oder die Fahrerin an optimalen Beschleunigungswerten, maximaler Reichweite oder der idealen Mischung aus beidem interessiert ist. Und das ganz einfach per Auswahl der Systemmodi auf Smartphone oder Tablet.

STEPS EP801



MAX. DREHMOMENT

Kraftvolle Beschleunigung und dynamische Unterstützung bis zu 85 Nm. Viel nahtlose und direkte Power beim Anfahren und steilsten



DRIVE UNIT

Selbst auf steilen Bergfahren kräftige Unterstützung bis 25km/h.

STEPS EP801

504 - 720 Wh*

270 % MAX. UNTERSTÜTZUNG



SC-EN600 DISPLAY

*504 Wh, 630 Wh, 720 Wh Akkus mit verschiedenen Kapazitäten und Reichweiten können im Online Fahrradkonfigura-tor individuell je nach Rahmenform konfiguriert werden.





Entspanntes Fahren oder Pendeln auf befestigten Straßen und Radwegen im Alltag.



Komfortables Fahren oder Pendeln auf Sehr sportliches Fahren und längere befestigten Straßen und Radwegen mit Touren vorwiegend auf befestigten Wegen und Straßen. moderaten Steigungen.

TOUREN



Sehr sportliches Fahren in anspruchsvollem Gelände und unbefestigten

E-BIKE

SHARK INT EP8



RAHMENMATERIAL Alu RAHMENFORM Shark GRÖSSE 50, 55, 58 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 25,2 kg BESONDERHEITEN Shimano Steps EP801 Antrieb, Darfon 720Wh Akku, Busch+Müller IQ-XS Scheinwerfer, Selle Royal Classic Float Sattel, ergotec Low Riser Lenker, ergotec Octopus 50 Vorbau, Ergon GP1 Griffe, RST Pulse Air Federgabel, SKS CAB Schutzbleche, Racktime Standit Gepäckträger, Schwalbe G-One Bite 50-622 Reifen, hydraulische Shimano Cues Disc Bremsen, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe RAL 9006 weißaluminium matt, SKS CAB B65 Schutzblech, P&P Pier 17 Plus Sattel, Schwalbe G-One 57-622 Reifen, by.schulz Twist Pro Vorbau, by.schulz G.2 ST Sattelstütze, Abus Bordo Lite Schloss, Tubus Logo evo Gepäckträger, Busch+Müller IQ-X Scheinwerfer, Ryde Edge M30 Felgen, Flaschenhalter SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Nexus 5 Freilauf, Nexus 5 Freilauf Gates, Nexus 5 Freilauf DI2 Gates, Deore XT 11, ENVIOLO TR Gates



SHARK INT EP8



RAHMENMATERIAL Alu RAHMENFORM Trapez GRÖSSE 48, 53, 58 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 25,5 kg

BESONDERHEITEN Shimano Steps EP801 Antrieb, Darfon 720Wh Akku, Busch+Müller IQ-XS Scheinwerfer, Selle Royal Classic Float Sattel, ergotec Low Riser Lenker, ergotec Octopus 50 Vorbau, Ergon GP1 Griffe, RST Pulse Air Federgabel, SKS CAB Schutzbleche, Racktime Standit Gepäckträger, Schwalbe G-One Bite 50-622 Reifen, hydraulische Shimano Cues Disc Bremsen,über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe kristallblau matt, Busch+Müller IQ-X Scheinwerfer, Tubus Logo evo Gepäckträger, SKS CAB B65 Schutzbleche, P&P Pier 17 Plus Sattel, Ryde Edge M30 Felgen, Schwalbe G-One 57-622 Reifen, Flaschenhalter SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Nexus 5 Freilauf, Nexus 5 Freilauf Gates, Nexus 5 Freilauf D12 Gates, Deore XT 11, ENVIOLO TR Gates

E-BIKE

SHARK INT EP8



RAHMENMATERIAL Alu RAHMENFORM Kal GRÖSSE 48, 53, 58 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 25,5 kg

BESONDERHEITEN Shimano Steps EP801 Antrieb, Darfon 720Wh Akku, Busch+Müller IQ-XS Scheinwerfer, Selle Royal Classic Float Sattel, ergotec Low Riser Lenker, ergotec Octopus 50 Vorbau, Ergon GP1 Griffe, RST Pulse Air Federgabel, SKS CAB Schutzbleche, Racktime Standit Gepäckträger, Schwalbe G-One Bite 50-622 Reifen, hydraulische Shimano Cues Disc Bremsen,über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe RAL 7015 schiefergrau matt, SKS CAB B65 Schutzblech, P&P Pier 17 Plus Sattel, Busch+Müller IQ-X Scheinwerfer, VP-831P Pedale, Continental E-Contact Plus 55-622 Reifen, Airwings Comfort 1Plus Sattelstütze, Abus Bordo Lite Schloss SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Nexus 5 Freilauf, Nexus 5 Freilauf Gates, Nexus 5 Freilauf DI2 Gates, Deore XT 11, ENVIOLO TR Gates

STEPS EP6

MIT LEICHTIGKEIT ZUM ZIEL

Das Shimano Steps EP6 ist ein E-Bike-Mittelmotor-System für sportliche Abenteuer auf oder abseits der Straße. Es bietet genau die richtige Menge an unauffällig und zur richtigen Zeit bereitgestellter Leistung. Mit dem natürlichen Pedaliergefühl und der umfangreichen Konnektivität des SHIMANO STEPS EP600 Mittelmotor-Systems lassen sich sportliche Offroad-Abenteuer genießen. Er bietet kraftvolle 85 Nm angepasste Tretkraftunterstützung für bis zu 25 km/h. Der EP6 Motor besticht durch seine Kompaktheit, sein Gewicht von 3 kg, sowie mit einer geringen Geräuschkulisse. Der Steps EP6 kommt mit einem SC-EN610 Display daher. Mit der von Shimano entwickelten E-TUBE PROJECT App können Sie Systemeinstellungen drahtlos an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und Ihre Firmware einfach aktualisieren.

STEPS E6100

Shimano Steps E6100 ist ein E-Bike-Komponentensystem der Premiumklasse, welches ein sanftes, effizientes und natürliches Fahrgefühl bietet - egal wie oder wo Sie fahren. Es bietet 60 Nm Tretkraftunterstützung für bis zu 25 km/h. Ebenso erhöht sich durch eine effiziente Akkuleistung die Reichweite merklich. Die Steps E6100 Antriebseinheit überzeugt mit kompaktem Aussehen, einer geringen Geräuschkulisse und einem geringen Gewicht von nur rund 2,8 kg. Das Steps E6100 System ist sowohl für Freilauf als auch für Rücktritt verfügbar. Komplementiert wird das System mit einem SC-E6100 Display.

STEPS EP600



Für harmonisch-agile Beschleunigung.



Sportlich dynamische Unterstützung bis maximal 25km/h.

STEPS EP600

504 - 720 Wh*

270 % MAX. UNTERSTÜTZUNG



SC-EN610 DISPLAY

*504 Wh, 630 Wh, 720 Wh Akkus mit verschiedenen Kapazitäten und Reichweiten können im Online Fahrradkonfigura-tor individuell je nach Rahmenform konfiguriert werden. Shimano Steps E6100 ist nur mit dem 504 Wh Akku konfi-





Entspanntes Fahren oder Pendeln auf befestigten Straßen und Radwegen im Alltag.



ÜBERLAND

Komfortables Fahren oder Pendeln auf Sehr sportliches Fahren und längere befestigten Straßen und Radwegen mit Touren vorwiegend auf befestigten Wegen und Straßen. moderaten Steigungen.

TOUREN



Sehr sportliches Fahren in anspruchsvollem Gelände und unbefestigten

E-BIKE

SHARK INT EP6



RAHMENMATERIAL Alu RAHMENFORM Shark GRÖSSE 50, 55, 58 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 24,5 kg BESONDERHEITEN Shimano Steps EP6 Antrieb, Darfon 720Wh Akku, Busch+Müller IQ-XS Scheinwerfer, ergotec Low Riser Lenker, ergotec Octopus 50 Vorbau, Ergon GP1 Griffe, RST Pulse Air Federgabel, SKS CAB Schutzbleche, Racktime Standit Gepäckträger, Schwalbe G-One Bite 50-622 Reifen, hydraulische Shimano Deore Disc Bremsen, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe sand matt, Busch+Müller IQ-X Scheinwerfer, Tubus Logo evo Gepäckträger, by.schulz G.2 ST Sattelstütze, by.schulz Twist Pro Vorbau, Abus Bordo Lite Schloss, SKS CAB B65, P&P Pier 17 Plus Sattel, Ryde Edge M30 Felgen, Schwalbe G-One 57-622 Reifen, Flaschenhalter SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Nexus 5 Freilauf, Nexus 5 Freilauf Gates, Nexus 5 Freilauf DI2 Gates, Cues 10, Cues 11, ENVIOLO TR Gates



SHARK INT EP6



RAHMENMATERIAL Alu RAHMENFORM Trapez GRÖSSE 48, 53, 58 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 25,5 kg

BESONDERHEITEN Shimano Steps EP6 Antrieb, Darfon 720Wh Akku, Busch+Müller IQ-XS Scheinwerfer, ergotec Low Riser Lenker, ergotec Octopus 50 Vorbau, Ergon GP1 Griffe, RST Pulse Air Federgabel, SKS CAB Schutzbleche, Racktime Standit Gepäckträger, Schwalbe G-One Bite 50-622 Reifen, hydraulische Shimano Deore Disc Bremsen, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar

AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe RAL 5009 azurblau matt, Busch+Müller IQ-X Scheinwerfer, Tubus Logo evo Gepäckträger, SKS CAB B65, P&P Pier 17 Plus Sattel, Ryde Edge M30 Felgen, Schwalbe G-One 57-622 Reifen, Flaschenhalter

SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Nexus 5 Freilauf, Nexus 5 Freilauf Gates, Nexus 5 Freilauf DI2 Gates, Cues 10, Cues 11, ENVIOLO TR Gates

azurblau matt

E-BIKE

SHARK INT EP6



RAHMENMATERIAL Alu RAHMENFORM Kal GRÖSSE 48, 53, 58 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 25,5 kg
BESONDERHEITEN Shimano Steps EP6 Antrieb, Darfon 720Wh Akku, Busch+Müller IQ-XS Scheinwerfer, ergotec Low Riser Lenker, ergotec Octopus 50 Vorbau, Ergon GP1 Griffe, RST Pulse Air Federgabel, SKS CAB Schutzbleche, Racktime Standit Gepäckträger, Schwalbe G-One Bite 50-622 Reifen, hydraulische Shimano Deore Disc Bremsen, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar
AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe orange matt, Busch+Müller IQ-X Scheinwerfer, VP-831P Pedale, SKS CAB B65,
P&P Pier 17 Plus Sattel, Continental E-Contact Plus 55-622 Reifen, Airwings Comfort 1Plus Sattelstütze, Abus Bordo Lite Schloss
SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Nexus 5 Freilauf, Nexus 5 Freilauf Gates, Nexus 5 Freilauf DI2 Gates, Cues 10, Cues 11, ENVIOLO TR Gates

SEATTLE EP6



RAHMENMATERIAL Alu RAHMENFORM Kal GRÖSSE 48, 53, 57 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 27,8 kg BESONDERHEITEN Shimano Steps EP6 Antrieb, Shimano Steps 504Wh Akku, Busch+Müller IQ-XS Scheinwerfer, ergotec Climber Lenker, ergotec Octopus 50 Vorbau, Ergon GC1 Griffe, RST Nova ML Federgabel, SKS Bluemels Schutzbleche, Racktime Addit Gepäckträger, Schwalbe Marathon E-Plus 47-622 Reifen, Magura HS22 Bremse, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Shimano Deore Disc Bremsen SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Nexus 5 Freilauf, Nexus 5 Freilauf Gates, Nexus 5 Freilauf DI2 Gates, Cues 10, ENVIOLO TR Gates

E-BIKE

SEATTLE E6100



RAHMENMATERIAL Alu RAHMENFORM Kal GRÖSSE 48, 53, 57 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 27,8 kg BESONDERHEITEN Shimano Steps E6100 Antrieb, Shimano Steps 504Wh Akku, Busch+Müller IQ-XS Scheinwerfer, Airwings Comfort Federsattelstütze, ergotec Climber Lenker, ergotec Octopus 50 Vorbau, Ergon GC1 Griffe, RST Nova ML Federgabel, SKS Bluemels Schutzbleche, Racktime Addit Gepäckträger, Schwalbe Marathon E-Plus 47-622 Reifen, Magura HS22 Bremse, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe ametrin, Busch+Müller IQ-XL Scheinwerfer SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Nexus 5 Rücktritt, Nexus 5 Rücktritt Gates, Nexus 5 Rücktritt DI2, Nexus 8 Rücktritt, Alfine 8 DI2, Alfine 8 Gates, Deore 10, ENVIOLO TR Gates

GLIDER X EP6



RAHMENMATERIAL Alu RAHMENFORM Kal GRÖSSE 28": 48, 54, 57 cm und 26": 44 cm LAUFRADGRÖSSE 26" oder 28" GEWICHT ab 27,8 kg BESONDERHEITEN Shimano Steps EP6 Antrieb, Shimano Steps 504Wh Akku, Busch+Müller IQ-XS Scheinwerfer, Airwings Comfort Federsattelstütze, ergotec Climber Lenker, ergotec Octopus 50 Vorbau, Ergon GC1 Griffe, RST Nova ML Federgabel, SKS Bluemels Schutzbleche, integrierter Akkugepäckträger, Schwalbe Marathon E-Plus 47-622 Reifen, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe mokkabraun matt, Shimano Deore Disc Bremsen, by.schulz G.2 ST Sattelstütze, by.schulz Twist Pro Speedlifter Vorbau SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Nexus 8 Freilauf, Nexus 5 Freilauf Gates, Nexus 5 Freilauf DI2 Gates, Cues 10 Linkglide

E-BIKE

GLIDER X E6100



RAHMENMATERIAL Alu RAHMENFORM Kal GRÖSSE 28": 48, 54, 57 cm und 26": 44 cm LAUFRADGRÖSSE 26" oder 28" GEWICHT ab 27,8 kg BESONDERHEITEN Shimano Steps E6100 Antrieb, Shimano Steps 504Wh Akku, Busch+Müller IQ-XS Scheinwerfer, Airwings Comfort Federsattelstütze, ergotec Climber Lenker, ergotec Octopus 2 Vorbau, Ergon GC1 Griffe, RST Nova ML Federgabel, SKS Bluemels Schutzbleche, integrierter Akkugepäckträger, Schwalbe Marathon E-Plus 47-622 Reifen, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe RAL 6034 pastelltürkis SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Nexus 8 Rücktritt, Nexus 5 Rücktritt Gates, Nexus 5 Rücktritt DI2, Nexus 5 Freilauf Gates, Alfine 8, Deore

HECK RM 5.4

KLEIN UND LEICHT IM HINTERRAD VERSTECKT

Der Motor in der Hinterradnabe und der Akku im Rahmen. Der neue ANSMANN Heckmotor RM5.4 mit einem deutlich besseren Wirkungsgrad als die Getriebelösung, wird durch eine Torque-Sensorik gesteuert. Dadurch wird nicht immer die volle Wirkung des Akkus abgerufen, wodurch sich eine größere Reichweite ergibt. Der Akku ist im Unterrohr des Rahmens positioniert. Da die gesamte Kraft des Motors direkt auf das Hinterrad wirkt und so eine hohe Traktion bietet, wird dieser Premium-Motor vor allem bei sportlichen Urban E-Bikes eingesetzt.

Garantie — **Motor** 4 Jahre **Akku** 3 Jahre

HECK RM 5.4

35 Nm

MAX. DREHMOMENT Klein, leicht, nahezu geräusch- und vibrationsfrei bleibt es im Hinterrad fast unbemerkt. Der Heckmotor erreicht einen sehr hohen Wirkungsgrad bis zu 35 Nm.



DRIVE UNIT

Sportlich dynamische Unterstützung bis maximal 25km/h.

HECK RM 5.4

252 Wh

35 Nm MAX. DREHMOMENT



LCD DISPLAY





STADT

Entspanntes Fahren oder Pendeln auf befestigten Straßen und Radwegen im Alltag.



ÜBERLAND

TOUREN Komfortables Fahren oder Pendeln auf befestigten Straßen und Radwegen mit moderaten Steigungen.



BERGE

E-BIKE

DAKKAR E



RAHMENFARE CrMo RAHMENFORM Diamant GRÖSSE 52, 56, 60 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 19,5 cm BESONDERHEITEN Ansmann RM5.4 Antrieb, Ansmann 252Wh vollintegrierter Akku im Rahmen, Busch+Müller IQ-Cyo Scheinwerfer, Ergon GP1 Griffe, Hebie Alumee Schutzbleche, Schwalbe G-One Allround 45-622 Reifen, hydraulische Disc Bremsen, Flaschenhalter, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar Aufpreispflichtige sonderausstattung Sonderfarbe kristallblau matt, Ergon GP1 BioKork Griffe, Brooks B17 Sattel, silberne Ausstattung, Busch+Müller IQ-X Scheinwerfer, Continental Pure Contact 47-622 Reifen SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Deore 10, Singlespeed Gates

FRONT FM 4.2

UNAUFFÄLLIG KLEIN UND LEICHT

Der Motor in der Vorderradnabe und der Akku im Gepäckträger. Der leistungsstarke 250 Watt Motor versteckt sich perfekt im Vorderrad und unterstützt Sie bis zu einem Tempo von 25km/h. Die Unterstützung wird in 5 Stufen von ECO bis BOOST geregelt. Die Geschwindigkeitsabnahme erfolgt direkt im Motor. Der neue Frontmotor FM 4.2 wiegt nur 1,8 kg und ist nahezu geräusch- und vibrationsfrei.

Garantie — **Motor 4** Jahre **Akku 3** Jahre

HECK RM 4.2 HIGHLIGHTS



MAX. DREHMOMENT

Geringfügig größer als ein Nabendynamo mit leiser und kraftvoller Unterstützung. Die neuartige Ansteuerung sorgt für ein besonders harmonisches Anfahren.



Dynamische Unterstützung bis maximal 25km/h.



RÜCKTRITTFUNKTION

Der Ansmann FM4.2 ist mit allen Bremssystemen erhältlich.

FRONT FM 4.2

504 Wh

35 Nm



LCD DISPLAY





TADT

Entspanntes Fahren oder Pendeln auf befestigten Straßen und Radwegen im Alltag.



ÜBERLAND

Komfortables Fahren oder Pendeln auf befestigten Straßen und Radwegen mit moderaten Steigungen.



TOUREN

Sehr sportliches Fahren und längere Touren vorwiegend auf befestigten Wegen und Straßen.



BERGE

Sehr sportliches Fahren in anspruchs vollem Gelände und unbefestigten Wegen E-BIKE

CALUNA PLUS E



RAHMENMATERIAL Alu, belastbar bis 170 kg RAHMENFORM Deep GRÖSSE 48, 52, 56 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 23,3 kg
BESONDERHEITEN Ansmann FM4.2 Antrieb, Ansmann 504Wh Akku, Busch+Müller IQ-Avy Scheinwerfer, Selle Royal Torx Sattel, ergotec
City Cruiser Lenker, ergotec Octopus XL Vorbau, ergotec Superlight Sattelstütze, ergotec EP-1 Pedal, Ursus King Mittelbauständer, Schwalbe
Marathon Plus 47-622 Reifen, Magura HS22 Bremse, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe
kristallgrün matt SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Nexus 7 Rücktritt, Nexus 8 Rücktritt



TITAN

TITANIUM GRAVEL



RAHMENMATERIAL Titan Ti 3AI 2,5V RAHMENFORM Diamant GRÖSSE 52, 54, 56, 58 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 7,7 kg
BESONDERHEITEN Leichter konzipierter Titanrahmen, Open Carbon Gabel, Continental Grand Prix 5000S 32-622 Reifen, hydraulische Shimano GRX Disc Bremse, Aerycs GCX Terra Carbon Felgen, DT Swiss Aero Speichen, PRO Turnix Team Sattel, Ritchey WCS Carbon Satteltütze, Ritchey WCS Carbon Vorbau, Ritchey WCS Carbon Lenker, Ritchey WCS Pave Lenkerband, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Shimano GRX DI2 Schaltgruppe, Fizik Carbon Sattel, THM Carbon Lenker, THM Carbon Vorbau, THM Carbon Kurbel, Titan Sattelstütze, Shimano XTR Pedale SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO GRX 800 22, GRX 81522 DI2, CAM-PAGNOLO Ekar 13



TITAN


TITANIUM PINION



RAHMENMATERIAL Titan Ti 3AI 2,5V RAHMENFORM Diamant GRÖSSE 52, 55, 58, 61 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 10,8 kg BESONDERHEITEN Leichter konzipierter Titanrahmen, Tapered Titan Gabel, Schwalbe Marathon Efficiency 40–622 Reifen, hydraulische Shimano Deore XT Disc Bremse, Busch+Müller IQ-X Scheinwerfer, Tubus Grand Tour Gepäckträger, P&P Pier17 Sattel, ORA Titan Satteltütze, ORA Titan Vorbau, ORA Titan Lenker, Ergon GP1 L Griffe, individuell konfigurierbar

AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Schwalbe G-One Speed 40-622 Reifen, Brooks B17 Sattel, SON Edelux II Scheinwerfer, SON Rücklicht, Tubus Liviano Titan Gepäckträger, Tubus Tara VR Gepäckträger

SCHALTUNGSOPTIONEN PINION P1.18 Gates



TITAN

TITANIUM ROHLOFF

RAHMENMATERIAL Titan Ti 3AI 2,5V RAHMENFORM Diamant GRÖSSE 52, 55, 58, 61 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 10,8 kg
BESONDERHEITEN Leichter konzipierter Titanrahmen, Tapered Titan Gabel, Schwalbe Marathon Efficiency 40–622 Reifen, hydraulische
Shimano Deore XT Disc Bremse, Busch+Müller IQ-X Scheinwerfer, Tubus Grand Tour Gepäckträger, P&P Pier17 Sattel, ORA Titan Satteltütze,
ORA Titan Vorbau, ORA Titan Lenker, Ergon GP1 L Griffe, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Shimano
Deore XT Pedale SCHALTUNGSOPTIONEN ROHLOFF Speedhub 500/14 Gates

TITAN

TITANIUM XT



RAHMENMATERIAL Titan Ti 3AI 2,5V RAHMENFORM Diamant GRÖSSE 52, 55, 58, 61 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 10,8 kg
BESONDERHEITEN Leichter konzipierter Titanrahmen, Tapered Titan Gabel, Schwalbe Marathon Efficiency 40–622 Reifen, hydraulische
Shimano Deore XT Disc Bremse, Busch+Müller IQ-X Scheinwerfer, Tubus Grand Tour Gepäckträger, P&P Pier17 Sattel, ORA Titan Satteltütze,
ORA Titan Vorbau, ORA Titan Lenker, Ergon GP1 L Griffe, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Shimano
Deore XT Pedale SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Deore XT 30



REISE

EVOLUTION PINION



RAHMENMATERIAL Reynolds 853 triple butted RAHMENFORM Diamant GRÖSSE 48, 53, 58 cm LAUFRADGRÖSSE 27,5" GEWICHT ab 13,8 kg BESONDERHEITEN Nahtlos gezogener Reynolds 853 Stahl, geeignet für harte Reise- und Alltagseinsätze, Steckachse, Tapered Gabelschaft, Schwalbe Marathon Mondial Reifen, Ritchey Comp 4-Axis Vorbau, Ritchey Comp Flat Lenker, Ergon GP1 L Griffe, Ritchey Comp 2-Bolt Sattelstütze, Tubus Logo evo Gepäckträger, Busch+Müller IQ-XS Scheinwerfer, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe sand matt, Pinion Getriebe in rot, Busch+Müller IQ-X Scheinwerfer, SON Nabendynamo in rot, Shimano Deore XT Pedale, Brooks B17 Sattel SCHALTUNGSOPTIONEN PINION P1.18 Gates

Kompromisslos

PINION P1.18

Das P1.18 Getriebe ist einzigartig. Es ist nicht nur das kompakteste Getriebe am Markt, als einzige Fahrradschaltung stellt das Pinion P1.18 Flaggschiff zudem 18 echte Gänge zur Verfügung und bietet ein konkurrenzloses Übersetzungsverhältnis. Der unvergleichliche Fahrkomfort resultiert aus den gleichmäßig fein abgestuften Gängen. Das Getriebe ist somit die Referenz für Reise und High-End-Trekking.



pinion

PINION P1.18 REAL GEARS

Als echte Gänge bezeichnet man die Fahrstufen einer Fahrradschaltung, die optimal nutzbar sind. Der Schräglauf der Kette führt bei Kettenschaltungen zu hohen Verlusten beim Wirkungsgrad. Außerdem kommt es bei zwei oder drei Kettenblättern zu redundanten, also gleichen Gängen. Eine 3×10 Kettenschaltung zum Beispiel bletet unter diesen Gesichtspunkten nur 14 bis 15 echte Gänge. Pinion Getriebe kennen weder Gang-Überschneidungen noch Wirkungsgradeinbußen. Alle zur Verfügung stehenden Gänge sind echt! Und sie lassen sich nacheinander und in jeder Situation schalten, sicher geschützt vor Wirkungsgradverlusten durch Schmutz und Verschleiß. Ein Fahrradleben lang.

REISE

EVOLUTION ROHLOFF



RAHMENMATERIAL Reynolds 853 triple butted RAHMENFORM Diamant GRÖSSE 48, 53, 58, 63 cm LAUFRADGRÖSSE 27,5" oder 29" GEWICHT ab 13,8 kg BESONDERHEITEN Nahtlos gezogener Reynolds 853 Stahl, geeignet für harte Reise- und Alltagseinsätze, 27.5" und 29" kompatibel, Steckachse, Tapered Gabelschaft, Schwalbe G-One Bite Reifen, Ritchey Comp 4-Axis Vorbau, Ritchey Comp Flat Lenker, Ergon GP1 L Griffe, Ritchey Comp 2-Bolt Sattelstütze, Tubus Logo evo Gepäckträger, Busch+Müller IQ-XS Scheinwerfer, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe RAL 6020 chromoxidgrün matt, Shimano Deore XT Pedale, SON Nabendymano in rot, SON Edelux II Scheinwerfer in rot, Brooks Flyer Sattel SCHALTUNGSOPTIONEN ROHLOFF Speedhub 500/14 Gates

SPEEDHUB 500/14

Höchste Lebensdauer mit maximaler Belastbarkeit

LEGENDÄRE ROHLOFF SPEEDHUB

Laufleistungen von 100.000 km und mehr sind mit der ROHLOFF SPEEDHUB keine Seltenheit. Mit der Rohloff-Getriebenabe ist der Reise-, aber auch der Alltagsradler nachhaltig sorgenfrei und komfortabel unterwegs: 14 gleichmäßig abgestufte Gänge, äußerst verschleiß- und wartungsarm im Ölbad gelagert, bringen für Tausende Kilometer stressfreies Fahren mit sich.







ROHLOFF SPEEDHUB

Die Rohloff SPEEDHUB 500/14 wurde für Profis und Freizeitsportler entwickelt. Hohe Zuverlässigkeit, optimale Gangsprünge, breite Gesamtübersetzung, nahezu wartungsfrei und einfachste Bedienung sind die wesentlichen Merkmale. Niedriges Gewicht und hoher Wirkungsgrad lassen keine Wünsche offen. Das gekapselte Getriebe garantiert auch unter Extrembedingungen eine hohe Lebensdauer. Die gleichmäßige Gangabstufung von 13,6% ermöglicht es dem Fahrer, immer in seinem Leistungsoptimum zu fahren. Insgesamt 526% Gesamtübersetzung halten für jede Fahrsituation den richtigen Gang parat. Fahrspaß pur ist garantiert. Die Rohloff SPEEDHUB 500/14 wird über einen Dreh-Schaltgriff bedient, der sowohl beim Hoch-, als auch beim Runterschalten über je einen



REISE

EVOLUTION XT



RAHMENMATERIAL Reynolds 853 triple butted RAHMENFORM Diamant GRÖSSE 48, 53, 58, 63 cm LAUFRADGRÖSSE 27,5" oder 29" GEWICHT ab 13,8 kg BESONDERHEITEN Nahtlos gezogener Reynolds 853 Stahl, geeignet für harte Reise- und Alltagseinsätze, 27.5" und 29" kompatibel, Steckachse, Tapered Gabelschaft, Schwalbe G-One Bite Reifen, Ritchey Comp 4-Axis Vorbau, Ritchey Comp Flat Lenker, Ergon GP1 L Griffe, Ritchey Comp 2-Bolt Sattelstütze, Tubus Logo evo Gepäckträger, Busch+Müller IQ-XS Scheinwerfer, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe chromsilber matt, Shimano Deore XT Pedale, Radiale G55 Felgen, Magura MT4 Disc Bremse, Fizik Antares Versus Sattel SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Deore XT 30





UNTERWEGS MIT QUIT & GO

- Interview mit den Radreisenden Franzi und Fabian

WER SEID IHR?

Wir sind Franzi und Fabian. Gemeinsam sind wir Quit & Go- wir haben unsere Jobs und unsere Wohnung gekündigt, alles verkauft was wir besaßen und uns in ein völlig neues Abenteuer gestürzt. Unser früherer Alltag war von viel Arbeit, Überstunden und Stress geprägt, hinzu kam dann ungesunde Ernährung und wenig Bewegung. Wir waren unzufrieden und wollten eine komplette Lebensveränderung. Gedacht, geplant, getan.

WAS HAT EUCH DAZU BEWEGT, EINE REISE MIT **DEM FAHRRAD ZU STARTEN?**

Uns ist klar geworden, dass die Zeit nur so dahinfliegt und stellten bestürzt fest, dass wir in den letzten drei Jahren nichts nennenswertes gemacht haben. Freunde und Bekannte um uns herum bekamen Kinder und kauften Häuser, kurzzeitig dachten wir, dass wir dies wohl nun auch angehen müssten. Schnell merkten wir jedoch, dass sich dies nicht nach dem anfühlte, nachdem wir strebten. Die Idee einer Weltreise war danach schnell gefunden und blieb hängen. Ich (Franzi) bin auf die Doku "Pedal the World" von Felix Starck gestoßen, da war uns klar: das machen wir.

WIE HABT IHR EUCH AUF DIE REISE VORBEREITET?

Da wir keine Erfahrungen hatten, was das Fahrrad betrifft haben wir angefangen mehrere Dokus und Videos über Radreisen zu gucken, sind verschiedenen Foren und Gruppen beigetreten und haben dort Fragen gestellt und uns mit erfahrenen Radreisenden ausgetauscht. Ab dem Zeitpunkt war auch das Fahrrad unser Fortbewegungsmittel. Wir haben auch mal längere Tagestouren gemacht und einen Anfänger Reparaturkurs. Insgesamt haben wir uns ungefähr ein Jahr darauf vorbereitet.

WELCHE RÄDER HABEN EUCH BEGLEITET UND WÜRDET IHR DIESE WIEDER WÄHLEN?

Wir haben uns für das Böttcher Expedition entschieden und sind mit diesen auch sehr zufrieden. Wir hatten ein Jahr lang (10.000 Km) keine Probleme mit den Rädern. Kleiner Fun Fact: Unser erster Gedanke war, wir brauchen jetzt richtig leichte Fahrräder aus Carbon, mit dem ganzen Gepäck wären diese jedoch total ungeeignet gewesen.

WAS WAREN EURE SCHÖNSTEN ERLEBNISSE?

Es gab natürlich unglaubliche viele Highlights der Reise, besondere Landschaften und besondere Leistungen, die wir gemeistert haben, wie z.B. den Pass über die Pyrenäen, den gesamten Camino de Santiago mit seinen widrigen Straßenverhältnissen und sicherlich ist der höchste Berg Spaniens auf Teneriffa, der Teide, ein ganz besonderes Highlight unserer Reise. Alles in allem sind es aber die vielen kleineren Momente, die eine solche Reise ausmachen, da braucht es gar keinen höchsten Berg. Viel

schöner war das Gefühl der Sonne nach einem heftigen Regenguss, eine Einladung eines Fremden, ein Campingplatz ganz für uns alleine an einem einsamen Strand, ein Sonnenaufgang und die Vorfreude gleich wieder aufs Rad zu steigen und Neues zu entdecken.

WAS WAR EURE GRÖSSTE HERAUSFORDERUNG?

Unsere größte Herausforderung hatte tatsächlich nichts mit den Kilometern, Höhenmetern oder Leistungen zu tun, sondern eher mit dem Zwischenmenschlichen. Obwohl wir vorher als Paar schon zusammen waren, ist es auf einer Radreise doch nochmal etwas anderes. Wir waren von 0 auf 100 - 7 Tage die Woche 24 Stunden zusammen. Dazu kommt, dass alles neu ist und man auch manchmal überfordert ist. Da kommt man auch in Situationen, wo man nicht weiter weiß. Die Kunst ist es dann, nicht den Schuldigen zu suchen, sondern eine Lösung zu

WELCHE TIPPS WÜRDET IHR ANGEHENDEN RADREISENDEN MIT AUF DEN WEG GEBEN?

Nicht zu sehr verkopfen, nicht zu viele Gedanken über jedes Wenn und Aber machen. Stell dir nicht ständig vor, was passiert, wenn es nicht klappt. Stell dir vor, was passiert, wenn es klappt! Besser das Prinzip verfolgen: einfach machen und losfahren! Anstatt immer wieder neue Ausreden zu finden, warum man (noch) nicht starten kann.

WAS PLANT IHR FÜR DIE ZUKUNFT?

Wir möchten gerne unsere Erfahrungen weitergeben. Um andere Radreise-Interessierte oder -Anfänger dabei zu unterstützen, ihre erste Reise zu unternehmen, bieten wir Beratung per Videocall an. Egal ob es um die erste mehrtägige Radreise geht, oder um eine Langzeitreise -wir können bei der Organisation helfen. Es gibt alle wichtigen Infos gebündelt, für die wir selber Monate gebraucht haben, um alles verlässlich zu recherchieren. Diesen Schritt möchten wir angehenden Reisenden erleichtern. Wir sind erreichbar auf unserer Webseite und auf den gängigen Social Media Plattformen.

www.quitandgo.de







BÖTTCHER 2023 BÖTTCHER 2023 **53**

EXPEDITION

REISE **EXPEDITION**



RAHMENMATERIAL CrMo double butted, belastbar bis 150 kg RAHMENFORM Diamant GRÖSSE 48, 52, 57, 61 cm LAUFRADGRÖSSE 26" **GEWICHT** ab 16,7 kg **BESONDERHEITEN** Schwalbe Marathon Mondial 50–559 Reifen, hydraulische Magura HS33 Felgenbremse, Busch+Müller IQ2-Eyc Scheinwerfer, Ergon GP1 Griffe, Tubus Logo evo Gepäckträger, Tubus Tara Lowrider, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe blau dormant, Brooks Flyer Sattel, Busch+Müller IQ-X Scheinwerfer SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Deore 30, Deore XT 30, Alfine 11, ROHLOFF Speedhub 500/14



RAHMENMATERIAL CrMo double butted, belastbar bis 150 kg RAHMENFORM Trapez GRÖSSE 48, 52 cm LAUFRADGRÖSSE 26" **GEWICHT** ab 16,7 kg **BESONDERHEITEN** Schwalbe Marathon Mondial 50–559 Reifen, hydraulische Magura HS33 Felgenbremse, Busch+Müller IQ2-Eyc Scheinwerfer, Ergon GP1 Griffe, Tubus Logo evo Gepäckträger, Tubus Tara Lowrider, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe lagunenblau matt, Brooks Flyer S Sattel, Busch+Müller IQ-X Scheinwerfer SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Deore 30, Deore XT 30, Alfine 11, ROHLOFF Speedhub 500/14



GRAVEL

EVOLUTION EKAR



RAHMENMATERIAL Reynolds triple RAHMENFORM Diamant GRÖSSE 48, 53, 58 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 9,5 kg
BESONDERHEITEN Campagnolo Schaltungs-/Bremsgruppe, Aerycs GCX Terra Felgen, DT Swiss Aero Speichen, Schwalbe G-One RS 40-622
Reifen, Ritchey WCS C220 84D Vorbau, Ritchey WCS Butano Lenker, Ritchey WCS Pave Lenkerband, Ritchey WCS Comp 2-Bolt Sattelsütze,
Pro Turnix Team Sattel AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe RAL 6027 lichtgrün matt, Ritchey WCS XC Pedale SCHALTUNGSOPTIONEN CAMPAGNOLO Ekar 13



GRAVEL

EVOLUTION GRAVEL



RAHMENMATERIAL Reynolds triple RAHMENFORM Diamant GRÖSSE 48, 53, 58 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 9,8 kg
BESONDERHEITEN Nahtlos gezogener Reynolds 853 Stahl, Steckachse, Tapered Steuerrohr, Schwalbe G-One R Reifen 40-622, Ritchey Adventure Carbon Gabel, Ritchey Comp 4-Axis Vorbau, Ritchey Comp Butano Lenker, Ritchey Comp 2-Bolt Sattelstütze, Pro Turnix Sattel, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe violett dormant, Shimano GRX 800 WCS/Aerycs Austattung, Continental Terra Speed Reifen, Shimano Deore XT Pedale, 2x Ritchey Comp V2 Flaschenhalter SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO GRX 600 22, GRX 800 22



GRAVEL

62 BÖTTCHER 2023

PARCOUR ALU

RAHMENMATERIAL Alu triple butted RAHMENFORM Diamant GRÖSSE 52, 57, 61 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 12,8 kg
BESONDERHEITEN leichte U6 Alu Gabel, Schwalbe G-One Speed 40-622 Reifen, hydraulische Shimano Disc Bremsen, Ergotec Grip Lenkerband, Busch+Müller IQ2 Eyc Scheinwerfer, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe sand, Fizik Terra Argo x3 Sattel, 2x Flaschenhalter SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO 105 22

GRAVEL

PARCOUR CRMO



RAHMENMATERIAL CrMo double butted, belastbar bis 150 kg RAHMENFORM Diamant GRÖSSE 52, 56, 60 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 13,9 kg BESONDERHEITEN leichte U6 Alu Gabel, Schwalbe G-One Speed 40-622 Reifen, hydraulische Shimano Disc Bremsen, Ergotec Grip Lenkerband, Busch+Müller IQ2 Eyc Scheinwerfer, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, SKS Bluemels Schutzbleche, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar Aufpreispflichtige Sonderausstattung Sonderfarbe ametrin matt, Fizik Terra Argo x3 Sattel, Flaschenhalter SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO 105 22



TREKKING

LEVANTE

TREKKING

LEVANTE



RAHMENMATERIAL Alu triple butted flat welded RAHMENFORM Diamant GRÖSSE 50, 54, 59 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 14,8 kg **BESONDERHEITEN** leichte Tapered Alu Gabel, Rahmen für Pinion Schaltgetriebe und Gates Riemen Antrieb optimiert, Schwalbe G-One Speed 40-622 Reifen, hydraulische Shimano Disc Bremsen, SKS Bluemels Schutzbleche, Ergon GP1 Griffe, Busch+Müller IQ-XS Scheinwerfer, ergotec Flat Bar Lenker, ergotec Octopus 2 Vorbau, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Ryde Edge M30 Felge, Gabel in schwarz matt SCHALTUNGSOPTIONEN PINION C1.12 Gates, P1.18 Gates



RAHMENFART Kal GRÖSSE 49, 54 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 14,4 kg **BESONDERHEITEN** leichte Tapered Alu Gabel, Rahmen für Pinion Schaltgetriebe und Gates Riemen Antrieb optimiert, Schwalbe G-One Speed 40-622 Reifen, hydraulische Shimano Disc Bremsen, SKS Bluemels Schutzbleche, Ergon GP1 Griffe, Busch+Müller IQ-XS Scheinwerfer, ergotec Flat Bar Lenker, ergotec Octopus 2 Vorbau, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe rot dormant, Gabel in schwarz matt SCHALTUNGSOPTIONEN PINION C1.12 Gates, P1.18 Gates

PINION P1.18

Das P1.18 Getriebe ist einzigartig. Es ist nicht nur das kompakteste Getriebe am Markt, als einzige Fahrradschaltung stellt das Pinion P1.18 Flaggschiff zudem 18 echte Gänge zur Verfügung und bietet ein konkurrenzloses Übersetzungsverhältnis. Der unvergleichliche Fahrkomfort resultiert aus den gleichmäßig fein abgestuften Gängen. Das Getriebe ist somit die Referenz für Reise und High-End-Trekking.



pinion

lassen sich nacheinander und in jeder Situation schalten, sicher geschützt vor

Wirkungsgradverlusten durch Schmutz und Verschleiß. Ein Fahrradleben lang.

Simplexität

PINION C1.12

Die bewährte und zugleich komplexe Getriebe-Schalttechnik innovativ und puristisch umhüllt: Das nennt Pinion
Simplexität. Die C-Linie bietet das einzigartige Pinion Fahrund Schaltgefühl in einem neuen, leichten Gewand. Auch bei der C-Linie ist deutlich zu spüren, wo Pinion herkommt: Deren
Basis ist ausgereifte Automobil-Getriebetechnik. Und so stehen auch die Getriebe der C-Linie für dauerhafte Zuverlässigkeit und einwandfreie
Funktion. Mit der neuen C-Linie bietet Pinion deutsche Highend-Getriebetechnik für jeden, der hochwertige Fahrräder liebt. Kennzeichnend für die C-Linie ist das kompakte Gehäusedesign. Es verkörpert konsequent das Ziel, aus dem Fahrrad und seiner Schaltung eine Einheit zu formen. Daraus resultiert eine biomechanisch optimale Stützbreite der Pedale (Q-Faktor) von nur 166mm.

PINION C1.12

LEICHT BERGAUF

leichtester Gang
12 600% 17,7% 1,82

11 GANG NABENSCHALTUNG

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

2 x 10 GANG KETTENSCHALTUNG 14 ECHTE GÄNGE

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

600%

535%

C1.12

SCHNELL BERGAB

LEICHT. KOMPAKT. SORGLOS.

Bei den hochwertigen Tourenrädern steht Pinion C1.12 für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, ein Fahrradleben lang und länger. Das Getriebe erlaubt einen zentralen und tiefen Schwerpunkt. Das sorgt für ausgezeichnetes Handling und hervorragende Fahrdynamik bei minimalem Wartungs- und Pflegeaufwand. Ganz gleich, ob im täglichen Einsatz oder auf langen Touren.

PINION C1.12 REAL GEARS

Als echte Gänge bezeichnet man die Fahrstufen einer Fahrradschaltung, die optimal nutzbar sind. Bei zwei oder drei Kettenblättern kommt es zu Redundanten, also gleichen Gängen. Pinion Getriebe kennen weder Gang-Überschneidungen noch Wirkungsgradeinbußen. Alle zur Verfügung stehenden Gänge sind echt! Fein abgestuft und gut geschützt vor Schmutz und Verschleiß lassen Sie sich in jeder Situation schalten.

TREKKING

DAKKAR ROHLOFF



RAHMENMATERIAL CrMo double butted, belastbar bis 150 kg RAHMENFORM Diamant, Meral GRÖSSE Diamant 52, 56, 60 cm, Meral 48, 53, 58 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 13,9 kg BESONDERHEITEN Schwalbe G-One Speed 40-622 Reifen, hydraulische Shimano Disc Bremsen, Ergon GP1 Griffe, Selle Royal Classic Shadow Sattel, Busch+Müller IQ2 Eyc Scheinwerfer, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, gatesfähiger Rahmen für Riemenantrieb, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Shimano Deore XT Disc Bremse, SON Nabendynamo, Schwalbe G-One Allround 45-622 Reifen, Brooks B17 Sattel, SON Edelux II Scheinwerfer, SON Rücklicht, Ritchey Comp 4-Axis Vorbau, Ritchey Comp Flat Lenker, Ritchey Comp 2-Bolt Sattelstütze, Radiale Felgen, Flaschenhalter SCHALTUNGSOPTIONEN ROHLOFF Speedhub 500/14, Speedhub 500/14 Gates



DAKKAR


TREKKING **DAKKAR**



RAHMENMATERIAL CrMo double butted, belastbar bis 150 kg RAHMENFORM Diamant GRÖSSE 52, 56, 60 cm LAUFRADGRÖSSE 28" **GEWICHT** ab 13,9 kg **BESONDERHEITEN** Schwalbe G-One Speed 40-622 Reifen, hydraulische Shimano Disc Bremsen, Ergon GP1 Griffe, Selle Royal Classic Shadow Sattel, Busch+Müller IQ2 Eyc Scheinwerfer, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, gatesfähiger Rahmen für Riemenantrieb, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar Aufpreispflichtige sonderausstattung Sonderfarbe blau dormant, P&P Pier 15 Sattel, ergotec Flat Bar Lenker SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Deore 30, Deore XT 30, Alfine 8, Alfine 11, Alfine 8 Gates, Alfine 11 Gates



RAHMENMATERIAL CrMo double butted, belastbar bis 150 kg RAHMENFORM Meral GRÖSSE 48, 53, 58 cm LAUFRADGRÖSSE 28" **GEWICHT** ab 13,9 kg **BESONDERHEITEN** Schwalbe G-One Speed 40-622 Reifen, hydraulische Shimano Disc Bremsen, Ergon GP1 Griffe, Selle Royal Classic Shadow Sattel, Busch+Müller IQ2 Eyc Scheinwerfer, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, gatesfähiger Rahmen für Riemenantrieb, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG -SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Deore 30, Deore XT 30, Alfine 8, Alfine 11, Alfine 8 Gates, Alfine 11 Gates



LEICHT – Der Gates Carbon Drive Antrieb wiegt weniger als ein Kettenantrieb. Weniger Gewicht = Mehr Leistung.

LEISTUNGSSTARK – Direkte und reibungslose Kraftübertragung.

LANGE LEBENSDAUER – Erfahrungsgemäß hat der Gates Carbon Drive Riemen die doppelte Lebensdauer einer Kette

SAUBER MIT WENIGER WARTUNG – Keine Schmierung nötig = Keine Schmierflecken. Schmutzabweisend und leichte Reinigur

Gates

CARBON DRIVE

CDXTM**URBAN**

Die CDX[™]-Reihe des Gates Carbon Drive[™] wurde für die Menschen entworfen, die in der Stadt mit Jeans oder Rock unterwegs sind. Der Riemen verfügt über eine dehnungsfreie Carbonfaser-Technologie und eine hochwertige CenterTrack Riemenscheibe.

RIEMENRÜCKEN

Reduziert Verwindung und maximiert die Systemeffizienz.

BESCHICHTUNG

Robuste und flexible Gewebeschicht, die die Zähne verstärken und verschleißfester machen.

CARBONFASERN

Patentierte Carbonfasern für unglaubliche Festigkeit des Riemens.

ZAHNPROFIL


Optimiertes Zahnprofil maximiert die Verbindung zwischen Riemen und Zahn mit minimaler Reibung.

OLYURETHA ONSTRUKTI

Fortschrittliche Polyurethan-Mischung ermöglicht Witterungs-, Oxidations und Verschleißbeständigkeit.

CENTRACK BELT

Patentierte Center Track Technologie für bessere Führung des Riemens.



TREKK LITE ROHLOFF



RAHMENMATERIAL Alu triple butted flat welded RAHMENFORM Diamant, Trapez GRÖSSE Diamant 52, 57, 61cm, Trapez 49, 54 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 13,2 kg BESONDERHEITEN Schwalbe G-One Speed 40-622 Reifen, hydraulische Shimano Disc Bremsen, Ergon GP1 Griffe, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, Selle Royal Classic Float Sattel, Busch+Müller IQ2 Eyc Scheinwerfer, gatesfähiger Rahmen für Riemenantrieb, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar

AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Brooks Slender Griffe, Schwalbe G-One Allround 45-622 Reifen, Brooks B17 Sattel, 2x Flaschenhalter SCHALTUNGSOPTIONEN ROHLOFF Speedhub 500/14, Speedhub 500/14 Gates

SPEEDHUB 500/14

Höchste Lebensdauer mit maximaler Belastbarkeit

LEGENDÄRE ROHLOFF SPEEDHUB

Laufleistungen von 100.000 km und mehr sind mit der ROHLOFF SPEEDHUB keine Seltenheit. Mit der Rohloff-Getriebenabe ist der Reise-, aber auch der Alltagsradler nachhaltig sorgenfrei und komfortabel unterwegs: 14 gleichmäßig abgestufte Gänge, äußerst verschleiß- und wartungsarm im Ölbad gelagert, bringen für Tausende Kilometer stressfreies Fahren mit sich.







ROHLOFF SPEEDHUB

Die Rohloff SPEEDHUB 500/14 wurde für Profis und Freizeitsportler entwickelt. Hohe Zuverlässigkeit, optimale Gangsprünge, breite Gesamtübersetzung, nahezu wartungsfrei und einfachste Bedienung sind die wesentlichen Merkmale. Niedriges Gewicht und hoher Wirkungsgrad lassen keine Wünsche offen. Das gekapselte Getriebe garantiert auch unter Extrembedingungen eine hohe Lebensdauer. Die gleichmäßige Gangabstufung von 13,6% ermöglicht es dem Fahrer, immer in seinem Leistungsoptimum zu fahren. Insgesamt 526% Gesamtübersetzung halten für jede Fahrsituation den richtigen Gang parat. Fahrspaß pur ist garantiert. Die Rohloff SPEEDHUB 500/14 wird über einen Dreh-Schaltgriff bedient, der sowohl beim Hoch-, als auch beim Runterschalten über je einen



TREKK LITE

TREKKING TREKK LITE



RAHMENMATERIAL Alu triple butted flat welded RAHMENFORM Diamant GRÖSSE 52, 57, 61cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 13,2 kg BESONDERHEITEN Schwalbe G-One Speed 40-622 Reifen, hydraulische Shimano Disc Bremsen, Ergon GP1 Griffe, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, Selle Royal Classic Float Sattel, Busch+Müller IQ2 Eyc Scheinwerfer, gatesfähiger Rahmen für Riemenantrieb, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe kristallblau, Brooks B17 Sattel, Ledergriffe, Busch+Müller IQ-X Scheinwerfer SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Deore XT 30, Alfine 8, Alfine 11, Alfine 8 Gates, Alfine 11 Gates



RAHMENMATERIAL Alu triple butted flat welded RAHMENFORM Trapez GRÖSSE 49, 54 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 13,2 kg BESONDERHEITEN Schwalbe G-One Speed 40-622 Reifen, hydraulische Shimano Disc Bremsen, Ergon GP1 Griffe, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, Selle Royal Classic Float Sattel, Busch+Müller IQ2 Eyc Scheinwerfer, gatesfähiger Rahmen für Riemenantrieb, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar Aufpreispflichtige sonderausstattung Sonderfarbe orange matt, Brooks B17S Sattel, Busch+Müller IQ-XS Scheinwerfer, Busch+Müller Small plus Rücklicht, Ritchey Comp 2-Bolt Sattelstütze, Ritchey Comp 4-Axis Vorbau, Ritchey Comp Flat Lenker, Shimano Deore XT Kettenradgarnitur, Shimano Deore XT Scheibenbremse SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Deore XT 30, Alfine 8, Alfine 11, Alfine 8 Gates, Alfine 11 Gates

JIVE

TREKKING **JIVE**



RAHMENMATERIAL Alu triple butted flat welded RAHMENFORM Diamant GRÖSSE 52, 57, 61 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 12,7 kg BESONDERHEITEN Continental Contact Urban 40-622 Reifen, Busch+Müller IQ2 Eyc Scheinwerfer, Busch+Müller Small plus Rücklicht, Racktime Lightit Gepäckträger, Selle Royal Classic Shadow Sattel, gatesfähiger Rahmen für Riemenantrieb, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG -

SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Alivio 27, Deore 30, Nexus 8 Freilauf, Alfine 8, Alfine 11, Alfine 8 Gates, Alfine 11 Gates



RAHMENMATERIAL Alu triple butted flat welded RAHMENFORM Trapez GRÖSSE 49, 54 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 13,3 kg BESONDERHEITEN Continental Contact Urban 40–622 Reifen, Busch+Müller IQ2 Eyc Scheinwerfer, Busch+Müller Small plus Rücklicht, Racktime Lightit Gepäckträger, Selle Royal Classic Shadow Sattel, gatesfähiger Rahmen für Riemenantrieb, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG -

SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Alivio 27, Deore 30, Nexus 8 Freilauf, Alfine 8, Alfine 11, Alfine 8 Gates, Alfine 11 Gates

SAFARI XXL



RAHMENMATERIAL CrMo double butted, belastbar bis 160 kg RAHMENFORM Diamant XXL GRÖSSE 68 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 18,2 kg BESONDERHEITEN Schwalbe Marathon 40-622 Reifen, fixierbare ergonomische Griffe, Selle Royal Premium Freeway Sattel, ergotec Octopus 2 Vorbau, Busch+Müller IQ Avy Scheinwerfer, Pletscher Comp 18 Hinterbauständer, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG ergotec EP-1 Pedale, Ergon GP1 Griffe, Racktime Addit Gepäckträger mit Federklappe SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Alivio 27, Deore 30, Nexus 8 Rücktritt, Nexus 8 Freilauf

TREKKING

SAFARI



RAHMENMATERIAL Cr.Mo double butted, belastbar bis 150 kg RAHMENFORM Diamant GRÖSSE 48, 52, 56, 60, 64 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 16,0 kg BESONDERHEITEN Schwalbe Marathon 40-622 Reifen, fixierbare ergonomische Griffe, Selle Royal Premium Freeway Sattel, ergotec Octopus 2 Vorbau, Busch+Müller IQ Avy Scheinwerfer, Pletscher Comp 18 Hinterbauständer, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe RAL 2000 gelborange, Marwi SP-2160 Pedale, Ergon GP1 Griffe, Shimano DH-3N72 Nabendynamo, Schwalbe Marathon GT365 40-622 Reifen, P&P Pier 17 Sattel, Busch+Müller IQ-XS Scheinwerfer, Busch+Müller Mini plus Rücklicht, Racktime Lightit Touren Gepäckträger SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Alivio 27, Deore 30, Deore XT 30, Nexus 7 Rücktritt, Nexus 8 Rücktritt, Nexus 8 Freilauf, Alfine 8, Alfine 11, ENVIOLO TR, ROHLOFF Speedhub 500/14

SAFARI

RAHMENMATERIAL CrMo double butted, belastbar bis 150 kg RAHMENFORM Curve GRÖSSE 44, 48, 52, 56, 60 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 16,3 kg BESONDERHEITEN Schwalbe Marathon 40-622 Reifen, fixierbare ergonomische Griffe, Selle Royal Premium Freeway Sattel, ergotec Octopus 2 Vorbau, Busch+Müller IQ Avy Scheinwerfer, Pletscher Comp 18 Hinterbauständer, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe lagunenblau matt, Ergon GP1 Griffe SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Alivio 27, Deore 30, Deore XT 30, Nexus 7 Rücktritt, Nexus 8 Rücktritt, Nexus 8 Freilauf, Alfine 8, Alfine 11, ENVIOLO TR, ROHLOFF Speedhub 500/14

TREKKING

SAFARI



RAHMENMATERIAL CrMo double butted, belastbar bis 150 kg RAHMENFORM Anglaise GRÖSSE 48, 52, 56, 60 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 16,6 kg BESONDERHEITEN Schwalbe Marathon 40-622 Reifen, fixierbare ergonomische Griffe, Selle Royal Premium Freeway Sattel, ergotec Octopus 2 Vorbau, Busch+Müller IQ Avy Scheinwerfer, Pletscher Comp 18 Hinterbauständer, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Hebie Chainbar Kettenschutz, VP-831P Pedale, Magura HS22 $Bremse, Brooks\ Flyer\ Sattel,\ Busch+M\"uller\ IQ-Eyc\ Scheinwerfer,\ Busch+M\"uller\ Mini\ plus\ R\"ucklicht,\ Racktime\ Lightit\ Touren\ Gep\"acktr\"ager,$ Böttcher Kork Griffe SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Alivio 27, Deore 30, Deore XT 30, Nexus 7 Rücktritt, Nexus 8 Rücktritt, Nexus 8 Freilauf, Alfine 8, Alfine 11, ENVIOLO TR, ROHLOFF Speedhub 500/14

signalgrau



URBAN

CLUBMAN

RAHMENMATERIAL CrMo RAHMENFORM Diamant GRÖSSE 55, 60 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 16,8 kg BESONDERHEITEN Rahmen mit Muffen, klassisch-filigrane Rohrdimensionierung, Brooks B67 Sattel, Brooks Slender Griffe, Basil Portland VR-Träger, Kettenschutz in Rahmenfarbe, Schwalbe Road Cruiser 37-622, über 250 Farben zur Auswahl, Licht als Option, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe kristallgrün, mit Muffenlinierung, VP-365 Retro Pedale, Racktime Lightit Gepäckträger, Marwi Retro Sport Scheinwerfer, Schutzblechrücklicht, Shimano Nabendynamo, ergotec Eagle Vorbau SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Nexus 7 Rücktritt, Nexus 7 Freilauf, Alfine 8

URBAN

CLUBMAN



RAHMENMATERIAL CrMo RAHMENFORM Schweizer Bogen GRÖSSE 50, 55 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 16,8 kg BESONDERHEITEN Rahmen mit Muffen, klassisch-filigrane Rohrdimensionierung, Brooks B67 Sattel, Brooks Slender Griffe, Basil Portland VR-Träger, Kettenschutz in Rahmenfarbe, Schwalbe Road Cruiser 37-622, über 250 Farben zur Auswahl, Licht als Option, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe rot dormant matt, Marwi SP-2160 Pedale, Brooks B17 Sattel, schwarze Ausstattung SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Nexus 7 Rücktritt, Nexus 7 Freilauf, Alfine 8

URBAN

LEEDS

URBAN **LEEDS**



RAHMENMATERIAL CrMo RAHMENFORM Diamant GRÖSSE 52, 57, 62 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 12,6 kg BESONDERHEITEN Rahmen mit Muffen, klassisch-filigrane Rohrdimensionierung, sportlicher Ledersattel, Ledergriffe, Continental Contact Urban 35-622, ergotec Moon Lenker, gatesfähiger Rahmen für Riemenantrieb, über 250 Farben zur Auswahl, Licht als Option, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe blau dormant matt, Shimano Alfine Disc Bremse, Shimano Alfine Nabendynamo, Busch+Müller IQ-XS Scheinwerfer, Busch+Müller mü Rücklicht

SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Alivio 9, Nexus 7 Freilauf, Alfine 8, Alfine 11, Alfine 8 Gates, Alfine 11 Gates



RAHMENMATERIAL CrMo RAHMENFORM Mixte GRÖSSE 48, 53, 57 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 12,9 kg BESONDERHEITEN Rahmen mit Muffen, klassisch-filigrane Rohrdimensionierung, sportlicher Ledersattel, Ledergriffe, Continental Contact Urban 35-622, ergotec Moon Lenker, gatesfähiger Rahmen für Riemenantrieb, über 250 Farben zur Auswahl, Licht als Option, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe violett dormant matt, Kettenschutz und Schutzblech in Rahmenfarbe, Brooks B17S Sattel, Brooks Slender Griffe, Shimano Alfine Nabendynamo, Busch+Müller IQ-XS Scheinwerfer, Busch+Müller mü Rücklicht, Continental Grand Prix Urban Reifen, Connex 9SB Black Edition Kette


SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Alivio 9, Nexus 7 Freilauf, Alfine 8, Alfine 11, Alfine 8 Gates, Alfine 11 Gates

URBAN

MAYFAIR



RAHMENMATERIAL CrMo RAHMENFORM Swing GRÖSSE 48, 52 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 15,6 kg
BESONDERHEITEN 80er Jahre Retro Optik, Schwalbe Road Cruiser 37–622 Reifen, Spanninga Nr.9 CDS Rücklicht, LED Retro Scheinwerfer,
Brooks B67S Sattel, Brooks Slender Griffe, Standwell slim Gepäckträger, Schutzbleche und Kettenschutz in Rahmenfarbe, über 250 Farben
zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe orange, Schwalbe Marathon 37–622
Reifen, Brooks B67S Sattel, Brooks Slender Griffe SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Alivio 9, Nexus 7 Rücktritt, Nexus 7 Freilauf, Alfine 8





CITY

JIVE



RAHMENMATERIAL Alu RAHMENFORM Kal GRÖSSE 46, 50, 54 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 13,4 kg
BESONDERHEITEN Continental Contact Urban 40–622 Reifen, Busch+Müller IQ2 Eyc Scheinwerfer, Busch+Müller Small plus Rücklicht,
Racktime Lightit Gepäckträger, Selle Royal Classic Shadow Sattel, gatesfähiger Rahmen für Riemenantrieb, über 250 Farben zur Auswahl,
individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe RAL 1016 schwefelgelb matt, Magura HS22 Bremse
SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Nexus 8 Freilauf, Alfine 8, Alfine 11, Alfine 8 Gates, Alfine 11 Gates



CITY

TOURNEE LIGHT



RAHMENMATERIAL Alu RAHMENFORM Mono GRÖSSE 28": 46, 50, 54 cm und 26": 42 cm LAUFRADGRÖSSE 28" oder 26" **GEWICHT** ab 13,1 kg **BESONDERHEITEN** superleichte U6 Alugabel, Continental Contact skin 42–622 Reifen, fixierbare ergonomische Griffe, Busch+Müller IQ Avy Scheinwerfer, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG Sonderfarbe ametrin matt SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Alivio 27, Nexus 7 Rücktritt, Nexus 7 Freilauf, Nexus 8 Rücktritt, Nexus 8 Frei-

CITY

CALUNA PLUS



RAHMENMATERIAL Alu, belastbar bis 170 kg RAHMENFORM Deep GRÖSSE 48, 52, 56 cm LAUFRADGRÖSSE 28" GEWICHT ab 19,8 kg BESONDERHEITEN Schwalbe Marathon Plus 47–622 Reifen, Busch+Müller IQ Avy Scheinwerfer, Selle Royal Torx Sattel, ergotec City Cruiser Lenker, ergotec Octopus XL Vorbau, ergotec Superlight Sattelstütze, ergotec EP-1 Pedal, Ursus King Seitenständer, Magura HS22 Bremse, über 250 Farben zur Auswahl, individuell konfigurierbar AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG -SCHALTUNGSOPTIONEN SHIMANO Nexus 7 Rücktritt, Nexus 8 Rücktritt



100 BÖTTCHER 2023

RAL-Fächer



FARBE DER KOMPONENTEN

Der gesamte Farbeindruck des Fahrrades hängt nicht nur von der Rahmenfarbe ab, sondern auch von der Farbe der am Rad montierten Teile. Die meisten Komponenten bieten wir darum in schwarz, silber oder in passender Farbe zum Rahmen an

BREMSEN

Für eine optimale Bremsleistung verwenden wir Bremssysteme der Qualitätsmarken Shimano und Magura. Shimano V-Brake Felgenbremsen sind Standard Bremsanlagen, wie auch die Rücktrittbremsen der passenden Shimano Hinterradnaben. Für Viel- und Ganzjahresfahrer stehen die extrem wartungsarmen, hydraulischen Felgenbremsen von Magura zur Auswahl und für unsere besonders schnellen Trekking-, Sport- und E-Bikes bieten wir die hydraulischen Hochleistungs-Scheibenbremsen von Shimano und Magura an.

BEREIFUNG

Von der Wahl der Bereifung (und unter der Berücksichtigung des adäquaten Reifendrucks) hängt ab: der Fahrkomfort (Reifenbreite), der Rollwiderstand, der Pannenschutz, die Sicherheit auf unterschiedlichem Untergrund (für den Grip sind Profil und Mischung der Lauffläche entscheidend), Abrieb und Langlebigkeit. Des Weiteren tragen die Reifen, neben der Farbvielfalt, auch deutlich zur Optik des gesamten Rades bei.

GEPÄCKTRÄGER

Das gute Beladen des Rades, die Sicherheit des Transportgutes, aber auch die Fahreigenschaften des Fahrrades hängen stark von der richtigen Auswahl des Gepäckträgers ab. Zudem trägt dessen Design zur Gesamterscheinung des Rades maßgeblich bei. Alle an Böttcher-Rädern montierten Träger sind mindestens für 20 kg Zuladung geeignet. Für den täglichen Gebrauch bieten alle Racktime-Träger mit dem Snapit System die Möglichkeit der sicheren und bequemen Verwendung des praktischen Racktime- Zubehörs, wie Körbe und Taschen. Für Radtouren mit Packtaschen eignen sich insbesondere Träger mit tiefer angebrachter Zusatzstrebe. Die Referenzprodukte heißen hier Racktime Lightit Tour und Tubus Cargo. Für extreme Zuladung (bis 40kg) ist der CrMo-Träger Tubus Cargo geeignet. Bei besonders viel Gepäck bewirkt ein zusätzlicher Lowrider vorne die optimale Lastverteilung.

SATTEL — SATTEL STÜTZE

Der gut gewählte (und positionierte) Sattel ist eine entscheidende Voraussetzung für komfortables Fahrradfahren.
Hier gilt: so breit wie möglich und dabei so schmal wie
nötig. Die Form richtet sich neben anatomischen Gegebenheiten nach der Sitzposition. Wichtig ist die kompetente
Beratung bezüglich der Form, der Oberflächenbeschaffenheit, mit oder ohne Federung. Sättel der Marktführer
wie Brooks, Selle Royal und Ergon gehören zu unserem
Portfolio. Gefederte Sattelstützen sind sinnvolle Alternativen für komfortorientierte Fahrradfahrer. Durch zwei, drei
Zentimeter Federweg und Anpassung an das Gewicht des
Fahrers erhöht sich der Fahrkomfort erheblich. Spitzenmodelle von Ergotec, Cane Creek, Suntour oder Airwings bieten
eine sehr präzise Federung und eine perfekte Dämpfung.

BELEUCHTUNG

Die an Böttcher-Fahrrädern verwendeten Lichtanlagen übersteigen i.d.R. die Anforderungen der StVZO. Alle Modelle sind mit betriebssicheren LED-Scheinwerfern des marktführenden Herstellers Busch & Müller ausgestattet. Den individuellen Erfordernissen entsprechend sind Ausführungen mit Einschaltautomatik, Standlichtfunktion, Tagfahrlicht und sehr hoher Lichtleistung verfügbar. Alternativ zu den Busch & Müller Scheinwerfern bieten wir im Spitzenbereich Scheinwerfer von Schmidt Edelux an. Nabendynamos vom Marktführer Shimano sind bei sämtlichen Modellen selbstverständlich. Auch hier bieten wir im Spitzenbereich Schmidt SON Nabendynamos mit bestem Wirkungsgrad.

LENKER — VORBAU — GRIFFE

Nach der gewünschten Sitzposition folgt die Wahl und die Einstellung des Lenkers. Durch den richtigen Lenker mit unterschiedlichen Lenkerbreiten und Lenkerformen (gerade, gebogen, multifunktional), und dem Vorbau mit seinen Verstell- Möglichkeiten werden die Handgelenke und die Hand am Lenker und am Griff in natürlicher und ergonomischer Haltung positioniert. Für den festen Halt am Fahrrad bieten wir Ihnen hochwertige Lenker, Vorbauten und Griffe führender Hersteller wie Ergotec, Ergon und Brooks an. Das sind alles Kriterien und Faktoren für die richtige Positionierung der Hand am Lenker, mit dem Ziel des unbeschwerten Fahrradfahrens.

Böttcher

INDIVIDUELLE GANGSCHALTUNG

Jede der vielfältigen Getriebe-, Naben- und Kettenschaltungen ist perfekt in unsere Rahmen integriert und optimal auf verschiedene Einsatzbereiche ausgerichtet. Wählen Sie eine der Tretlager-, Getriebe-, Naben- oder Kettenschaltungen aus.

Einsatzbereich


EINSATZBEREICH	SCHALTUNGSTYP
Alltag, kurze Strecken / flaches Terrain	Naben - und Kettenschaltung bis 9 Gängen
Alltag, häufiges Fahren / flaches Terrain mit Steigungen	Naben - und Kettenschaltung mit mehr als 9 Gängen
Vielfahrer, Reise, Sport, Technik begeisterte / jedes Terrain	Tretlager Getriebeschaltung Pinion C 1.12 mit 12 Gängen, Nabenschaltung Rohloff Speedhub 500/14 mit 14 Gängen, Tretlager Getriebeschaltung Pinion P 1.18 mit 18 Gängen
Vielfahrer, Sport	Kettenschaltung mit 30 Gängen

EINSATZBEREICH

SCHALTUNGSTYP	SCHALTKOMFORT
Nabenschaltung mit 5 Gängen	Eine speziell für E-Bikes entwickelte Nabenschaltung mit einer besonders hohe Robustheit und Strapazierfähigkeit für eine nahtlose Kompatibilität mit Mittelmotoren. Wartungsarm und wahlweise mit Rücktrittbremse und/oder hydraulischer Disc-Bremse
Nabenschaltung mit 7 und 8 Gängen	Leichte Bedienung, wartungsarm und wahlweise mit Rücktrittbremse, optional mit Gates Riemen
Nabenschaltungen mit 8 und 11 Gängen	Höchstmaß an Schaltkomfort, wartungsarm, optional mit Gates Riemen und hydraulischer Disc-Bremse
Tretlager Getriebeschaltung Pinion C 1.12, 12 Gänge	Höchstmaß an Schaltkomfort, sehr wartungsarm, optional mit Gates Riemen und hydraulischer Disc-Bremse
Nabenschaltung mit Rohloff Speedhub 500/14 mit 14 Gängen	Höchstmaß an Schaltkomfort, wartungsarm, optional mit Gates Riemen und hydraulischer Disc-Bremse
Tretlager Getriebeschaltung Pinion P 1.18, 18 Gänge	Höchstmaß an Schaltkomfort, sehr wartungsarm, optional mit Gates Riemen und hydraulischer Disc-Bremse
Kettenschaltungen	Höchstmaß an Schaltkomfort, höherer Wartungsaufwand als bei Nabenschaltungen, optionale Zusammenstellung der Übersetzung, optional mit hydraulischer Disc-Bremse

Vergleich der Enfaltungen

Reichweite pro Kurbelumdrehung in Meter für Reifengröße 42–622.



Böttcher bietet Ihnen hochwertige Schaltungen und Schaltsysteme von renommierten Markenherstellern wie Shimano, Rohloff, Pinion und enviolo an.

Übersicht der an Böttcher-Fahrrädern eingesetzten Schaltungen und Schaltsysteme.

Tretlager-Getriebeschaltungen

PINION Die innovative Getriebeschaltung im gekapselt- und gedichteten Tretlagergehäuse ist sehr verschleiß- und wartungsarm mit einer Laufleistung von ca. 60.000 km.

PINION C1.12	12-Gang-Getriebeschaltung mit Gates Riemenantrieb. Freilaufnabe mit hydraulischer Shimano Disc Bremse oder Magura Felgenbremse.
PINION P1.18	18-Gang-Getriebeschaltung mit Gates Riemenantrieb. Freilaufnabe mit hydraulischer Shimano Disc Bremse oder Magura Felgenbremse.

KETTENSCHALTUNGEN

Wegen des größeren Übersetzungsbereiches und dem niedrigen Gewicht, ist die Kettenschaltung die am häufigsten verwendete Schaltung am Fahrrad. Allerdings verschleißt der offenliegende Schaltungsmechanismus schneller und ist wartungsintensiver als Getriebe- oder Nabenschaltungen.

SHIMANO Marktführer bei Rennrad-, MTB- und Trekking- Kettenschaltungen

SHIMANO 105 22	22-Gang mit Disc Bremsen									
SHIMANO GRX 22	22-Gang mit Disc Bremsen									
SHIMANO ALIVIO 27	27-Gang wahlweise mit Shimano V-Brake oder Magura Felgenbremsen oder Shimano hydraulischen Disc Bremsen									
SHIMANO DEORE 30	30-Gang wahlweise mit Shimano V-Brake oder Magura Felgenbremsen oder Shimano hydraulischen Disc Bremsen									
SHIMANO DEORE XT 30	30-Gang wahlweise mit Shimano V-Brake oder Magura Felgenbremsen oder Shimano hydraulischen Disc Bremsen									
CAMPAGNOLO Hochwe	CAMPAGNOLO Hochwertige Komponenten für Rennrad, Triathlon und Gravel									

CAMPAGNOLO EKAR 13 13 Gang mit Disc Bremsen

Nabenschaltungen

Nabenschaltungen sind wartungs- und verschleißarm, wenig störanfällig und leicht zu handhaben. Meistens werden die Nabenschaltungen mit einer Rücktrittbremse kombiniert.

SHIMANO Marktführer 5-, 7-, 8- Gang Nexus Nabenschaltung und bei 8-, 11- Gang Alfine Nabenschaltung

SHIMANO NEXUS 5	5-Gang-Schaltung speziell entwickelt für E-Bikes wahlweise mit Rücktrittbremse oder Freilauf und hydraulischen Disc Bremsen
SHIMANO NEXUS 7	7-Gang-Schaltung wahlweise mit Rücktrittbremse oder Freilauf und mit Shimano V-Brake oder hydraulischen Magura Felgenbremsen
SHIMANO NEXUS 8	8-Gang-Schaltung wahlweise mit Rücktrittbremse oder Freilauf und mit Shimano V-Brake oder hydraulischen Magura Felgenbremsen
SHIMANO ALFINE 8	8-Gang-Schaltung der Sonderklasse mit Freilauf und Shimano V-Brake, Magura Felgenbremsen oder hydraulischen Disc Bremsen
SHIMANO ALFINE 11	11-Gang-Schaltung im Premium-Bereich mit Freilauf und Shimano V-Brake, Magura Felgenbremsen oder hydraulischen Disc Bremsen

ROHLOFF Marktführer, High-End Speedhub 500/14 14-Gang Nabenschaltung

ROHLOFF SPEEDHUB	14-Gang-Schaltung im Premium-, Sport- und Reise- Bereich mit Freilauf und Shimano V-Brake, Magura Felgen-
500/14	bremsen oder hydraulischen Disc Bremsen

ENVIOLO Hochwertige stufenlose Nabenschaltung

ENVIOLO TR Stufenlose Schaltung mit Freilauf und Shimano V-Brake oder hydraulischen Magura Felgenbremsen



FAHRRADKONFIGURATOR

Konfigurieren Sie Ihr Böttcher Fahrrad ganz nach Ihren Wünschen.

Wir, als exklusiver Fahrradhersteller haben uns auf individuelle Fahrradzusammenstellungen nach Ihren Wünschen spezialisiert. So verschieden Ihre Ansprüche und Wünsche an das perfekte Fahrrad sind, so unterschiedlich und außergewöhnlich stellen wir Fahrräder für jede Herausforderung zusammen. Sportlich oder komfortabel, Ketten- oder Nabenschaltung – Böttcher erlaubt Ihnen die größtmögliche Gestaltungsfreiheit. Jedes der Böttcher-Fahrräder ist so einzigartig wie Sie. Jedes Böttcher Fahrrad trägt Ihre persönliche Note und wird Sie begeistern. Das ist Ihr Anspruch und unsere Philosophie.

150+ FAHRRADMODELLE
250+SONDERFARBEN

1.200+ KOMPONENTEN
110.000+ MÖGLICHKEITEN

Dieser Leitfaden unterstützt Sie mit hilfreichen Informationen bei der Zusammenstellung Ihres persönlichen Böttcher-Fahrrades.

FAHRRADMODELL Entscheidend bei der Auswahl des Fahrradmodells, ist die Frage nach dem Einsatzzweck. Wofür brauchen Sie das Fahrrad? Für den Alltag oder den Sport? Für eine Reise oder Ihre Fitness? Wie oft und in welchem Gelände werden Sie fahren? Wünschen Sie ein Fahrrad mit Motorunterstützung? Bevorzugen Sie eine komfortable oder sportliche Sitzposition? Alles entscheidende Fragen um das passende Fahrradmodell zu finden.

Schaltung Welche Schaltung für Sie die geeignete ist, hängt von Ihren persönlichen Anforderungen ab. Nabenschaltung mit 5 oder 14-Gängen? Kettenschaltung mit bis zu 30-Gängen? Eine Getriebeschaltung mit 18-Gängen? Die Vielfalt an Schaltungen und Modellvarianten ist enorm. Warum ist eigentlich die Schaltung so wichtig? Mit der richtigen Schaltung regulieren Sie den Kraftaufwand beim Treten und somit Ihrer körperlichen Kondition. Sie können auf unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten, Steigungen und auf die Witterungsverhältnisse optimal reagieren.

Komponenten Neben der Auswahl verschiedener Fahrradmodelle, Rahmenformen und Rahmenhöhen ist die Auswahl der Komponenten für Ihre Sitzposition und damit für Ergonomie, Fahrkomfort, Leistungsfähigkeit und Fahrspaß entscheidend. Es sind Optionen zur Verwirklichung Ihres Traumrades. Wählen Sie neben den Komponenten mit denen Sie einen direkten Kontakt haben, wie Sattel, Griffe und Pedale, auch weitere Komponenten aus, wie Federelemente, Bremsen, Lenker, Sattel, Licht und Gepäckträger.

FARBE Wenn Sie sich für eine der individuellen Böttcher Zusammenstellung entschieden haben, sind Ihrer Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Wählen Sie eine der über 250+ RAL Sonderfarben aus und gestalten Sie Ihr Traumrad so, wie Sie es sich wünschen. Mit ihren brillanten Farben machen Böttcher-Fahrräder überall eine glänzende Figur. Die aufwändige und hochwertige Pulverbeschichtung zeichnen sich durch eine widerstandsfähige, umweltfreundliche und lösungsmittelfreie Beschichtung aus.

Style Der gesamte Farbeindruck des Fahrrades hängt nicht nur von der Rahmenfarbe ab, sondern auch von der Farbe der am Fahrrad montierten Teile. Die meisten Komponenten bieten wir darum in schwarz, silber, poliert oder in Rahmenfarbe an.

Ergonomie Das Fahrrad soll an Sie angepasst sein und nicht umgekehrt. Das ist der grundlegende Faktor für Effizienz, Fahrerlebnis und Fahrspaß. Deswegen sollten Sie auf dem Fahrrad richtig sitzen. Neben den wichtigen Kontaktpunkten wie: Sitzen, Treten, Greifen sind auch die körperlichen Gegebenheiten wie: Größe, Gewicht und körperliche Konstitution. All diese Faktoren haben entscheidenden Einfluss auf die Wahl des richtigen Fahrradmodells, der richtigen Rahmenform und Rahmenhöhe.

Stellen Sie Ihr Böttcher Ihren Bedürfnissen entsprechend im Böttcher Fahrradkonfigurator auf www.boettcher-fahrraeder.de passend zusammen. Speichern Sie Ihre Konfiguration ab. Die gespeicherte Konfiguration können Sie jederzeit wieder aufrufen. Wenn weitere Informationen oder eine Beratung gewünscht ist, wenden Sie sich bitte an den nächsten Böttcher Händler

Böttcher **SERVICE** 380+ HÄNDLER Böttcher Händler in ihrer Nähe Böttcher-Fahrräder gibt es beim ausgesuchten Fahrradhändler in Ihrer Nähe. Dieser ist bestens mit dem Böttcher Programm vertraut und wird Sie vor Ort kompetent in Ihrer Entscheidung beraten. Einen der zahlreichen Böttcher Fachhändler in Ihrer Nähe finden Sie auf der Böttcher- Fahrräder Webseite unter: www.boettcher-fahrraeder.de 110.000+ MÖGLICHKEITEN Böttcher-Fahrräder Fahrradkonfigurator Tauchen Sie ein in das Meer der Möglichkeiten und gestalten Sie Ihr Fahrrad mit dem Böttcher Fahrradkonfigurator. Besprechen Sie mit einem der Böttcher Fachhändler Ihre Wunschkonfiguration oder Ihre Bestellung. Er wird Ihnen mit seiner Fach- und Beratungskompetenz bei Ihrer Entscheidungsfindung weiterhelfen. 150+ Fahrradmodelle BÖTTCHER-FAHRRÄDER WEBSEITE Das komplette Fahrradprogramm und alle weiteren Informationen, technischen Daten, Details über unser Fahrrad Portfolio und das Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite: www.boettcher-fahrraeder.de FAHRRAD LEASING Mit dem Fahrrad Leasing haben Sie die Möglichkeit, Ihr individuel Böttcher-Fahrrad zu kaufen, inkl. Steuerersparnis. Dank dieser Steuerregelung gilt das Dienstwagenprivileg (die sogenannte 1%-Regel) auch für Fahrräder und eBikes. Ein Dienstrad ist nicht nur wegen der geringen Anschaffungskosten gegenüber Privatkauf interessant, sondern auch bei den laufenden Kosten ist das Fahrrad dem Auto um Längen voraus. Rahmenbedingungen dieser neuen Fahrrad-Mobilität entnel Sie bitte der jeweiligen Leasing-Gesellschaft.

BIKELEASING www.bikeleasingservice.de

FOLGEN SIE UNS! #natürlichinbewegun



Spezifikationen

Böttcher

Spezifikationen

E-Bike

	E-BIKE	_	Glider X	Shark EP8	Shark EP6		Seattle	Glider X	Glider X
	Shark CX	Spirit	Active	INT	INT	Seattle EP6	E6100	EP6	6100
Rahmen	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu
Rahmenform	Shark	Diamant/ Trapez/Kal	Kal	Shark/Trapez/ Kal	Shark/Trapez/ Kal	Kal	Kal	Kal	Kal
Gabel	RST Pulse Air	RST Noval ML	RST Noval ML	RST Pulse Air	RST Pulse Air	RST Nova ML	RST Nova ML	RST Nova ML	RST Nova ML
Steuersatz	semi integrated tapered	semi integrated tapered	semi integrated	semi integrated tapered	semi integrated tapered	semi integrated	semi integrated	semi integrated	semi integrated
Innenlager	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kettenradgar- nitur	Samox	Samox	Samox	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano
Pedale	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160	VP-613	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160	Marwi SP-880	Marwi SP-880	Marwi SP-880	Marwi SP-880
Kette	Shimano HG701	Shimano E6090	KMC Z1eHX Narrow	KMC Z1eHX Narrow	KMC Z1eHX Narrow	KMC Z1eHX Narrow	KMC Z1eHX Narrow	KMC Z1eHX Narrow	KMC Z1eHX Narrow
Kettenschutz	-	Horn Catena	Horn Catena	Horn Catena	Horn Catena	Horn Catena	Horn Catena	Horn Catena	Horn Catena
Felgen	Ryde Andra30	Ryde Andra30	Ryde Andra30	Ryde Andra30	Ryde Andra30	Ryde Andra30	Ryde Andra30	Ryde Andra30	Ryde Andra30
Speichen VR	Niro DD	Niro DD	Niro	Niro DD	Niro DD	Niro	Niro	Niro	Niro
Speichen HR	Niro DD	Niro DD	Niro ED	Niro DD	Niro DD	Niro ED	Niro ED	Niro ED	Niro ED
Reifen	Schwalbe G-One Bite 50-622	Schwalbe Mar- athon E-Plus 50-622	Schwalbe Big Apple 50-622	Schwalbe G-One Bite 50-622	Schwalbe G-One Bite 50-622	Schwalbe Mar- athon E-Plus 47-622	Schwalbe Mar- athon E-Plus 47-622	Schwalbe Mar- athon E-Plus 47-622	Schwalbe Mar- athon E-Plus 47-622
Schläuche	Schwalbe SV	Schwalbe DV	Schwalbe AV	Schwalbe SV	Schwalbe SV Schwalbe DV Sc		Schwalbe DV	Schwalbe DV	Schwalbe DV
Schutzbleche	SKS Edge AL 56	SKS Blumels 53	SKS Blumels 53	SKS CAB B65	SKS CAB B65	SKS Blumels 53	SKS Blumels 53	SKS Blumels 53	SKS Blumels 53
Vorbau	ergotec Octo- pus BK	ergotec Octo- pus 50	ergotec Octo- pus 2	ergotec Octo- pus 50	ergotec Octo- pus 50	ergotec Octo- pus 50	ergotec Octo- pus 50	ergotec Octo- pus 50	ergotec Octo- pus 50
Lenker	ergotec Low Riser	ergotec Low Riser	ergotec Climber	ergotec Low Riser	ergotec Low Riser	ergotec Climber	ergotec Climber	ergotec Climber	ergotec Climber
Griffe	Ergon GP1	Ergon GP1	Herrmans Clik DD37	Ergon GP1	Ergon GP1	Ergon GC1	Ergon GC1	Ergon GC1	Ergon GC1
Bremse	Shimano XT Disc	Shimano Deore Disc	Magura HS22	Shimano Cues Disc	Shimano Deore Disc	Magura HS22	Magura HS22	Magura HS22	Magura HS22
Bremshebel	Shimano XT	Shimano Deore	Magura HS22	Shimano Cues	Shimano Deore	Magura HS22	Magura HS22	Magura HS22	Magura HS22
Sattelstütze	Zoom Alu Patent	Zoom Alu Patent	ergotec Atar	Zoom Alu Patent	Zoom Alu Patent	Airwings Com- fort 1plus	Airwings Com- fort 1plus	Airwings Com- fort 1plus	Airwings Com- fort 1plus
Sattel	Selle Royal Classic Float	Selle Royal Classic Float	Selle Royal Giara	Selle Royal Classic Float	Selle Royal Classic Float	Selle Royal Classic Freeway	Selle Royal Classic Freeway	Selle Royal Classic Freeway	Selle Royal Classic Freeway
Gepäckträger	Racktime Standit	Racktime Standit	im Rahmen integriert	Racktime Standit	Racktime Standit	Racktime Addit	Racktime Addit	im Rahmen integriert	im Rahmen integriert
Ständer	Hebie Fix 40 Hinter- bauständer	Hebie Fix 40 Hinter- bauständer	Hebie Fix 18 Hinter- bauständer	Hebie Fix 40 Hinter- bauständer	Hebie Fix 40 Hinter- bauständer	Hebie Fix 40 Hinter- bauständer	Hebie Fix 40 Hinter- bauständer	Hebie Fix 40 Hinter- bauständer	Hebie Fix 40 Hinter- bauständer
Scheinwerfer	Busch+Müller IQ-XS	Busch+Müller IQ-XS	Busch+Müller IQ-Myc	Busch+Müller IQ-XS	Busch+Müller IQ-XS	Busch+Müller IQ-XS	Busch+Müller IQ-XS	Busch+Müller IQ-XS	Busch+Müller IQ-XS
Rücklicht	Busch+Müller Mini DC	Busch+Müller Mini DC	Busch+Müller Mini DC	Busch+Müller Mini DC	Busch+Müller Mini DC	Busch+Müller Mini DC	Busch+Müller Mini DC	Busch+Müller Mini DC	Busch+Müller Mini DC
Dynamo	Stromver- sorgung aus Akku	Stromver- sorgung aus Akku	Stromver- sorgung aus Akku	Stromver- sorgung aus Akku	Stromver- sorgung aus Akku	Stromver- sorgung aus Akku	Stromver- sorgung aus Akku	Stromver- sorgung aus Akku	Stromver- sorgung aus Akku
sonstiges	vollintegrierter Akku, Knog Oi	vollintegri- erter Akku, gatesfähiger Rahmen, Knog Oi	Charly Glocke	vollintegrierter Akku, Knog Oi	vollintegrierter Akku, Knog Oi	vollintegrierter Akku, Charly Glocke	vollintegrierter Akku, Charly Glocke	Charly Glocke	Charly Glocke

	E-Bike		Titan			Reise				
	Dakkar E	Caluna Plus E	Titanium Gravel	Titanium Pinion	Titanium Rohloff	Titanium XT	Evolution Pinion	Evolution Rohloff	Evolution XT	
Rahmen	CrMo	Alu	Titan Ti 3AL/2,5V	Titan Ti 3AL/2,5V	Titan Ti 3AL/2,5V	Titan Ti 3AL/2,5V	Reynolds 853	Reynolds 853	Reynolds 853	
Rahmenform	Diamant	Deep	Diamant	Diamant	Diamant	Diamant	Diamant	Diamant	Diamant	
Gabel	CrMo	CrMo	Open Carbon	Titan Ti 3AL/2,5V	Titan Ti 3AL/2,5V	Titan Ti 3AL/2,5V	Reynolds 853	Reynolds 853	Reynolds 853	
Steuersatz	semi integrated	semi integrated	Deda integrat- ed tapered	Deda integrat- ed tapered	Deda integrat- ed tapered	Deda integrat- ed tapered	semi integrated tapered	semi integrated tapered	semi integrated tapered	
Innenlager	Neco	Neco	Shimano	Pinion	Gates	Shimano	Gates	Shimano	Shimano	
Kettenradgar- nitur	Truvativ E400	Mighty	Shimano GRX810	Pinion Forge	Gates S550	Shimano Deore XT	Pinion Forge	Truvativ E400	Shimano Deore XT	
Pedale	Marwi SP-2160	ergotec EP-1	-	-	-	-	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160	
Kette	Shimano HG54	KMC Z8.3 EPT	Shimano HG701	Gates CDX Riemen	Gates CDX Riemen	Shimano HG95	Gates CDX Riemen	Gates CDX Riemen	Shimano HG95	
Kettenschutz	-	Horn Catena	-	_	-	-	Hebie Chainbar	-	-	
Felgen	Ryde Dutch19	Ryde Andra30	Aerycs GCX Terra Carbon	DT Swiss TK 540D	DT Swiss TK 540D	DT Swiss TK 540D	Ryde Edge M	Ryde Edge M	Ryde Edge M	
Speichen VR	Niro DD	Niro	DT Swiss Aero	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD	
Speichen HR	Niro DD	Niro ED	DT Swiss Aero	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD	
Reifen	Schwalbe G-One All- round 45-622	Schwalbe Marathon Plus 47-622	Continental Grand Prix 5000S 32-622	Schwalbe Marathon Effi- ciency 40-622	Schwalbe Marathon Effi- ciency 40-622	Schwalbe Marathon Effi- ciency 40-622	Schwalbe Mar- athon Mondial 50-584	Schwalbe G-One Bite 50-622	Schwalbe G-One Bite 50-622	
Schläuche	Schwalbe SV	Schwalbe DV	Schwalbe SV	Schwalbe SV	Schwalbe SV	Schwalbe SV	Schwalbe SV	Schwalbe SV	Schwalbe SV	
Schutzbleche	Hebie Alumee 52	SKS Blumels 53	-	SKS Blumels 45	SKS Blumels 45	SKS Blumels 45	SKS CAB B65	SKS CAB B65	SKS CAB B65	
Vorbau	ergotec Crab 2	ergotec Octo- pus XL	Ritchey WCS Carbon	ORA Titan	ORA Titan	ORA Titan	Ritchey Comp 4-Axis	Ritchey Comp 4-Axis	Ritchey Comp 4-Axis	
Lenker	ergotec Flat Bar	ergotec City Cruiser	Ritchey WCS Carbon	ORA Titan	ORA Titan	ORA Titan	Ritchey Comp Flat	Ritchey Comp Flat	Ritchey Comp Flat	
Griffe	Ergon GP1	Herrmans Clik DD37	Ritchey WCS Pave	Ergon GP1	Ergon GP1	Ergon GP1	Ergon GP1	Ergon GP1	Ergon GP1	
Bremse	Shimano Deore Disc	Magura HS22	Shimano GRX Disc	Shimano XT Disc	Shimano XT Disc	Shimano XT Disc	Shimano Disc	Shimano Disc	Shimano Disc	
Bremshebel	Shimano Deore	Magura HS22	Shimano GRX	Shimano XT	Shimano XT	Shimano XT	Shimano	Shimano	Shimano	
Sattelstütze	ergotec Atar	ergotec Super- light	Ritchey WCS Carbon	ORA Titan	ORA Titan	ORA Titan	Ritchey Comp 2-Bolt	Ritchey Comp 2-Bolt	Ritchey Comp 2-Bolt	
Sattel	Selle Royal Classic Shadow	Selle Royal Torx	PRO Turnix Team	P&P Pier 17	P&P Pier 17	P&P Pier 17	Selle Royal Respiro	Pro Turnix Gel	Pro Turnix Gel	
Gepäckträger	-	Standwell	-	Tubus Grand Tour	Tubus Grand Tour	Tubus Grand Tour	Tubus Logo evo	Tubus Logo evo	Tubus Logo evo	
Ständer	Hebie Fix 18 Hinter- bauständer	Ursus King Mittel- bauständer	-	-	-	-	Hebie Fix 18 Hinter- bauständer	Hebie Fix 18 Hinter- bauständer	Hebie Fix 18 Hinter- bauständer	
Scheinwerfer	Busch+Müller IQ-Cyo	Busch+Müller IQ-Avy	-	Busch+Müller IQ-XS	Busch+Müller IQ-XS	Busch+Müller IQ-XS	Busch+Müller Luxos U	Busch+Müller IQ-XS	Busch+Müller IQ-XS	
Rücklicht	Busch+Müller "Mü" μ	Busch+Müller 2C plus	-	Busch+Müller Small plus	Busch+Müller Small plus	Busch+Müller Small plus	Busch+Müller Line plus	Busch+Müller Small plus	Busch+Müller Small plus	
Dynamo	Stromver- sorgung aus Akku	Stromver- sorgung aus Akku	-	Shimano DH- UR700-3D	Shimano DH- UR700-3D	Shimano DH- UR700-3D	Shimano DH- UR705-3D	Shimano DH- UR705-3D	Shimano DH- UR705-3D	
sonstiges	vollintegri- erter Akku, gatesfähiger Rahmen, Knog Oi	Widek Glocke	Titan Rahmen, Carbon Gabel	Titan Rahmen, Gabel, Len- ker, Vorbau, Sattelstütze, gatesfähiger Rahmen	Titan Rahmen, Gabel, Len- ker, Vorbau, Sattelstütze, gatesfähiger Rahmen	Titan Rahmen, Gabel, Lenker, Vorbau, Sattel- stütze	Knog Oi	Knog Oi	Knog Oi	

108 BÖTTCHER 2023 109

Spezifikationen

	Reise	Gravel				Trekking							
	Expedition	Evolution Ekar	Evolution Gravel	Parcour Alu	Parcour CRMO	Levante	Dakkar Rohloff	Dakkar	Trekk Lite Rohloff				
Rahmen	CrMo	Reynolds 853	Reynolds 853	Alu	CrMo	Alu	CrMo	CrMo	Alu				
Rahmenform	Diamant/ Trapez	Diamant	Diamant	Diamant	Diamant	Diamant/Kal	Diamant/Meral	Diamant/Meral	Diamant/ Trapez				
Gabel	CrMo	Ritchey Carbon	Ritchey Carbon	Alu	CrMo	Alu	CrMo	CrMo	Alu				
Steuersatz	semi Cartridge	semi integrated tapered	semi integrated tapered	semi Cartridge	semi Cartridge	semi integrated tapered	semi Cartridge	semi Cartridge	semi integrated				
Innenlager	Shimano	Campagnolo	Shimano	Shimano	Shimano	Pinion	Shimano	Shimano	Shimano				
Kettenradgar- nitur	Shimano	Campagnolo Ekar	Shimano GRX600	Shimano 105	Shimano 105	Pinion Forge	Truvativ E400	Shimano	Truvativ E400				
Pedale	Marwi SP-2160	-	-	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160				
Kette	Shimano HG54	Campagnolo Ekar	Shimano HG701	Shimano HG701	Shimano HG701	Gates CDX Riemen	Gates CDX Riemen	Shimano HG54	Gates CDX Riemen				
Kettenschutz	-	-	-	-	-	Hebie Chainbar	-	-	-				
Felgen	Ryde Andra30	Aerycs GCX Terra	Ryde Edge M	Ryde Taurus19	Ryde Taurus19	Ryde Taurus19	Ryde Andra30	Ryde Taurus19	Ryde Andra30				
Speichen VR	Niro ED	DT Swiss Aero	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD				
Speichen HR	Niro ED	DT Swiss Aero	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD				
Reifen	Schwalbe Mar- athon Mondial 50-559	Schwalbe G-One RS 40-622	Schwalbe G-One R 40- 622	Schwalbe G-One Speed 40-622	Schwalbe G-One Speed 40-622	Schwalbe G-One Speed 40-622	Schwalbe G-One Speed 40-622	Schwalbe G-One Speed 40-622	Schwalbe G-One Speed 40-622				
Schläuche	Schwalbe DV	Schwalbe SV	Schwalbe SV	Schwalbe SV	Schwalbe SV	Schwalbe SV	Schwalbe DV	Schwalbe DV	Schwalbe SV				
Schutzbleche	SKS Blumels 60	-	-	SKS Blumels 45	SKS Blumels 45	SKS Blumels 45	SKS Blumels 45	SKS Blumels 45	SKS Blumels 45				
Vorbau	ergotec Octo- pus 2	Ritchey WCS C220 84D	Ritchey Comp 4-Axis	ergotec Crab 2	ergotec Crab 2 ergotec Octo- pus 2		ergotec Crab 2	ergotec Crab 2	ergotec Octo- pus 2				
Lenker	ergotec Flat Bar	Ritchey WCS Butano	Ritchey Comp Butano	ergotec Ran- donneur	ergotec Ran- donneur	ergotec Flat Bar	ergotec Low Riser	ergotec Low Riser	ergotec Flat Bar				
Griffe	Ergon GP1	Ritchey WCS Pave	Ritchey WCS Pave	Lenkerband Grip	Lenkerband Grip	Ergon GP1 Ergon GP1		Ergon GP1	Ergon GP1				
Bremse	Magura HS22	Campagnolo Ekar Disc	Shimano GRX Disc	Shimano Disc	Shimano Disc	Shimano Deore Disc			Shimano Alfine Disc				
Bremshebel	Magura HS22	Campagnolo Ekar	Shimano GRX	Shimano	Shimano	Shimano Deore	Shimano Alfine	Shimano Deore	Shimano Alfine				
Sattelstütze	ergotec Atar	Ritchey WCS 2-Bolt	Ritchey Comp 2-Bolt	Zoom Alu Patent	Zoom Alu Patent	Zoom Alu Patent	ergotec Atar	ergotec Atar	Zoom Alu Patent				
Sattel	Selle Royal Classic Float	Fizik Terra Argo x3	Pro Turnix	Selle Royal Lookin 3-D	Selle Royal Lookin 3-D	Selle Royal Classic Shadow	Selle Royal Classic Shadow	Selle Royal Classic Shadow	Selle Royal Classic Float				
Gepäckträger	Tubus Logo evo	-	-	Racktime Ligh- tit Touren	Racktime Ligh- tit Touren	Racktime Ligh- tit Touren	Racktime Ligh- tit Touren	Racktime Ligh- tit Touren	Racktime Ligh- tit Touren				
Ständer	Hebie Fix 18 Hinter- bauständer	-	-	Hebie Fix 40 Hinter- bauständer	Hebie Fix 40 Hinter- bauständer	Hebie Fix 40 Hinter- bauständer	Ursus King Hinter- bauständer	Hebie Fix 18 Hinter- bauständer	Ursus King Hinter- bauständer				
Scheinwerfer	Busch+Müller IQ2 Eyc	-	-	Busch+Müller IQ2 Eyc	Busch+Müller IQ2 Eyc	Busch+Müller IQ-XS	Busch+Müller IQ2 Eyc	Busch+Müller IQ2 Eyc	Busch+Müller IQ2 Eyc				
Rücklicht	Busch+Müller Mini Plus	-	-	Busch+Müller Mini Plus	Busch+Müller Mini Plus	Busch+Müller Mini Plus	Busch+Müller Mini plus	Busch+Müller Mini plus	Busch+Müller Mini plus				
Dynamo	Shimano DH- 3N72	-	-	Shimano DH- UR700-3D	Shimano DH- UR700-3D	Shimano DH- UR700-3D	Shimano Alfine DHS501	Shimano DH- UR700-3D	Shimano Alfine DHS501				
sonstiges	Knog Oi, Tubus Tara Lowrider	Campagnolo Ekar Schal- tungsgruppe	-	-	-	Knog Oi	gatesfähiger Rahmen, Knog Oi	gatesfähiger Rahmen, Knog Oi	gatesfähiger Rahmen, Knog Oi				

Böttcher

Spezifikationen

	Trekking	Ī			Urban		Сітч		
	Trekk Lite	Jive	Safari XXL	Safari	Clubman	Leeds	Mayfair	Tournee Light	Caluna Plus
Rahmen	Alu	Alu	CrMo	CrMo	CrMo	CrMo	CrMo	Alu	Alu
Rahmenform	Diamant/ Trapez	Diamant/ Trapez/Kal	Diamant XXL	Diamant/An- glaise/Curve	Diamant/Sch- weizer Bogen	Diamant/Mixte	Swing	Mono	Deep
Gabel	Alu	Alu	CrMo	CrMo	CrMo	CrMo	CrMo	Alu	CrMo
Steuersatz	semi integrated	semi integrated	semi Cartridge	semi Cartridge	Gewinde Steuersatz	Gewinde Steuersatz	ergotec S101GK	semi integrated	semi integrated
Innenlager	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano
Kettenradgar- nitur	Shimano	Alu	Lasco	Lasco	Lasco	Lasco	Lasco	Lasco	Lasco
Pedale	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160	Marwi SP-811	Marwi SP-811	VP-469	Marwi SP-2160	VP-469	Marwi SP-811	ergotec EP-1
Kette	KMC Z8.3 EPT	KMC Z8.3 EPT	KMC Z8.3 EPT	KMC Z8.3 EPT	KMC Z8.3 EPT	KMC Z8.3 EPT	KMC Z8.3 EPT	KMC Z8.3 EPT	KMC Z8.3 EPT
Kettenschutz	-	-	Horn Catena	Horn Catena	CC-P2 in Rahmenfarbe	-	CC-P2 in Rahmenfarbe	Horn Catena	Horn Catena
Felgen	Ryde Taurus19	Exal LX17	Ryde Zac2000	Ryde Zac2000	Ryde Zac2000	Exal LX17	Ryde Zac2000	Exal LX17	Ryde Andra30
Speichen VR	Niro	Niro	Niro	Niro	Niro	Niro	Niro	Niro DD	Niro
Speichen HR	Niro	Niro ED	Niro	Niro	Niro	Niro	Niro	Niro DD	Niro ED
Reifen	Schwalbe G-One Speed 40-622	Continental Contact Urban 40-622	Schwalbe Mar- athon 40-622	Schwalbe Mar- athon 40-622	Schwalbe Road Cruiser 37-622	Continental Contact Urban 35-622	Schwalbe Road Cruiser 37-622	Continental Contact skin 42-622	Schwalbe Marathon Plus 47-622
Schläuche	Schwalbe SV	Schwalbe SV	Schwalbe DV	Schwalbe DV	Schwalbe DV	Schwalbe DV	Schwalbe DV	Schwalbe DV	Schwalbe DV
Schutzbleche	SKS Blumels 45	Alu	SKS Blumels 45	SKS Blumels 45	Alu	Alu	Alu	SKS Blumels 45	SKS Blumels 53
Vorbau	ergotec Octo- pus 2	ergotec Crab	ergotec Octo- pus 2	ergotec Octo- pus 2	ergotec Stealth	ergotec Stealth	ergotec Eagle	ergotec AL 6061	ergotec Octo- pus XL
Lenker	ergotec Flat Bar	ergotec Moon Bar	ergotec Moon Bar	ergotec Moon Bar	ergotec Tou- ergotec Mo louse		ergotec Tou- louse	ergotec Moon Cruiser	ergotec City Cruiser
Griffe	Ergon GP1	Herrmans Clik DD37	Herrmans Clik DD37	Herrmans Clik DD37	Brooks Slender	Böttcher Leder Brooks Slender		Herrmans Clik DD37	Herrmans Clik DD37
Bremse	Shimano Alfine Disc	Shimano Alivio	Shimano Alivio	Shimano Alivio	Tektro CL330- TS	Tektro R-559	Tektro R-559	Shimano Alivio	Magura HS22
Bremshebel	Shimano Alfine	Shimano Alivio	Shimano Alivio	Shimano Alivio	Tektro CL330- TS	Tektro R-559	Tektro R-559	Shimano Alivio	Magura HS22
Sattelstütze	Zoom Alu Patent	Zoom Alu Patent	ergotec Atar	ergotec Atar	Alu Patent	ergotec Alu Patent	ergotec Atar	ergotec Atar	ergotec Super- light
Sattel	Selle Royal Classic Float	Selle Royal Classic Shadow	Selle Royal Premium Freeway	Selle Royal Premium Freeway	Brooks Sattel B67	Velo Retro Classic	Brooks Sattel B67 S	Selle Royal Premium Freeway	Selle Royal Torx
Gepäckträger	Racktime Ligh- tit Touren	Racktime Lightit	Racktime Eco 2.0 Tour	Racktime Eco 2.0 Tour	-	-	Standwell slim	Alu 3 Streben	Standwell
Ständer	Hebie Fix 40 Hinter- bauständer	Hebie Fix 40 Hinter- bauständer	Pletscher Comp 18 Hinter- bauständer	Pletscher Comp 18 Hinter- bauständer	Pletscher Mit- telbauständer	Pletscher Mit- telbauständer	Pletscher Mit- telbauständer	Pletscher Mit- telbauständer	Ursus King Mittel- bauständer
Scheinwerfer	Busch+Müller IQ2 Eyc	Busch+Müller IQ2 Eyc	Busch+Müller IQ-Avy	Busch+Müller IQ-Avy	-	-	Marwi Retro Sport LED	Busch+Müller IQ-Avy	Busch+Müller IQ-Avy
Rücklicht	Busch+Müller Mini plus	Busch+Müller Small plus	Busch+Müller 2C plus	Busch+Müller 2C plus	-	-	Spanninga Nr.9 XDS	Busch+Müller toplight Mini plus	Busch+Müller 2C plus
Dynamo	Shimano Alfine DHS501	Shimano DH- C3000	Shimano DH- C3000	Shimano DH- C3000	-	-	Shimano DH- C3000	Shimano DH- C3000	Shimano DH- C3000
sonstiges	gatesfähiger Rahmen, Knog Oi	gatesfähiger Rahmen, Knog Oi	Glocke Charly	Glocke Charly	Alu Glocke, Ketten- schutz und Schutzblech in Rahmenfarbe	gatesfähiger Rahmen, Basil Portland Bell	Alu Glocke, Ketten- schutz und Schutzblech in Rahmenfarbe	Glocke Charly	Widek Glocke

110 BÖTTCHER 2023 111

Böttcher

Geometrie

Geometrie

Е-Віке Воѕсн

		Shark C	X		Spirit							Glid	ler X Ac	tive		
Rahmenform	Shar	k vollinte	griert		Diamant			Trapez			Kal			Kal		
Rahmenhöhe	50	55	60	52	56	60	48	52	56	48	52	56	48	53	57	
Oberrohrlänge*	584	595	600	585	595	607	574	583	594	-	-	-	-	-	-	
Oberrohrlänge horizontal	600	610	620	610	620	630	600	610	620	600	610	620	590	600	610	
Sitzrohrwinkel	73,5°	73,5°	73,5°	73°	73°	73°	73°	73°	73°	73°	73°	73°	72°	72°	72°	
Steuerrohrwinkel	70°	70°	70°	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°	69°	69°	69°	70°	70°	70°	
Steuerrohrlänge	175	185	195	175	185	195	165	175	185	165	165	165	160	160	160	
Kettenstrebenlänge	470	470	470	487	487	487	487	487	487	487	487	487	500	500	500	
Radstand	1136	1147	1158	1146	1157	1167	1136	1146	1157	1153	1164	1175	1137	1147	1157	

E-Bike Shimano

		Shark EP6 / EP8										Seattle			Glider X 28		
Rahmenform	Sharl	k vollinte	griert	Trape	z vollinte	egriert	Kal vollintegrier		Kal vollintegriert		Kal			Kal	Kal		
Rahmenhöhe	50	55	58	48	53	58	48	53	58	48	53	57	48	54	57	44	
Oberrohrlänge*	595	606	612	628	637	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oberrohrlänge horizontal	605	620	630	605	620	630	600	615	630	610	620	630	629	629	629	610	
Sitzrohrwinkel	74°	74°	74°	74°	74°	74°	74°	74°	74°	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72,5°	
Steuerrohrwinkel	70°	70°	70°	70°	70°	70°	70°	70°	70°	70,5°	70,5°	70,5°	70°	70°	70°	70°	
Steuerrohrlänge	170	170	180	175	175	180	160	160	160	145	145	145	160	160	160	160	
Kettenstrebenlänge	470	470	470	470	470	470	470	470	470	490	490	490	490	490	490	470	
Radstand	1160	1175	1185	1160	1175	1185	1154	1169	1184	1140	1150	1160	1163	1163	1163	1132	

	E-Bike Ansmann							TITAN									Reise			
	D	akkar-	-E	Calı	ına Plu	ıs-E		Tita	nium		T	itaniuı	n Grav	Evolution Pinion						
Rahmenform		Diamant	i	Deep				Diar	nant		Diamant				Diamant					
Rahmenhöhe	52	56	60	48	52	56	52	55	58	61	52	54	56	58	48	53	58			
Oberrohrlänge*	615	625	635	-	-	-	552	571	590	604	501	527	547	568	540	558	579			
Oberrohrlänge horizontal	630	640	650	640	655	670	570	590	604	617	514	540	560	581	560	580	600			
Sitzrohrwinkel	74°	74°	74°	70°	70°	70°	73°	72,5°	72,5°	72,5°	74°	73,5°	73,5°	73,5°	74°	73,5°	73°			
Steuerrohrwinkel	71°	71°	71°	71°	71°	71°	72°	72°	72°	72°	69,5°	71°	72,5°	72,5°	71°	71°	71°			
Steuerrohrlänge	160	170	190	85	185	185	130	160	190	210	120	140	160	190	140	160	180			
Kettenstrebenlänge	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	425	425	425	425	450	450	450			
Radstand	1227	1237	1247	1113	1128	1143	465	465	465	465	1007	1013	1019	1037	1068	1083	1098			

REISE

	Reis	E									Grave	EL				
	Evol	ution I	Rohlof	f/XT			Expe	dition			Evoluti	Pa	Alu			
Rahmenform		Diar	nant			Diar	nant		Tra	pez		Diamant				
Rahmenhöhe	48	53	58	63	48	52	57	61	48	52	48	53	58	52	57	61
Oberrohrlänge*	540	558	579	598	546	566	590	612	555	582	532	559	584	563	576	593
Oberrohrlänge horizontal	560	580	600	620	566	586	606	625	566	586	550	576	600	590	600	610
Sitzrohrwinkel	74°	73,5°	73°	72,5°	73°	72,5°	72°	72°	73°	73°	74,5°	74°	73,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Steuerrohrwinkel	71°	71°	71°	71°	71,5°	71,5°	71,5°	71,5°	71,5°	71,5°	71°	71°	71°	72°	72°	72°
Steuerrohrlänge	140	160	180	210	120	160	180	210	120	160	150	170	200	160	160	190
Kettenstrebenlänge	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	430	430	430	475	475	475
Radstand	1068	1083	1098	1112	1057	1073	1088	1106	1057	1078	1047	1063	1088	1100	1110	1120

GRAVEL Trekking

	Pare	cour C	rMo	No Levante)akka	r Roh	loff / I	Dakka	Trekk Lite Rohloff / Trekk Lite					
Rahmenform	Diamant			Diamant Kal			al	Diamant				Meral		Diamant			Trapez		
Rahmenhöhe	52	56	60	50	54	59	49	54	52	56	60	48	53	58	52	57	61	49	54
Oberrohrlänge*	569	582	611	582	590	600	-	565	569	582	611	585	595	606	563	576	593	596	604
Oberrohrlänge horizontal	590	600	625	610	617	625	580	590	590	601	628	575	590	605	590	600	610	580	590
Sitzrohrwinkel	73°	72,5°	72°	72,5°	72,5°	72,5°	72°	72°	73°	72,5°	72°	73,5°	73°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Steuerrohrwinkel	71°	71°	71°	72°	72°	72°	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71°	72°	72°	72°	72°	72°
Steuerrohrlänge	160	170	190	160	160	190	160	160	160	170	190	160	170	190	160	160	190	160	160
Kettenstrebenlänge	465	465	465	475	475	475	485	485	465	465	465	465	465	465	475	475	475	475	475
Radstand	1111	1116	1134	1120	1127	1136	1105	1113	1111	1116	1134	1094	1104	1114	1100	1110	1120	1090	1100

Trekking

			Jive			Safari XXL					Safari				
Rahmenform		Diamant		Tra	ipez	Diamant			Diamant				Ang	laise	
Rahmenhöhe	52	57	61	49	54	68	48	52	56	60	64	48	52	56	60
Oberrohrlänge*	558	576	595	596	604	683	558	566	583	618	634	564	582	589	591
Oberrohrlänge horizontal	585	600	617	580	590	690	583	590	600	625	635	588	602	613	613
Sitzrohrwinkel	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°
Steuerrohrwinkel	72°	72°	72°	72°	72°	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71°
Steuerrohrlänge	160	160	190	160	160	240	130	160	160	180	180	130	160	160	160
Kettenstrebenlänge	475	475	475	475	475	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465
Radstand	1095	1110	1128	1090	1100	1201	1092	1100	1123	1135	1145	1097	1112	1113	1123


Trekking

Urban

	TICLIC	LLIII				O ICDI	F T 4									
			Safari				Club	man		Leeds						
Rahmenform			Curve			Dia	nant	Schweiz	er Bogen		Diamant			Mixte		
Rahmenhöhe	44	48	52	56	60	55	60	50	55	52	57	62	48	53	57	
Oberrohrlänge*	629	629	633	641	660	570	590	632	632	566	586	613	598	605	610	
Oberrohrlänge horizontal	580	590	607	617	625	590	610	595	595	580	600	620	590	605	620	
Sitzrohrwinkel	72°	72°	72°	72°	72°	72,5°	72,5°	72°	72°	72,5°	72,5°	72,5°	72°	72°	72°	
Steuerrohrwinkel	71°	71°	71°	71°	71°	72°	72°	71°	71°	72°	72°	72°	71°	71°	71°	
Steuerrohrlänge	180	180	180	180	210	130	145	166	166	140	160	180	110	110	110	
Kettenstrebenlänge	465	465	465	465	465	450	450	465	465	440	440	440	460	460	460	
Radstand	1096	1096	1113	1113	1131	1080	1080	1113	1113	1045	1065	1085	1113	1113	1113	

Urban CITY

	May	/fair		Jive			Tourne	e Light	Caluna Plus			
Rahmenform	Sw	ing		Kal			Mono 28		Mono 26		Deep	
Rahmenhöhe	48	52	46	50	54	46	50	54	42	48	52	56
Oberrohrlänge*	610	620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oberrohrlänge horizontal	590	607	588	598	618	600	610	620	591	640	655	670
Sitzrohrwinkel	72°	72°	72,5°	72,5°	72,5°	72°	72°	72°	72°	70°	70°	70°
Steuerrohrwinkel	71°	71°	72°	72°	72°	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71°
Steuerrohrlänge	180	180	140	140	150	160	160	160	130	85	185	185
Kettenstrebenlänge	465	465	475	475	475	465	465	465	430	465	465	465
Radstand	1105	1113	1098	1108	1129	1110	1120	1130	1061	1113	1128	1143



AUS ÜBERZEUGUNG

Alle Böttcher Partner haben eins gemeinsam: Qualität und Sicherheit. Wir möchten jedem unserer Kunden das Maximum an Zuverlässigkeit bieten, damit Sie sich auf Ihr Fahrrad dauerhaft verlassen können. Wir möchten immer wieder unter Beweis stellen, dass wir langfristig der richtige Partner in Fragen Fahrrad an Ihrer Seite sind.

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH





















































Herausgeber: Böttcher Fahrräder GmbH • Design und Text: Böttcher-Fahrräder GmbH • Fotos: Eva Kristin Bartels • Dieser Katalog hat informativen Charakter. Alle Abbildungen, Farben, Gewichte und Spezifikationen in diesem Katalog entsprechen dem Stand der Druckfreigabe. • Trotz sorgfältiger Erstellung und Kontrolle aller Daten sind Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bilder und Ausstattungsbeschreibungen nicht verbindlich. • Farben können gegenüber dem Druck abweichen.

© 2022 Böttcher-Fahrräder GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Böttchey Individuelle fahrradmanufaktur

IHR FACHHÄNDLER

Böttcher Fahrräder GmbH | Waldstraße 3 | 25746 Wesseln info@boettcher-fahrraeder.de | www.boettcher-fahrraeder.de