VICTORIA
MAXXIS
CROSSMARK II

AIDON
VICTORIA
FYBRON 6
BOSCH
BOSCH
FOX

FYBRON

Das Allroad Carbon-SUV.

Unsere Leichtbau-Serie FYBRON bietet mit seinem Carbon-Monocoque-Rahmen allen Langstrecken-Enthusiasten eine angenehm leichte Alternative. Nicht nur die Materialwahl des Rahmens, die gesamte Spezifikation bringt nur so viel Gewicht auf die Waage, wie unbedingt notwendig. Als Grenzgänger zwischen Allroad-SUV und E-MTB Hardtail ist das FYBRON dank Vollausstattung als alltagstaugliches Ganzjahresgefährt konzipiert.

The all-road carbon SUV.

Our lightweight series FYBRON delivers a pleasantly light alternative for all long-distance enthusiasts with its monocoque carbon Frame. It's not just the material used for the Frame: the entire specifications keep the weight on the scale down to a bare minimum of what is technically possible. FYBRON is the answer for those who don't want to choose between an Allroad SUV and a hardtail electric MTB – its comprehensive equipment makes it the perfect all-year-round companion.

0.298.248/6

FYBRON 8

E-BIKE INFO

750 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Victoria FYBRON, Carbon-SUV
Gabel	Fork	FOX 22 AWL 275IN Boost 44mm Rake w/Rail Rem. Trav.100mm
Kurbelarme	Crank	FSA CK-9011/IS, Gen.4, 170mm
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	FSA, 42T, megatooth
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Magura MT7 Pro
Bremshebel	Brake lever	Magura MT7 Pro
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Magura MDR-C, 203mm, Center-Lock
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Magura MDR-C, 180mm, Center-Lock
Schalthebel	Shifting lever	SRAM AXS Eagle
Schaltwerk	Rear derailleur	SRAM X01 Eagle AXS
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	SRAM Eagle, 10-52
Kette / Riemen	Chain / belt	SRAM XX1 Eagle
Motor	Engine	Bosch Performance CX (Smart System)
Akku	Battery	Bosch Powertube 750, Lithium-Ionen, 750 Wh
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	DT Swiss HU1900
Speichen	Spokes	DT Swiss HU1900
Nabe V.R.	Front hub	DT Swiss HU1900
Nabe H.R.	Rear hub	DT Swiss HU1900
Reifen V.R.	Front tire	Schwalbe Hurricane, 57-584 /Reflex Raceguard
Reifen H.R.	Rear tire	Schwalbe Hurricane, 57-584 /Reflex Raceguard
Lenker	Handlebar	FSA KFX, 700mm / 18mm / Ø31.8mm / UD Carbon
Vorbau	Stem	FSA KFX, 31.8mm / 35mm / ±12° / UD Carbon
Griffe	Grips	Contec Tour Wing
Sattel	Saddle	Fizik Terra Aidon X5 - 145mm
Sattelstütze	Seatpost	FSA KFX SB0, Ø31.6mm / 350mm / UD Carbon
Kettenschutz	Chain guard	Curana Chainguard
Schutzbleche	Fender	SKS PET Fender A69R 27,5
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	SKS GT8 Plus with Mik and Light
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 120 E-xtent 200/120 Lux High beam
Rücklicht	Rear light	rack-integrated
Ständer	Stands	Ursus Evolut termoplast; KSA 40
Pedale	Pedals	VP VP-531E, Alu
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH Das smarte System

0.298.251/0

FYBRON 8

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.247/8	Diamant	27,5"	48	wheat beige	11	0.298.250/2	Wave	27,5"	46	wheat beige	11
0.298.248/6	Diamant	27,5"	53	wheat beige	11	0.298.251/0	Wave	27,5"	51	wheat beige	11
0.298.249/4	Diamant	27,5"	58	wheat beige	11	0.298.252/8	Wave	27,5"	56	wheat beige	11

0.298.242/9

FYBRON 6

E-BIKE INFO

750 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Victoria FYBRON, Carbon-SUV
Gabel	Fork	FOX 22 AWL 275IN Boost 44mm Rake w/Rail Rem. Trav.100mm
Kurbelarme	Crank	FSA CK-745, Gen.4
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	FSA, 42T, megatooth
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Shimano BR-M6100/6120 2 and 4 piston
Bremshebel	Brake lever	Shimano Deore BL-M6100
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Shimano SM-RT70, 203mm, Center-Lock
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Shimano SM-RT70, 180mm, Center-Lock
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Deore SL-M5130-R10
Schaltwerk	Rear derailleur	Shimano Deore RD-M5130-GS
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano CS-LG500-10 11-43 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	Shimano CN-LG500
Motor	Engine	Bosch Performance CX (Smart System)
Akku	Battery	Bosch Powertube 750, Lithium-Ionen, 750 Wh
Display	Display	Bosch Kiox 300, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	DT Swiss HU1900
Speichen	Spokes	DT Swiss HU1900
Nabe V.R.	Front hub	DT Swiss HU1900
Nabe H.R.	Rear hub	DT Swiss HU1900
Reifen V.R.	Front tire	Schwalbe Hurricane, 62-584 /Reflex DD Raceguard
Reifen H.R.	Rear tire	Schwalbe Hurricane, 62-584 /Reflex DD Raceguard
Lenker	Handlebar	FSA Afterburner Low Riser, 760mm / 15mm / Ø31.8mm
Vorbau	Stem	FSA ST-OS-102, / 31.8mm / 34mm / ±12° / 2-Tone black / Laser
Griffe	Grips	Contec Merge Mountain Comfort
Sattel	Saddle	Fizik Terra Aidon X5 - 145mm
Sattelstütze	Seatpost	FSA Afterburner SB0, SP-XC-190-MTC, Ø31.6mm / 350mm
Kettenschutz	Chain guard	Curana NEW Chainguard Light
Schutzbleche	Fender	SKS PET Fender A69R 27,5
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	SKS GT8 Plus with Mik and Light
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 120 E+ 120 Lux; Fox Holder
Rücklicht	Rear light	rack-integrated
Ständer	Stands	Ursus Evolut termoplast; KSA 40
Pedale	Pedals	VP VP-531E, Alu
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH Das smarte System

0.298.245/2

FYBRON 6

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.241/1	Diamant	27,5"	48	far blue	10	0.298.244/5	Wave	27,5"	46	far blue	10
0.298.242/9	Diamant	27,5"	53	far blue	10	0.298.245/2	Wave	27,5"	51	far blue	10
0.298.243/7	Diamant	27,5"	58	far blue	10	0.298.246/0	Wave	27,5"	56	far blue	10

0.298.236/1

FYBRON 5

E-BIKE INFO

750 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Victoria FYBRON, Carbon-SUV
Gabel	Fork	FOX 22 AWL 275IN Boost 44mm Rake w/Rail Rem. Trav.100mm
Kurbelarme	Crank	FSA CK-745, Gen.4
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	FSA, 42T, megatooth
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Shimano BR-M6100/6120 2 and 4 piston
Bremshebel	Brake lever	Shimano Deore BL-M6100
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Shimano SM-RT70, 203mm, Center-Lock
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Shimano SM-RT70, 180mm, Center-Lock
Schalthebel	Shifting lever	Enviolo HD, stepless
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Gates CDX
Kette / Riemen	Chain / belt	Gates CDX
Motor	Engine	Bosch Performance CX (Smart System)
Akku	Battery	Bosch Powertube 750, Lithium-Ionen, 750 Wh
Display	Display	Bosch Kiox 300, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach1 Trucky 35 Disc
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-MT400-B, QR 15x110, Disc, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Enviolo HD, stepless
Reifen V.R.	Front tire	Schwalbe Hurricane, 62-584 /Reflex DD Raceguard
Reifen H.R.	Rear tire	Schwalbe Hurricane, 62-584 /Reflex DD Raceguard
Lenker	Handlebar	FSA Afterburner Low Riser, 760mm / 15mm / Ø31.8mm
Vorbau	Stem	FSA ST-OS-102, / 31.8mm / 34mm / ±12° / 2-Tone black / Laser
Griffe	Grips	Contec Merge Mountain Comfort
Sattel	Saddle	Fizik Terra Aidon X5 - 145mm
Sattelstütze	Seatpost	FSA Afterburner SB0, Ø31.6mm / 350mm
Kettenschutz	Chain guard	Curana NEW Chainguard Light
Schutzbleche	Fender	SKS PET Fender A69R 27,5
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	SKS GT8 Plus with Mik and Light
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 120 E+ 120 Lux; Fox Holder
Rücklicht	Rear light	rack-integrated
Ständer	Stands	Ursus Evolut termoplast; KSA 40
Pedale	Pedals	VP VP-531E, Alu
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH Das smarte System

0.298.239/5

FYBRON 5

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.235/3	Diamant	27,5"	48	inferno red	stepless	0.298.238/7	Wave	27,5"	46	inferno red	stepless
0.298.236/1	Diamant	27,5"	53	inferno red	stepless	0.298.239/5	Wave	27,5"	51	inferno red	stepless
0.298.237/9	Diamant	27,5"	58	inferno red	stepless	0.298.240/3	Wave	27,5"	56	inferno red	stepless

VICTORIA
GROWNDER
PARCOURS | 6
BOSCH
SCHWALBE

PARCOURS

Die Komfort-Dynamiker.

Victoria ist mit dieser Baureihe 2022 in das noch junge Segment der vollgefederten Offroad-Wave-Modelle gerollt. Die Besonderheit ist hier der gefederte Hinterbau der deutlich länger Bodenkontakt hält und für mehr Laufruhe und ein besser kontrollierbares Fahrverhalten sorgt. Im zuge der Modellpflege kommen nun Bosch Smart System Performance CX Antriebe zum Einsatz.

Comfort has never felt so dynamic.

The 2022 Victoria model series rolled right into the still very young segment of full suspension offroad Wave models. Its special feature is the fully suspended rear triangle that maintains ground contact significantly longer, ensuring a smoother ride and more control. Further development of the models has added Bosch Smart System Performance CX drive syStems.

0.298.266/8

PARCOURS 6

E-BIKE INFO

625 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Bosch-Intube-SUV-Full-Suspension-Frame, Alu 6061
Gabel	Fork	Suntour SF21Mobie34-ABS-DS-2CR-15QLC32-27.5-100, adjustable, Lockout, 100mm,Disc, Tapered, QR15
Dämpfer	damper	Suntour RS19 Edge Lor8, 80% Lockout
Kurbelarme	Crank	FSA CK-745, Gen.4
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	FSA, 38T, megatooth
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Magura ABS
Bremshebel	Brake lever	Magura ABS
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Magura ABS
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Magura ABS
Schalthebel	Shifting lever	Shimano SL-M8130-R Deore XT
Schaltwerk	Rear derailleur	Sunrace RD-MX600MD
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Sunrace CS-MS8EA5 11-51 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	Shimano CN-LG500
Motor	Engine	Bosch Performance CX (Smart System)
Akku	Battery	Bosch Powertube 625, Lithium-Ionen, 625 Wh
Display	Display	Bosch SmartHub, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach1 Maxx
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-M6010 , QR 15, Disc, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano FH-M6010-B, 32 L., QR, Disc, Center-Lock
Reifen V.R.	Front tire	Continental eRuban, 62-584, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Continental eRuban, 62-584, Reflex
Lenker	Handlebar	Ergotec Riser Bar 50, 720mm, Ø31.8mm
Vorbau	Stem	Ergotec Swell 70, Ø31.8mm
Griffe	Grips	Contec G-Link Trekking Wing
Sattel	Saddle	Selle Royal Explora Italy, Moderate Female
Sattelstütze	Seatpost	Limotec A1 + RM07, Suspesion-Dropper-Post, 75mm
Kettenschutz	Chain guard	Curana Chainguard
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 70mm, Spoiler
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	TA78552C MIK-Rack
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 200 E+ 120/200 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Schloss	Lock	Contec Powerloc XL AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	VP VP-531E, Alu
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH Das smarte System

0.298.269/2

PARCOURS 6

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.265/0	Wave	27,5"	46	dark night matt	11	0.298.268/4	Wave	27,5"	46	lime green	11
0.298.266/8	Wave	27,5"	51	dark night matt	11	0.298.269/2	Wave	27,5"	51	lime green	11
0.298.267/6	Wave	27,5"	56	dark night matt	11	0.298.270/0	Wave	27,5"	56	lime green	11

0.298.254/4

PARCOURS 5

E-BIKE INFO

625 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Bosch-Intube-SUV-Full-Suspension-Frame, Alu 6061
Gabel	Fork	Suntour SF21-Mobie34 Air, adjustable, Lockout, 100mm
Dämpfer	damper	Suntour RS19 Edge Lor8, 80% Lockout
Kurbelarme	Crank	FSA CK-745, Gen.4
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	FSA, 38T, megatooth
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Shimano BR-MT420/410
Bremshebel	Brake lever	Shimano BL-M4100
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Shimano SM-RT30, 203mm, Center-Lock
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Shimano SM-RT26 160mm, 6 Bolt
Schalthebel	Shifting lever	Enviolo HD, stepless
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Gates CDX
Kette / Riemen	Chain / belt	Gates CDX
Motor	Engine	Bosch Performance CX (Smart System)
Akku	Battery	Bosch Powertube 625, Lithium-Ionen, 625 Wh
Display	Display	Bosch Kiox 300, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach1 Maxx
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-M6010 , QR 15, Disc, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Enviolo HD, stepless
Reifen V.R.	Front tire	Continental eRuban, 62-584, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Continental eRuban, 62-584, Reflex
Lenker	Handlebar	Ergotec Riser Bar 50, 720mm, Ø31.8mm
Vorbau	Stem	Ergotec Swell 70, Ø31.8mm
Griffe	Grips	Contec G-Link Trekking Wing
Sattel	Saddle	Selle Royal Explora Italy, Moderate Female
Sattelstütze	Seatpost	Limotec A1 + RM07, Suspesion-Dropper-Post, 75mm
Kettenschutz	Chain guard	Curana Chainguard
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 70mm, Spoiler
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	TA78552C MIK-Rack
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 120 E+ 120 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Schloss	Lock	Contec Powerloc XL AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	VP VP-531E, Alu
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH Das smarte System

0.298.257/7

PARCOURS 5

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.253/6	Wave	27,5"	46	ice white	stepless	0.298.256/9	Wave	27,5"	46	fuego red	stepless
0.298.254/4	Wave	27,5"	51	ice white	stepless	0.298.257/7	Wave	27,5"	51	fuego red	stepless
0.298.255/1	Wave	27,5"	56	ice white	stepless	0.298.258/5	Wave	27,5"	56	fuego red	stepless

0.298.260/1

PARCOURS 4

E-BIKE INFO

625 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Bosch-Intube-SUV-Full-Suspension-Frame, Alu 6061
Gabel	Fork	Suntour SF21-Mobie34 Air, adjustable, Lockout, 100mm
Dämpfer	damper	Suntour RS19 Edge Lor8, 80% Lockout
Kurbelarme	Crank	FSA CK-745, Gen.4
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	FSA, 38T, megatooth
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Shimano BR-MT420/410
Bremshebel	Brake lever	Shimano BL-M4100
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Shimano SM-RT30, 203mm, Center-Lock
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Shimano SM-RT30, 180mm, Center-Lock
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Deore SL-M5130-R10
Schaltwerk	Rear derailleur	Shimano Deore RD-M5130-GS
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano CS-LG400-10 Cues 11-43 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	Shimano CN-LG500
Motor	Engine	Bosch Performance CX (Smart System)
Akku	Battery	Bosch Powertube 625, Lithium-Ionen, 625 Wh
Display	Display	Bosch Smartgrip, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach1 Maxx
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-M6010 , QR 15, Disc, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano FH-M6010-B, 32 L., QR, Disc, Center-Lock
Reifen V.R.	Front tire	Schwalbe Al Grounder 60-584
Reifen H.R.	Rear tire	Schwalbe Al Grounder 60-584
Lenker	Handlebar	Ergotec Riser Bar 50, 720mm, Ø31.8mm
Vorbau	Stem	Ergotec Swell 70, Ø31.8mm
Griffe	Grips	Contec G-Link Trekking Wing
Sattel	Saddle	Selle Royal Explora Italy, Moderate Female
Sattelstütze	Seatpost	Limotec A1 + RM07, Suspesion-Dropper-Post, 75mm
Kettenschutz	Chain guard	Curana Chainguard
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 70mm, Spoiler
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK-Rack TA78552C
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 120 E+ 120 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Schloss	Lock	Contec Powerloc XL AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	VP VP-531E, Alu
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH Das smarte System

0.298.263/5

PARCOURS 4

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.259/3	Wave	27,5"	46	good grey metallic matt	10	0.298.262/7	Wave	27,5"	46	dove blue matt	10
0.298.260/1	Wave	27,5"	51	good grey metallic matt	10	0.298.263/5	Wave	27,5"	51	dove blue matt	10
0.298.261/9	Wave	27,5"	56	good grey metallic matt	10	0.298.264/3	Wave	27,5"	56	dove blue matt	10

AVYON | 5
VICTORIA
MAXXIS
MAXXIS
BOSCH

AVYON

Das beliebte Crossover-SUV.

Unsere Allroad-Kategorie AVYON bietet Dir die Möglichkeit, auch abseits asphaltierter Strecken neue Routen zu entdecken. Mit der grobstolligen Bereifung garantieren sie Traktion, wo weniger profilierte Trekkingreifen an ihre Grenzen stoßen. In Kombination mit den drehmomentstarken Bosch Motoren und der Vollausstattung mit stabilen Schutzblechen, Premium-Beleuchtung und Gepäckträgern für Packtaschen ist ein AVYON die richtige Wahl, wenn es auf große Tour gehen soll.

The popular crossover SUV.

Our AVYON Allroad category lets you be adventurous and explore beyond tarmacked routes. The deep-tread tires guarantee traction when lesser trekking tires reach their limits. Featuring a high-torque Bosch motor and fully equipped with sturdy mudguards, premium Front lights and a pannier rack, AVYON is the right choice if you are planning extended tours.

0.298.230/4

AVYON 12

E-BIKE INFO

750 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Bosch-Intube-SUV-Frame, Alu 6061
Gabel	Fork	Suntour SF21-Mobie34 Air, adjustable, Lockout, 100mm
Kurbelarme	Crank	FSA CK-745, Gen.4
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	FSA, 42T, megatooth
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Magura MT C ABS
Bremshebel	Brake lever	Magura MT C ABS
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Magura MT C ABS
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Magura MT C ABS
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Deore XT SL-M8130-IR11
Schaltwerk	Rear derailleur	Shimano RD-M8130-SGS
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano CS-LG400-11 Cues, 11-50
Kette / Riemen	Chain / belt	Shimano CN-LG500
Motor	Engine	Bosch Performance CX (Smart System)
Akku	Battery	Bosch Powertube 750, Lithium-Ionen, 750 Wh
Display	Display	Bosch Kiox 300, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach1 Maxx
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-M6010 , QR 15, Disc, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano FH-M6010-B, 32 L., QR, Disc, Center-Lock
Reifen V.R.	Front tire	Maxxis Rekon, 61-584, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Maxxis Rekon, 61-584, Reflex
Lenker	Handlebar	Ergotec Low Riser Bar, 720mm, Ø31.8mm
Vorbau	Stem	Ergotec Sepia 50, Ø31.8mm, adjustable
Griffe	Grips	Contec G-Link MTB Smol Wing
Sattel	Saddle	Selle Royal Lift Italy, Moderate Male
Sattelstütze	Seatpost	Limotec B3 + RM07, Suspesion-Dropper-Post, 75mm
Kettenschutz	Chain guard	Curana Chainguard
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 70mm, Spoiler
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK-System TA7652A
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 120 E+ 120 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Schloss	Lock	Contec Powerloc XL AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	VP VP-531E, Alu
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH Das smarte System

0.298.233/8

AVYON 12

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.229/6	Diamant	27,5"	48	smoky silver	11	0.298.232/0	Wave	27,5"	46	smoky silver	11
0.298.230/4	Diamant	27,5"	53	smoky silver	11	0.298.233/8	Wave	27,5"	51	smoky silver	11
0.298.231/2	Diamant	27,5"	58	smoky silver	11	0.298.234/6	Wave	27,5"	56	smoky silver	11

0.298.468/0

AVYON 10

E-BIKE INFO

750 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Bosch-Intube-SUV-Frame, Alu 6061
Gabel	Fork	Suntour SF21-Mobie34 Air, adjustable, Lockout, 100mm
Kurbelarme	Crank	FSA CK-745, Gen.4
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	FSA, 42T, megatooth
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Shimano BR-MT420/410
Bremshebel	Brake lever	Shimano BL-M4100
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Shimano SM-RT30, 203mm, Center Lock
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Shimano SM-RT30, 180mm, Center-Lock
Schalthebel	Shifting lever	Sunrace DL-MX33N RE
Schaltwerk	Rear derailleur	Sunrace RD-MX600MD
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Sunrace CS-MS8EA5 11-51 Z
Kette / Riemen	Chain / belt	Shimano CN-LG500
Motor	Engine	Bosch Performance CX (Smart System)
Akku	Battery	Bosch Powertube 750, Lithium-Ionen, 750 Wh
Display	Display	Bosch Kiox 300, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach1 Maxx
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-M6010 , QR 15, Disc, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano FH-M6010-B, 32 L., QR, Disc, Center-Lock
Reifen V.R.	Front tire	Continental eRuban, 27x2,3, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Continental eRuban, 27x2,3, Reflex
Lenker	Handlebar	Ergotec Low Riser Bar, 720mm, Ø31.8mm
Vorbau	Stem	Ergotec Sepia 50, Ø31.8mm, adjustable
Griffe	Grips	Contec G-Link MTB Smol Wing
Sattel	Saddle	Selle Royal Explora Italy, Moderate Male
Sattelstütze	Seatpost	Limotec B3 + RM07, Suspension-Dropper-Post, 75mm height adjustment
Kettenschutz	Chain guard	Curana Chainguard
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 70mm, Spoiler
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK-System TA7652A
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 80 E+ 80 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Schloss	Lock	Contec Powerloc XL AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	VP VP-531E, Alu
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH Das smarte System

0.298.716/2

AVYON 10

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.714/7	Diamant	27,5"	48	anthracite grey matt	11	0.298.715/4	Wave	27,5"	46	anthracite grey matt	11
0.298.468/0	Diamant	27,5"	53	anthracite grey matt	11	0.298.716/2	Wave	27,5"	51	anthracite grey matt	11
0.298.469/8	Diamant	27,5"	58	anthracite grey matt	11	0.298.717/0	Wave	27,5"	56	anthracite grey matt	11

0.298.212/2

AVYON 6

E-BIKE INFO

750 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Bosch-Intube-SUV-Frame, Alu 6061
Gabel	Fork	Suntour SF21-Mobie34 Air, adjustable, Lockout, 100mm
Kurbelarme	Crank	FSA CK-745, Gen.4
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	FSA W0147 + WB488, 38T, megatooth
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Shimano BR-MT420/410
Bremshebel	Brake lever	Shimano BR-MT401
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Shimano SM-RT30, 203mm, Center-Lock
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Shimano SM-RT30, 180mm, Center-Lock
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Deore SL-M5130-R10
Schaltwerk	Rear derailleur	Shimano Deore RD-M5130-GS
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano CS-LG400-10 Cues 11-43 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	Shimano CN-LG500
Motor	Engine	Bosch Performance CX (Smart System)
Akku	Battery	Bosch Powerpack 750, Lithium-Ionen, 750 Wh
Display	Display	Bosch Intuvia, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach1 Maxx
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-MT400, QR 15, Disc, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano FH-MT400-B , Disc
Reifen V.R.	Front tire	Maxxis Rekon, 61-584, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Maxxis Rekon, 61-584, Reflex
Lenker	Handlebar	Ergotec Low Riser Bar, 720mm, Ø31.8mm
Vorbau	Stem	Ergotec Sepia 50, Ø31.8mm, adjustable
Griffe	Grips	Contec G-Link MTB Smol Wing
Sattel	Saddle	Selle Royal Explora Italy, Moderate Male
Sattelstütze	Seatpost	Ergotec Patent Viper, Ø31.6mm, 10mm Setback, Alu
Kettenschutz	Chain guard	Curana Chainguard
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 70mm, Spoiler
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK-System TA7652A
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 80 E+ 80 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Schloss	Lock	Contec Powerloc XL AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	VP VP-531E, Alu
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH Das smarte System

0.298.215/5

AVYON 6

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.211/4	Diamant	27,5"	48	snow white matt	10	0.298.217/1	Diamant	27,5"	48	squirrel orange	10
0.298.212/2	Diamant	27,5"	53	snow white matt	10	0.298.218/9	Diamant	27,5"	53	squirrel orange	10
0.298.213/0	Diamant	27,5"	58	snow white matt	10	0.298.219/7	Diamant	27,5"	58	squirrel orange	10
0.298.214/8	Wave	27,5"	46	snow white matt	10	0.298.220/5	Wave	27,5"	46	squirrel orange	10
0.298.215/5	Wave	27,5"	51	snow white matt	10	0.298.221/3	Wave	27,5"	51	squirrel orange	10
0.298.216/3	Wave	27,5"	56	snow white matt	10	0.298.222/1	Wave	27,5"	56	squirrel orange	10

0.298.219/7

0.298.221/3

0.298.194/2

AVYON 5

E-BIKE INFO

750 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Bosch-Intube-SUV-Frame, Alu 6061
Gabel	Fork	Suntour SF21-Mobie34 Air, adjustable, Lockout, 100mm
Kurbelarme	Crank	FSA CK-745, Gen.4
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Gates CDX, 42 T.
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Shimano BR-MT420/410
Bremshebel	Brake lever	Shimano BR-MT401
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Shimano SM-RT30, 203mm, Center-Lock
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Shimano SM-RT26, 180mm, 6-Loch
Schalthebel	Shifting lever	Enviolo, stepless
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Gates CDX, 28 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	Gates CDX, Belt, 122 T.
Motor	Engine	Bosch Performance CX (Smart System)
Akku	Battery	Bosch Powerpack 750, Lithium-Ionen, 750 Wh
Display	Display	Bosch Kiox 300, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach1 Maxx
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-MT400, QR 15, Disc, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Enviolo Heavy Duty, 148mm, stepless
Reifen V.R.	Front tire	Continental eRuban, 27x2,3, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Continental eRuban, 27x2,3, Reflex
Lenker	Handlebar	Ergotec Low Riser Bar, 720mm, Ø31.8mm
Vorbau	Stem	Ergotec Sepia 50, Ø31.8mm, adjustable
Griffe	Grips	Contec G-Link Trekking Wing short
Sattel	Saddle	Selle Royal Explora Italy, Moderate Male
Sattelstütze	Seatpost	Ergotec Patent Viper, Ø31.6mm, 10mm Setback, Alu
Kettenschutz	Chain guard	Curana Chainguard
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 70mm, Spoiler
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK-System TA7652A
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 80 E+ 80 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Schloss	Lock	Contec Powerloc XL AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	VP VP-531E, Alu
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH Das smarte System

0.298.197/5

AVYON 5

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.193/4	Diamant	27,5"	48	river blue matt	stepless	0.298.196/7	Wave	27,5"	46	river blue matt	stepless
0.298.194/2	Diamant	27,5"	53	river blue matt	stepless	0.298.197/5	Wave	27,5"	51	river blue matt	stepless
0.298.195/9	Diamant	27,5"	58	river blue matt	stepless	0.298.198/3	Wave	27,5"	56	river blue matt	stepless

0.298.206/4

AVYON 4

E-BIKE INFO

625 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Bosch-Intube-SUV-Frame, Alu 6061
Gabel	Fork	Suntour SF21-Mobie34 Air, adjustable, Lockout, 100mm
Kurbelarme	Crank	FSA CK-745, Gen.4
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	FSA W0147 + WB488, 38T, megatooth
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Shimano BR-MT200
Bremshebel	Brake lever	Shimano BR-MT200
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Shimano SM-RT30, 203mm, Center-Lock
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Shimano SM-RT30, 180mm, Center-Lock
Schalthebel	Shifting lever	Shimano SL-U4010-9R, Cues, Rapidfire Plus
Schaltwerk	Rear derailleur	Shimano RD-U4000 Cues 1x9
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano CS-LG300-9 Cues, 9-speed
Kette / Riemen	Chain / belt	Shimano CN-LG500,9/ 10/11-speed, Quick-Link
Motor	Engine	Bosch Performance CX (Smart System)
Akku	Battery	Bosch Powerpack 625, Lithium-Ionen, 625 Wh
Display	Display	Bosch Kiox 300, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach1 Maxx
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-MT400, QR 15, Disc, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano FH-MT400-B , Disc
Reifen V.R.	Front tire	Maxxis Rekon, 61-584, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Maxxis Rekon, 61-584, Reflex
Lenker	Handlebar	Contec Mito 60, Breite 680mm, Rise 15mm, 15° Backsweep
Vorbau	Stem	Contec Lida, Ø31.8mm, Ahead, adjustable
Griffe	Grips	Contec G-Link MTB Smol Wing
Sattel	Saddle	Selle Royal Explora Italy, Moderate Male
Sattelstütze	Seatpost	Ergotec Patent Viper, Ø31.6mm, 10mm Setback, Alu
Kettenschutz	Chain guard	Curana Chainguard
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 70mm, Spoiler
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK-System TA7652A
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 50 E+ 50 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Schloss	Lock	Contec Powerloc XL AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	VP VP-531E, Alu
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH Das smarte System

0.298.209/8

AVYON 4

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.205/6	Diamant	27,5"	48	safari sand matt	9	0.298.208/0	Wave	27,5"	46	safari sand matt	9
0.298.206/4	Diamant	27,5"	53	safari sand matt	9	0.298.209/8	Wave	27,5"	51	safari sand matt	9
0.298.207/2	Diamant	27,5"	58	safari sand matt	9	0.298.210/6	Wave	27,5"	56	safari sand matt	9

ESSENZA
TRESALO 1
VICTORIA
BOSCH
BOSCH

TRESALO

Der Club der Trekking E-Bikes.

TRESALO steht für Trekking-Pedelecs im Segment der unteren bis hin zur gehobenen Mittelklasse. Unterschiedliche Bauarten mit voll oder teilintegrierten Akkus der verschiedenen Bosch Antriebe lassen eine recht große Modellauswahl zu. Wer auf der Suche nach einem soliden Trekking-Pedelec mit wertiger Qualitätsausstattung ist und gerne auch auf längere Touren geht, wird hier sein neues Bike finden.

The club of trekking e-bikes.

TRESALO stands for electric touring bikes from the lower right up to the upper mid-range segment: a whole range of models with fully or partially integrated battery packs for the various Bosch drive systems to choose from. If you are looking for a robust electric touring bike with high-quality equipment that can handle extended tours, then you will definitely find the right model here.

0.298.104/1

TRESALO 17

E-BIKE INFO

750 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Bosch-Intube-Frame, Alu 6061
Schaltauge	Derailleur hanger	Slider Dropout
Gabel	Fork	Suntour SF19-NEX-E25-C NLO, adjustable, Lockout, 63mm
Kurbelarme	Crank	FSA CK-745, Gen.4
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Gates CDX, 46T
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Shimano BR-MT400
Bremshebel	Brake lever	Shimano BL-MT402-3A
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Shimano SM-RT54, 180mm
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Shimano SM-RT56 160mm
Schalthebel	Shifting lever	Enviolo, stepless
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Gates CDX, 26 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	Gates CDX, Belt, 120 T., 1320mm
Motor	Engine	Bosch Performance CX (Smart System)
Akku	Battery	Bosch Powertube 750, Lithium-Ionen, 750 Wh
Display	Display	Bosch Kiox 300, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach 630 Karma Disc
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-MT400, QR 15, Disc, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Enviolo SP stepless
Reifen V.R.	Front tire	Maxxis Metropass, 50-622, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Maxxis Metropass, 50-622, Reflex
Lenker	Handlebar	Ergotec Riser Bar 50, 720mm, Ø31.8mm
Vorbau	Stem	Ergotec Sepia 50, Ø31.8mm, adjustable
Griffe	Grips	Contec Tour Wing
Sattel	Saddle	Selle Royal Essenza Italy
Sattelstütze	Seatpost	Ergotec Patent SP10, Ø27.2mm, Alu
Kettenschutz	Chain guard	Hesling Velo Bosch Gen.4
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 60mm, Spoiler
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK-Rack TA7653A
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 120 E+ 120 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Schloss	Lock	Contec Powerloc M AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-828, Alu, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH Das smarte System

0.298.106/6

TRESALO 17

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.103/3	Diamant	28"	50	bat black	stepless	0.298.108/2	Wave	28"	44	bat black	stepless
0.298.104/1	Diamant	28"	55	bat black	stepless	0.298.109/0	Wave	28"	46	bat black	stepless
0.298.105/8	Diamant	28"	60	bat black	stepless	0.298.110/8	Wave	28"	51	bat black	stepless
0.298.106/6	Trapez	28"	48	bat black	stepless	0.298.111/6	Wave	28"	56	bat black	stepless
0.298.107/4	Trapez	28"	53	bat black	stepless						

0.298.110/8

0.298.131/4

TRESALO 16

E-BIKE INFO

750 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Bosch-Intube-Frame, Alu 6061
Schaltauge	Derailleur hanger	Slider Dropout
Gabel	Fork	Suntour SF19-NEX-E25-C NLO, adjustable, Lockout, 63mm Travel, Tapered, Disc, QR15
Kurbelarme	Crank	FSA CK-745, Gen.4
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	FSA, 42T, megatooth
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Shimano BR-MT400
Bremshebel	Brake lever	Shimano BL-MT402-3A
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Shimano SM-RT54 180mm
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Shimano SM-RT54 160mm
Schalthebel	Shifting lever	Sunrace DL-MX33N RE
Schaltwerk	Rear derailleur	Sunrace RD-MX600MD
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Sunrace CS-MS8EA5,11-51 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	Shimano CN-LG500
Motor	Engine	Bosch Performance CX (Smart System)
Akku	Battery	Bosch Powertube 750, Lithium-Ionen, 750 Wh
Display	Display	Bosch Kiox 300, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach 650
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-MT400, QR 15, Disc, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano FH-M4050 , Disc
Reifen V.R.	Front tire	Maxxis Metropass, 50-622, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Maxxis Metropass, 50-622, Reflex
Lenker	Handlebar	Ergotec Low Riser Bar, 720mm, Ø31.8mm
Vorbau	Stem	Ergotec Sepia 50, Ø31.8mm, adjustable
Griffe	Grips	Contec Tour Wing
Sattel	Saddle	Selle Royal Essenza Italy, Relaxed
Sattelstütze	Seatpost	Ergotec Patent SP10, Ø27.2mm, Alu
Kettenschutz	Chain guard	Hesling Velo Bosch Gen.4
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 60mm, Spoiler
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK-Rack TA7653A / TA7651A
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 120 E+ 120 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Schloss	Lock	Contec Powerloc M AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-828, Alu, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH Das smarte System

0.298.137/1

TRESALO 16

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.130/6	Diamant	28"	50	good grey	11
0.298.131/4	Diamant	28"	55	good grey	11
0.298.132/2	Diamant	28"	60	good grey	11
0.298.133/0	Trapez	28"	48	good grey	11
0.298.134/8	Trapez	28"	53	good grey	11

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.135/5	Wave	28"	44	good grey	11
0.298.136/3	Wave	28"	48	good grey	11
0.298.137/1	Wave	28"	52	good grey	11
0.298.138/9	Wave	28"	56	good grey	11

0.298.134/8

0.298.091/0

TRESALO 15

E-BIKE INFO

625 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Bosch-Intube-Frame, Alu 6061
Schaltauge	Derailleur hanger	Slider Dropout
Gabel	Fork	Suntour SF19-NEX E25 NLO, adjustable, Lockout, 63mm
Kurbelarme	Crank	Miranda PSI
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Miranda, 38T
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Shimano BR-MT200
Bremshebel	Brake lever	Shimano BL-MT201
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Shimano SM-RT30, 180mm, Center-Lock
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Shimano , 160mm
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus 5
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano, 27 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC Z1eHX Narrow EPT
Motor	Engine	Bosch Performance (Smart System)
Akku	Battery	Bosch Powertube 625, Lithium-Ionen, 625 Wh
Display	Display	Bosch Kiox 300, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach 630 Karma Disc
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-RM35 QR, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 5
Reifen V.R.	Front tire	Maxxis Metropass, 50-622, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Maxxis Metropass, 50-622, Reflex
Lenker	Handlebar	Ergotec Riser Bar 50, 720mm, Ø31.8mm
Vorbau	Stem	Ergotec Sepia 50, Ø31.8mm, adjustable
Griffe	Grips	Contec Tour Wing
Sattel	Saddle	Selle Royal Essenza Italy
Sattelstütze	Seatpost	Ergotec Patent SP10, Ø27.2mm, Alu
Kettenschutz	Chain guard	Hesling Move Bosch Gen.3
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 60mm, Spoiler
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK-Rack TA7653A
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 80 E+ 80 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Schloss	Lock	Contec Powerloc M AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-828, Alu, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH Das smarte System

0.298.094/4

TRESALO 15

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.090/2	Diamant	28"	50	airstream silver	5	0.298.097/7	Wave	28"	51	airstream silver	5
0.298.091/0	Diamant	28"	55	airstream silver	5	0.298.098/5	Wave	28"	56	airstream silver	5
0.298.092/8	Diamant	28"	60	airstream silver	5	0.298.099/3	Wave	26"	44	airstream silver	5
0.298.093/6	Trapez	28"	48	airstream silver	5	0.298.100/9	Wave	28"	48	airstream silver	5
0.298.094/4	Trapez	28"	53	airstream silver	5	0.298.101/7	Wave	28"	52	airstream silver	5
0.298.095/1	Wave	26"	45	airstream silver	5	0.298.102/5	Wave	28"	56	airstream silver	5
0.298.096/9	Wave	28"	46	airstream silver	5						

0.298.097/7

0.298.122/3

TRESALO 14

E-BIKE INFO

625 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Bosch-Intube-Frame, Alu 6061
Schaltauge	Derailleur hanger	Slider Dropout
Gabel	Fork	Suntour SF19-NEX E25 NLO, adjustable, Lockout, 63mm
Kurbelarme	Crank	FSA CK-745, Gen.4
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	FSA, 42T, megatooth
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Shimano BR-MT200
Bremshebel	Brake lever	Shimano BL-MT201
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Shimano SM-RT30, 180mm, Center-Lock
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Shimano SM-RT30, 160mm, Center-Lock
Schalthebel	Shifting lever	Sunrace DL-MS33N RT
Schaltwerk	Rear derailleur	Sunrace RD-MS100MD
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Sunrace CS-MS2 TAY 11-42 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	Shimano CN-LG500
Motor	Engine	Bosch Performance CX (Smart System)
Akku	Battery	Bosch Powertube 625, Lithium-Ionen, 625 Wh
Display	Display	Bosch Kiox 300, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach 650
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-RM35 QR, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano FH-RM35 ; Disc, CenterLock
Reifen V.R.	Front tire	Maxxis Metropass, 50-622, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Maxxis Metropass, 50-622, Reflex
Lenker	Handlebar	Contec Mito 90, 620mm, Rise 28mm, 37° Backsweep
Vorbau	Stem	Contec Lida Hybrid, Ø31.8mm, adjustable
Griffe	Grips	Contec Tour Wing
Sattel	Saddle	Selle Royal Essenza Italy
Sattelstütze	Seatpost	Contec Kano, Ø27.2mm, 350mm
Kettenschutz	Chain guard	Hesling Velo Bosch Gen.3
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 60mm, Spoiler
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK-Rack TA7653A
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 50 E+ 50 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E+
Schloss	Lock	Contec Powerloc M AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-828, Alu, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH Das smarte System

0.298.125/6

TRESALO 14

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.121/5	Diamant	28"	50	dark night matt	10	0.298.126/4	Wave	28"	44	fuego red matt	10
0.298.122/3	Diamant	28"	55	dark night matt	10	0.298.127/2	Wave	28"	48	fuego red matt	10
0.298.123/1	Diamant	28"	60	dark night matt	10	0.298.128/0	Wave	28"	52	fuego red matt	10
0.298.124/9	Trapez	28"	48	fuego red matt	10	0.298.129/8	Wave	28"	56	fuego red matt	10
0.298.125/6	Trapez	28"	53	fuego red matt	10						

0.298.128/0

0.298.088/6

TRESALO 13

E-BIKE INFO

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Bosch-Intube-Frame, Alu 6061
Schaltauge	Derailleur hanger	Slider Dropout
Gabel	Fork	Suntour SF19-NEX E25 NLO, adjustable, Lockout, 63mm
Kurbelarme	Crank	Miranda PSI
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Miranda, 38T
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Shimano BR-MT200
Bremshebel	Brake lever	Shimano BL-MT201
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Shimano SM-RT30, 180mm, Center-Lock
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Shimano , 160mm
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus 5
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano, 27 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC Z1eHX Narrow EPT
Motor	Engine	Bosch Performance (Smart System)
Akku	Battery	Bosch Powertube 500, Lithium-Ionen, 500 Wh
Display	Display	Bosch Kiox 300, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach 630 Karma Disc
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-RM35 QR, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 5
Reifen V.R.	Front tire	Maxxis Metropass, 50-622, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Maxxis Metropass, 50-622, Reflex
Lenker	Handlebar	Ergotec Riser Bar 50, 720mm, Ø31.8mm
Vorbau	Stem	Ergotec Sepia 50, Ø31.8mm, adjustable
Griffe	Grips	Contec Tour Wing
Sattel	Saddle	Selle Royal Essenza Italy
Sattelstütze	Seatpost	Ergotec Patent SP10, Ø27.2mm, Alu
Kettenschutz	Chain guard	Hesling Move Bosch Gen.3
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 60mm, Spoiler
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK-Rack TA7653A
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 80 E+ 80 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Schloss	Lock	Contec Powerloc M AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-828, Alu, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH Das smarte System

0.298.088/6

TRESALO 13

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.082/9	Wave	28"	44	bornit copper	5
0.298.083/7	Wave	28"	48	bornit copper	5
0.298.084/5	Wave	28"	52	bornit copper	5
0.298.085/2	Wave	28"	56	bornit copper	5
0.298.086/0	Wave	28"	44	bornit copper	5
0.298.087/8	Wave	28"	48	bornit copper	5
0.298.088/6	Wave	28"	52	bornit copper	5
0.298.089/4	Wave	28"	56	bornit copper	5

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.086/0	Wave	28"	44	bornit copper	5
0.298.087/8	Wave	28"	48	bornit copper	5
0.298.088/6	Wave	28"	52	bornit copper	5
0.298.087/8	Wave	28"	48	bornit copper	5
0.298.088/6	Wave	28"	52	bornit copper	5
0.298.087/8	Wave	28"	48	bornit copper	5
0.298.088/6	Wave	28"	52	bornit copper	5

0.298.113/2

TRESALO 12

E-BIKE INFO

500 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Bosch-Intube-Frame, Alu 6061
Schaltauge	Derailleur hanger	Slider Dropout
Gabel	Fork	Suntour SF19-NEX E25 NLO, adjustable, Lockout, 63mm
Kurbelarme	Crank	Stronglight Magan3
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Stronglight, 44T, Narrow Wide, Alu
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Shimano BR-MT200
Bremshebel	Brake lever	Shimano BL-MT201
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Shimano SM-RT30, 180mm, Center-Lock
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Shimano SM-RT30, 160mm, Center-Lock
Schalthebel	Shifting lever	Tektro SL-M350
Schaltwerk	Rear derailleur	Tektro RD-M350
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Tektro CS-M350 11-46 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC X9E
Motor	Engine	Bosch Performance (Smart System)
Akku	Battery	Bosch Powertube 625, Lithium-Ionen, 625 Wh
Display	Display	Bosch Kiox 300 , Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach 630 Karma Disc
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-RM35 QR, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano FH-RM35 ; Disc, CenterLock
Reifen V.R.	Front tire	Maxxis Metropass, 50-622, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Maxxis Metropass, 50-622, Reflex
Lenker	Handlebar	Contec Mito 60, Breite 680mm, Rise 15mm, 15° Backsweep
Vorbau	Stem	Contec Lida, Ø31.8mm, Ahead, adjustable
Griffe	Grips	Contec Tour Wing
Sattel	Saddle	Selle Royal Essenza Italy
Sattelstütze	Seatpost	Ergotec Patent SP10, Ø27.2mm, Alu
Kettenschutz	Chain guard	Hesling Velo Bosch Gen.3
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 60mm, Spoiler
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK-Rack TA7653A
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 30 E+ 30 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E+
Schloss	Lock	Contec Powerloc M AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-828, Alu, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH Das smarte System

0.298.116/5

TRESALO 12

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.112/4	Diamant	28"	50	emerald green	9	0.298.117/3	Wave	26"	44	emerald green	9
0.298.113/2	Diamant	28"	55	emerald green	9	0.298.118/1	Wave	28"	48	emerald green	9
0.298.114/0	Diamant	28"	60	emerald green	9	0.298.119/9	Wave	28"	52	emerald green	9
0.298.115/7	Trapez	28"	48	emerald green	9	0.298.120/7	Wave	28"	56	emerald green	9
0.298.116/5	Trapez	28"	53	emerald green	9						

0.298.459/9

TRESALO 11

(begrenzte Stückzahl / limited stock)

E-BIKE INFO

500 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Bosch-Intube-Frame, Alu 6061
Schaltauge	Derailleur hanger	Slider Dropout
Gabel	Fork	Suntour SF19-NEX E25 NLO, adjustable, Lockout, 63mm
Kurbelarme	Crank	Miranda PSI
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Miranda, 38T
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Shimano BR-MT200
Bremshebel	Brake lever	Shimano BL-MT201
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Shimano SM-RT30, 180mm, Center-Lock
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Shimano SM-RT30, 160mm, Center-Lock
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus 7
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano, 22 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC Z1eHX Narrow EPT
Motor	Engine	Bosch Active Line Plus, Gen. 3
Akku	Battery	Bosch Powertube 500, Lithium-Ionen, 500 Wh
Display	Display	Bosch Intuvia, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach 630 Karma Disc
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-RM35 QR, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 7 LL
Reifen V.R.	Front tire	Maxxis Metropass, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Maxxis Metropass, Reflex
Lenker	Handlebar	Contec Mito 60, Breite 680mm, Rise 15mm, 15° Backsweep
Vorbau	Stem	Contec Lida, Ø31.8mm, Ahead, adjustable
Griffe	Grips	Contec Tour Wing Eco
Sattel	Saddle	Selle Royal Essenza Italy
Sattelstütze	Seatpost	Contec Kano, Ø27.2mm, 350mm
Kettenschutz	Chain guard	Hesling Move Bosch Gen.3
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 60mm
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK-Rack TA7653A / TA7651A
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 30 E+ 30 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E+
Schloss	Lock	Contec Powerloc M AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-828, Alu, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH ePowered

0.298.462/3

TRESALO 11

(begrenzte Stückzahl / limited stock)

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.763/4	Diamant	28"	50	carbonite grey matt	7	0.298.699/0	Wave	28"	46	carbonite grey matt	7
0.298.766/7	Diamant	28"	55	carbonite grey matt	7	0.298.462/3	Wave	28"	51	carbonite grey matt	7
0.298.767/5	Diamant	28"	60	carbonite grey matt	7	0.298.463/1	Wave	28"	56	carbonite grey matt	7
0.298.458/1	Trapez	28"	48	carbonite grey matt	7	0.298.703/0	Wave	28"	46	aqua blue	7
0.298.459/9	Trapez	28"	53	carbonite grey matt	7	0.298.704/8	Wave	28"	51	aqua blue	7
0.298.698/2	Wave	26"	45	carbonite grey matt	7	0.298.709/7	Wave	28"	56	aqua blue	7

0.298.766/7

0.298.704/8

0.298.054/8

TRESALO 7

(begrenzte Stückzahl / limited stock)

E-BIKE INFO

545 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Schaltauge	Derailleur hanger	Slider Dropout
Gabel	Fork	Suntour SF19-NEX E25 NLO, adjustable, Lockout, 63mm
Kurbelarme	Crank	FSA CK-602, Gen.3
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Gates CDX, 46 T.
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Tektro HD-T280
Bremshebel	Brake lever	Tektro HD-T280
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Tektro TR180-35 180mm, Center-Lock
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Tektro TR180-35 160mm, Center-Lock
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus 5
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Gates CDX, 28 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	Gates CDX, Belt, 130 T., 1430mm
Motor	Engine	Bosch Performance (Smart System)
Akku	Battery	Bosch PowerPack 545, Lithium-Ionen, 545 Wh
Display	Display	Bosch Intuvia 100, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach 650
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-TX505 QR
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 5 LL/RBN
Reifen V.R.	Front tire	Maxxis Metropass, 50-622, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Maxxis Metropass, 50-622, Reflex
Lenker	Handlebar	Ergotec Riser Bar 50, 720mm, Ø31.8mm
Vorbau	Stem	Ergotec Sepia 50, Ø31.8mm, adjustable
Griffe	Grips	Contec Tour Wing
Sattel	Saddle	Selle Royal Essenza Italy
Sattelstütze	Seatpost	Ergotec Patent SP10, Ø27.2mm, Alu
Kettenschutz	Chain guard	Hesling Velo Bosch Gen.3
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 60mm, Spoiler
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK Rack
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 80 E+ 80 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Schloss	Lock	Contec Powerloc M AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-828, Alu, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH Das smarte System

0.298.057/1

TRESALO 7

(begrenzte Stückzahl / limited stock)

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.053/0	Diamant	28"	48	dark night matt	5	0.298.060/5	Wave	28"	52	dark night matt	5
0.298.054/8	Diamant	28"	52	dark night matt	5	0.298.061/3	Wave	28"	56	dark night matt	5
0.298.055/5	Diamant	28"	56	dark night matt	5	0.298.062/1	Wave	28"	60	dark night matt	5
0.298.056/3	Diamant	28"	60	dark night matt	5	0.298.337/7	Wave	28"	44	dark night matt	5
0.298.057/1	Trapez	28"	48	dark night matt	5	0.298.063/9	Wave	28"	48	dark night matt	5
0.298.058/9	Trapez	28"	53	dark night matt	5	0.298.064/7	Wave	28"	52	dark night matt	5
0.298.336/9	Wave	28"	44	dark night matt	5	0.298.065/4	Wave	28"	56	dark night matt	5
0.298.059/7	Wave	28"	48	dark night matt	5	0.298.066/2	Wave	28"	60	dark night matt	5

0.298.060/5

0.298.068/8

TRESALO 6

(begrenzte Stückzahl / limited stock)

E-BIKE INFO

545 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Schaltauge	Derailleur hanger	Slider Dropout
Gabel	Fork	Suntour SF19-NEX E25 NLO, adjustable, Lockout, 63mm
Kurbelarme	Crank	Miranda PSI
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Miranda, 38T, Megatooth
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Tektro HD-T280
Bremshebel	Brake lever	Tektro HD-T280
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Tektro TR180-35 180mm, Center-Lock
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Tektro TR180-35 160mm, Center-Lock
Schalthebel	Shifting lever	Sunrace DL-MS33N RT
Schaltwerk	Rear derailleur	Sunrace RD-MS100MD
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Sunrace CS-MS2 TAY, 11-42 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	Shimano CN-LG500
Motor	Engine	Bosch Performance (Smart System)
Akku	Battery	Bosch PowerPack 545, Lithium-Ionen, 545 Wh
Display	Display	Bosch Intuvia 100, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach 650
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-RM35 QR, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano FH-RM35 ; Disc, CenterLock
Reifen V.R.	Front tire	Maxxis Metropass, 50-622, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Maxxis Metropass, 50-622, Reflex
Lenker	Handlebar	Ergotec Ergo XXL / Trekking, Ø31.8mm
Vorbau	Stem	Ergotec Sepia 50, Ø31.8mm, adjustable
Griffe	Grips	Contec Tour Wing
Sattel	Saddle	Selle Royal Essenza Italy
Sattelstütze	Seatpost	Ergotec Patent SP10, Ø27.2mm, Alu
Kettenschutz	Chain guard	Hesling Velo Bosch Gen.3
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 60mm, Spoiler
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK Rack
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 80 E+ 80 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Schloss	Lock	Contec Powerloc M AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-828, Alu, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH Das smarte System

0.298.071/2

TRESALO 6

(begrenzte Stückzahl / limited stock)

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.067/0	Diamant	28"	48	dark night	10
0.298.068/8	Diamant	28"	53	dark night	10
0.298.069/6	Diamant	28"	58	dark night	10
0.298.070/4	Diamant	28"	63	dark night	10
0.298.073/8	Wave	26"	44	dark night	10
0.298.071/2	Trapez	28"	48	dark night	10
0.298.072/0	Trapez	28"	53	dark night	10
0.298.074/6	Wave	28"	48	dark night	10

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.075/3	Wave	28"	52	dark night	10
0.298.076/1	Wave	28"	56	dark night	10
0.298.077/9	Wave	28"	60	dark night	10
0.298.078/7	Wave	26"	44	butterfly purple	10
0.298.079/5	Wave	28"	48	butterfly purple	10
0.298.080/3	Wave	28"	52	butterfly purple	10
0.298.081/1	Wave	28"	56	butterfly purple	10

0.298.075/3

0.298.441/7

TRESALO 5

(begrenzte Stückzahl / limited stock)

E-BIKE INFO

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Schaltauge	Derailleur hanger	Slider Dropout
Gabel	Fork	Suntour, adjustable, 50mm Travel, Pivot
Kurbelarme	Crank	Miranda PSI
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Miranda, 38T
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Magura HS22
Bremshebel	Brake lever	Magura HS22
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus 7
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano, 19 / 20 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC Z1eHX Narrow EPT
Motor	Engine	Bosch Active Line Plus, Gen. 3
Akku	Battery	Bosch Powerpack 500, Lithium-Ionen, 500 Wh
Display	Display	Bosch Intuvia, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach 670
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-TX500, 36 L., QR
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 7 RBN
Reifen V.R.	Front tire	Maxxis Metropass, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Maxxis Metropass, Reflex
Lenker	Handlebar	Ergotec Riser Bar 50, 720mm, Ø31.8mm
Vorbau	Stem	Ergotec Sepia 50, Ø31.8mm, adjustable
Griffe	Grips	Contec Tour Wing
Sattel	Saddle	Selle Royal Essenza Italy, Relaxed
Sattelstütze	Seatpost	Ergotec Patent SP10, Ø27.2mm, Alu
Kettenschutz	Chain guard	Hesling Move Bosch Gen.3
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 60mm, Spoiler
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK Rack
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 50 E+ 50 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Schloss	Lock	Contec Powerloc M AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-828, Alu, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH ePowered

0.298.446/6

TRESALO 5

(begrenzte Stückzahl / limited stock)

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.436/7	Diamant	28"	48	cosmos anthracite matt	7	0.298.442/5	Wave	28"	56	cosmos anthracite matt	7
0.298.437/5	Diamant	28"	53	cosmos anthracite matt	7	0.298.443/3	Wave	28"	61	cosmos anthracite matt	7
0.298.438/3	Diamant	28"	58	cosmos anthracite matt	7	0.298.444/1	Wave	26"	45	aqua blue matt	7
0.298.439/1	Wave	26"	45	cosmos anthracite matt	7	0.298.445/8	Wave	28"	46	aqua blue matt	7
0.298.759/2	Wave	28"	46	aqua blue matt	7	0.298.446/6	Wave	28"	51	aqua blue matt	7
0.298.441/7	Wave	28"	51	cosmos anthracite matt	7	0.298.447/4	Wave	28"	56	aqua blue matt	7

0.298.437/5

0.298.415/1

TRESALO 3

(begrenzte Stückzahl / limited stock)

E-BIKE INFO

500 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Schaltauge	Derailleur hanger	Slider Dropout
Gabel	Fork	Suntour, adjustable, 50mm Travel, Pivot
Kurbelarme	Crank	Miranda PSI
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Miranda, 38T
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Magura HS11
Bremshebel	Brake lever	Magura HS11
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus 7
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano, 19 / 20 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC Z1eHX Narrow EPT
Motor	Engine	Bosch Active Line Plus, Gen. 3
Akku	Battery	Bosch Powerpack 500, Lithium-Ionen, 500 Wh
Display	Display	Bosch Intuvia, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach 670
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-TX500, 36 L., QR
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 7 LL
Reifen V.R.	Front tire	Maxxis Metropass, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Maxxis Metropass, Reflex
Lenker	Handlebar	Ergotec Riser Bar 50, 720mm, Ø31.8mm
Vorbau	Stem	Ergotec Sepia 50, Ø31.8mm, adjustable
Griffe	Grips	Contec Tour Wing
Sattel	Saddle	Selle Royal Essenza Italy, Relaxed
Sattelstütze	Seatpost	Ergotec Patent SP10, Ø27.2mm, Alu
Kettenschutz	Chain guard	Hesling Full Chain Guard, Bosch Gen.3
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 60mm, Spoiler
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK Rack
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 50 E+ 50 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Schloss	Lock	Contec Powerloc M AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-828, Alu, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH ePowered

0.298.417/7

TRESALO 3

(begrenzte Stückzahl / limited stock)

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.414/4	Diamant	28"	53	cosmos anthracite matt	7	0.298.421/9	Wave	28"	51	cosmos anthracite matt	7
0.298.415/1	Diamant	28"	58	cosmos anthracite matt	7	0.298.422/7	Wave	28"	56	cosmos anthracite matt	7
0.298.416/9	Diamant	28"	63	cosmos anthracite matt	7	0.298.423/5	Wave	28"	61	cosmos anthracite matt	7
0.298.417/7	Trapez	28"	48	cosmos anthracite matt	7	0.298.424/3	Wave	26"	45	snow white matt	7
0.298.418/5	Trapez	28"	53	cosmos anthracite matt	7	0.298.425/0	Wave	28"	46	snow white matt	7
0.298.419/3	Wave	26"	45	cosmos anthracite matt	7	0.298.426/8	Wave	28"	51	snow white matt	7
0.298.420/1	Wave	28"	46	cosmos anthracite matt	7	0.298.427/6	Wave	28"	56	snow white matt	7

0.298.421/9

0.298.426/8

0.298.404/5

TRESALO 2

(begrenzte Stückzahl / limited stock)

E-BIKE INFO

500 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Schaltauge	Derailleur hanger	Slider Dropout
Gabel	Fork	Suntour SF15-NEX E25, adjustable, 50mm Travel, Disc
Kurbelarme	Crank	Miranda PSI
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Miranda, 38T, Megatooth
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Tektro HD-T280
Bremshebel	Brake lever	Tektro HD-T280
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Tektro TR180-35 180mm, Center-Lock
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Tektro TR180-35 160mm, Center-Lock
Schalthebel	Shifting lever	Tektro SL-M350
Schaltwerk	Rear derailleur	Tektro RD-M350 R, 1x9
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Tektro CS-M350, 11-46
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC X9E
Motor	Engine	Bosch Active Line Plus, Gen. 3
Akku	Battery	Bosch Powerpack 500, Lithium-Ionen, 500 Wh
Display	Display	Bosch Intuvia, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach 630 Karma Disc
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-RM35 QR, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano FH-RM35, Disc, CenterLock
Reifen V.R.	Front tire	Maxxis Metropass, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Maxxis Metropass, Reflex
Lenker	Handlebar	Contec Mito 60, Breite 680mm, Rise 15mm, 15° Backsweep
Vorbau	Stem	Contec Lida, Ø31.8mm, Ahead, adjustable
Griffe	Grips	Contec Tour Wing Eco
Sattel	Saddle	Selle Royal Essenza Italy
Sattelstütze	Seatpost	Contec Kano, Ø27.2mm, 350mm
Kettenschutz	Chain guard	Hesling Velo Bosch Gen.3
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 60mm
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK Rack
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 30 E+ 30 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E+
Schloss	Lock	Contec Powerloc M AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-827, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH ePowered

0.298.408/6

TRESALO 2

(begrenzte Stückzahl / limited stock)

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.749/3	Diamant	28"	48	deep black matt	9
0.298.402/9	Diamant	28"	53	deep black matt	9
0.298.752/7	Diamant	28"	58	deep black matt	9
0.298.404/5	Trapez	28"	48	deep black matt	9
0.298.405/2	Trapez	28"	53	deep black matt	9
0.298.406/0	Wave	26"	45	magma red matt	9
0.298.407/8	Wave	28"	46	magma red matt	9

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.408/6	Wave	28"	51	magma red matt	9
0.298.409/4	Wave	28"	56	magma red matt	9
0.298.410/2	Wave	26"	45	deep black matt	9
0.298.411/0	Wave	28"	46	deep black matt	9
0.298.412/8	Wave	28"	51	deep black matt	9
0.298.413/6	Wave	28"	56	deep black matt	9

0.298.752/7

0.298.412/8

0.298.430/0

TRESALO 1

(begrenzte Stückzahl / limited stock)

E-BIKE INFO

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Schaltauge	Derailleur hanger	Slider Dropout
Gabel	Fork	Suntour, adjustable, 50mm Travel, Pivot
Kurbelarme	Crank	Miranda PSI
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Miranda, 38T
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Magura HS22
Bremshebel	Brake lever	Magura HS22
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus 7
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano, 19 / 20 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC Z1eHX Narrow EPT
Motor	Engine	Bosch Active Line Plus, Gen. 3
Akku	Battery	Bosch Powerpack 400, Lithium-Ionen, 400 Wh
Display	Display	Bosch Intuvia, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach 670
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-TX500, 36 L., QR
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 7 RBN
Reifen V.R.	Front tire	Maxxis Metropass, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Maxxis Metropass, Reflex
Lenker	Handlebar	Ergotec Riser Bar 50, 720mm, Ø31.8mm
Vorbau	Stem	Ergotec Sepia 50, Ø31.8mm, adjustable
Griffe	Grips	Contec Tour Wing
Sattel	Saddle	Selle Royal Essenza Italy, Relaxed
Sattelstütze	Seatpost	Ergotec Patent SP10, Ø27.2mm, Alu
Kettenschutz	Chain guard	Hesling Move Bosch Gen.3
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 60mm, Spoiler
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK Rack
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 50 E+ 50 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Schloss	Lock	Contec Powerloc M AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-828, Alu, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH ePowered

0.298.434/2

TRESALO 1

(begrenzte Stückzahl / limited stock)

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.428/4	Wave	26"	45	good grey	7	0.298.432/6	Wave	26"	45	deep black matt	7
0.298.429/2	Wave	28"	46	good grey	7	0.298.433/4	Wave	28"	46	deep black matt	7
0.298.430/0	Wave	28"	51	good grey	7	0.298.434/2	Wave	28"	51	deep black matt	7
0.298.431/8	Wave	28"	56	good grey	7	0.298.435/9	Wave	28"	56	deep black matt	7

VICTORIA
BOSCH

CYSALO

Die Preis-Leistungs-Kategorie.

Bei der CYSALO Serie stehen der Komfort dank tiefem und breiten Einstieg sowie ein besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis im Vordergrund. Und das ohne auf die bewährte Victoria Qualität zu verzichten. Angetrieben wird die Baureihe von den Bosch Active und Active Plus Motoren. Die Kapazitäten der PowerPack Akkus können mit der Wahl der unterschiedlichen Modelle auf die eigenen Bedürfnisse genau abgestimmt werden.

The price-performance category.

The CYSALO is designed specifically with comfort in mind – proving the point with the extra low and wide step-through and excellent value for money. And you get all that without having to forego the proverbial Victoria quality. The e-bike series is driven by the Bosch Active and Active Plus motors. Choose the right model with the PowerPack battery capacity to suit your needs.

0.291.062/8

CYSALO 11 / 2024

E-BIKE INFO

545 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Victoria Cysalo Eco
Gabel	Fork	Suntour CR-85 E25, 63mm
Kurbelarme	Crank	Miranda PSI, 170mm
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Miranda 38 T.
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Magura HS11
Bremshebel	Brake lever	Magura HS11
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus 7
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano 20 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	Gates CDN
Motor	Engine	Bosch Active Line Plus (Smart System)
Akku	Battery	Bosch PowerPack 545, Frame Type
Display	Display	Bosch Intuvia 100
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach 840, 36, CNC, 622-23
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-TX500, 36 Loch, QR
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 7 LL/free wheel hub, RBN/coaster brake
Reifen V.R.	Front tire	Condura Dayak, 50-622, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Condura Dayak, 50-622, Reflex
Lenker	Handlebar	Contec Mito 90, 31,8x620mm
Vorbau	Stem	Contec Lida Stick, 25.4x31.8, 100mm
Griffe	Grips	Contec Merge City Comfort, 25.4xØ31.8mm, 100mm
Sattel	Saddle	Selle Royal Essenza Evo, Relax Elastomer
Sattelstütze	Seatpost	Contec Kano, Ø27.2mm, 350mm
Kettenschutz	Chain guard	Hesling Full Chain Guard, Bosch Gen.3, 38T
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 60mm
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK-System
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 30 E+, 30 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E+
Schloss	Lock	Contec Powerloc CT1L
Ständer	Stands	Ursus Evolut, 18mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-827, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH Das smarte System

0.291.067/7

CYSALO 11 / 2024

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.291.061/0	Diamant	28"	48	bat black matt, LL/free wheel hub	7	0.291.067/7	Deep	28"	52	bat black matt, LL/free wheel hub	7
0.291.062/8	Diamant	28"	52	bat black matt, LL/free wheel hub	7	0.291.068/5	Deep	28"	56	bat black matt, LL/free wheel hub	7
0.291.063/6	Diamant	28"	56	bat black matt, LL/free wheel hub	7	0.291.069/3	Deep	28"	44	bat black matt, RBN/coaster brake	7
0.291.064/4	Diamant	28"	60	bat black matt, LL/free wheel hub	7	0.291.070/1	Deep	28"	48	bat black matt, RBN/coaster brake	7
0.291.065/1	Deep	28"	44	bat black matt, LL/free wheel hub	7	0.291.071/9	Deep	28"	52	bat black matt, RBN/coaster brake	7
0.291.066/9	Deep	28"	48	bat black matt, LL/free wheel hub	7	0.291.072/7	Deep	28"	56	bat black matt, RBN/coaster brake	7

0.291.047/9

CYSALO 7 / 2024

E-BIKE INFO

545 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Victoria Cysalo Eco
Gabel	Fork	Suntour CR-85 E25, 63mm
Kurbelarme	Crank	Miranda PSI, 170mm
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Miranda 38 T.
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Magura HS11
Bremshebel	Brake lever	Magura HS11
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus 7
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano 20 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC Z1eHX Narrow EPT
Motor	Engine	Bosch Active Line Plus (Smart System)
Akku	Battery	Bosch PowerPack 545, Frame Type
Display	Display	Bosch Intuvia 100
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach 840, 36 Loch, CNC, 622-23
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-TX500, 36 L., QR
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 7 LL/free wheel hub, RBN/coaster brake
Reifen V.R.	Front tire	Condura Dayak, 50-622, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Condura Dayak, 50-622, Reflex
Lenker	Handlebar	Contec Mito 90, 31,8x620mm
Vorbau	Stem	Contec Lida Stick, 25,4xØ31.8mm, 100mm
Griffe	Grips	Contec Merge City Comfort, 96/140mm
Sattel	Saddle	Selle Royal
Sattelstütze	Seatpost	Contec Kano, 27,2x350mm
Kettenschutz	Chain guard	Hesling Move
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 60mm
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK-System
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 30 E+, 30 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E+
Schloss	Lock	Contec Powerloc CT1
Ständer	Stands	Ursus Evolut, 18mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-827, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH Das smarte System

0.291.039/6

CYSALO 7 / 2024

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.291.033/9	Diamant	28"	48	bat black matt, LL/free wheel hub	7	0.291.043/8	Deep	28"	52	silver green, LL/free wheel hub	7
0.291.034/7	Diamant	28"	52	bat black matt, LL/free wheel hub	7	0.291.044/6	Deep	28"	56	silver green, LL/free wheel hub	7
0.291.035/4	Diamant	28"	56	bat black matt, LL/free wheel hub	7	0.291.045/3	Deep	28"	44	dark night, RBN/coaster brake	7
0.291.036/2	Diamant	28"	60	bat black matt, LL/free wheel hub	7	0.291.046/1	Deep	28"	48	dark night, RBN/coaster brake	7
0.291.037/0	Deep	28"	44	bright mint, LL/free wheel hub	7	0.291.047/9	Deep	28"	52	dark night, RBN/coaster brake	7
0.291.038/8	Deep	28"	48	bright mint, LL/free wheel hub	7	0.291.048/7	Deep	28"	56	dark night, RBN/coaster brake	7
0.291.039/6	Deep	28"	52	bright mint, LL/free wheel hub	7	0.291.049/5	Deep	28"	44	light violet, RBN/coaster brake	7
0.291.040/4	Deep	28"	56	bright mint, LL/free wheel hub	7	0.291.050/3	Deep	28"	48	light violet, RBN/coaster brake	7
0.291.041/2	Deep	28"	44	silver green, LL/free wheel hub	7	0.291.051/1	Deep	28"	52	light violet, RBN/coaster brake	7
0.291.042/0	Deep	28"	48	silver green, LL/free wheel hub	7	0.291.052/9	Deep	28"	56	light violet, RBN/coaster brake	7

0.291.043/8

0.291.034/7

0.291.051/1

0.298.385/6

CYSALO 13

(begrenzte Stückzahl / limited stock)

E-BIKE INFO

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Gabel	Fork	Suntour, adjustable, 50mm Travel, Pivot
Kurbelarme	Crank	Miranda PSI
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Miranda, 38T
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Magura HS11
Bremshebel	Brake lever	Magura HS11
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus 7
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano, 19 / 20 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC Z1eHX Narrow EPT
Motor	Engine	Bosch Active Line Plus, Gen. 3
Akku	Battery	Bosch Powerpack 500, Lithium-Ionen, 500 Wh
Display	Display	Bosch Intuvia, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach 840
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-TX500, 36 L., QR
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 7 RBN
Reifen V.R.	Front tire	Condura Dayak, reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Condura Dayak, reflex
Lenker	Handlebar	Contec Mito 90, Breite 620mm, Rise 28mm, 37° Backsweep
Vorbau	Stem	Contec Lida Hybrid, Ø31.8mm, adjustable
Griffe	Grips	Contec Tour Wing Eco
Sattel	Saddle	Selle Royal Essenza- Plus, Relaxed Elastomer
Sattelstütze	Seatpost	Contec Kano, Ø27.2mm, 350mm
Kettenschutz	Chain guard	Hesling Move Bosch Gen.3
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 60mm
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK Rack
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 30 E+ 30 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E+
Schloss	Lock	Contec Powerloc M AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable, 18mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-827, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH ePowered

0.298.389/8

CYSALO 13

(begrenzte Stückzahl / limited stock)

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.383/1	Deep	26"	45	agate grey	7	0.298.387/2	Deep	26"	45	nova petrol	7
0.298.384/9	Deep	28"	46	agate grey	7	0.298.388/0	Deep	28"	46	nova petrol	7
0.298.385/6	Deep	28"	51	agate grey	7	0.298.389/8	Deep	28"	51	nova petrol	7
0.298.386/4	Deep	28"	56	agate grey	7	0.298.390/6	Deep	28"	56	nova petrol	7

0.298.377/3

CYSALO 11 / 2023

(begrenzte Stückzahl / limited stock)

E-BIKE INFO

500 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Gabel	Fork	Suntour, adjustable, 50mm Travel, Pivot
Kurbelarme	Crank	Miranda PSI
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Miranda, 38T
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Magura HS11
Bremshebel	Brake lever	Magura HS11
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus 7
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano, 18 /19 / 20 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC Z1eHX Narrow EPT
Motor	Engine	Bosch Active Line Plus, Gen. 3
Akku	Battery	Bosch Powerpack 500, Lithium-Ionen, 500 Wh
Display	Display	Bosch Intuvia, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach 840
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-TX500, 36 L., QR
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 7 LL
Reifen V.R.	Front tire	Condura Dayak, reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Condura Dayak, reflex
Lenker	Handlebar	Contec Mito 90, Breite 620mm, Rise 28mm, 37° Backsweep
Vorbau	Stem	Contec Lida Hybrid, Ø31.8mm, adjustable
Griffe	Grips	Contec Tour Wing Eco
Sattel	Saddle	Selle Royal Essenza- Plus, Elastomer
Sattelstütze	Seatpost	Contec Kano, Ø27.2mm, 350mm
Kettenschutz	Chain guard	Hesling Full Chain Guard, Bosch Gen.3; 38T
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 60mm
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK Rack
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 30 E+ 30 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E+
Schloss	Lock	Contec Powerloc M AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable, 18mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-827, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH ePowered

0.298.392/2

CYSALO 11 / 2023

(begrenzte Stückzahl / limited stock)

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.375/7	Deep	26"	45	agate grey	7	0.298.392/2	Diamant	28"	53	stone blue	7
0.298.376/5	Deep	28"	46	agate grey	7	0.298.393/0	Diamant	28"	58	stone blue	7
0.298.377/3	Deep	28"	51	agate grey	7	0.298.394/8	Deep	28"	46	dutch black	7
0.298.378/1	Deep	28"	56	agate grey	7	0.298.395/5	Deep	28"	51	dutch black	7
0.298.379/9	Deep	26"	45	nova petrol	7	0.298.396/3	Deep	28"	56	dutch black	7
0.298.380/7	Deep	28"	46	nova petrol	7	0.298.397/1	Deep	26"	45	stone blue	7
0.298.381/5	Deep	28"	51	nova petrol	7	0.298.398/9	Deep	28"	46	stone blue	7
0.298.382/3	Deep	28"	56	nova petrol	7	0.298.399/7	Deep	28"	51	stone blue	7
0.298.391/4	Diamant	28"	48	stone blue	7	0.298.748/5	Deep	28"	56	stone blue	7

0.298.399/7

0.298.399/7

0.298.395/5

0.298.361/7

CYSALO 9

(begrenzte Stückzahl / limited stock)

E-BIKE INFO

400 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Gabel	Fork	Suntour, adjustable, 50mm Travel, Pivot
Kurbelarme	Crank	Miranda PSI
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Miranda, 38T
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Magura HS11
Bremshebel	Brake lever	Magura HS11
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus 7
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano, 19 / 20 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC Z1eHX Narrow EPT
Motor	Engine	Bosch Active Line, Gen. 3
Akku	Battery	Bosch Powerpack 400, Lithium-Ionen, 400 Wh
Display	Display	Bosch Intuvia, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach 840
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-TX500, 36 L., QR
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 7 RBN
Reifen V.R.	Front tire	Condura Dayak, reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Condura Dayak, reflex
Lenker	Handlebar	Contec Mito 90, Breite 620mm, Rise 28mm, 37° Backsweep
Vorbau	Stem	Contec Lida Hybrid, Ø31.8mm, adjustable
Griffe	Grips	Contec Tour Wing Eco
Sattel	Saddle	Selle Royal Essenza- Plus, Relaxed Elastomer
Sattelstütze	Seatpost	Contec Kano, Ø27.2mm, 350mm
Kettenschutz	Chain guard	Hesling Move Bosch Gen.3
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 60mm
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK Rack
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 30 E+ 30 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E+
Schloss	Lock	Contec Powerloc M AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable, 18mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-827, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH ePowered

0.298.365/8

CYSALO 9

(begrenzte Stückzahl / limited stock)

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.359/1	Deep	26"	45	ink blue	7	0.298.363/3	Deep	26"	45	wine red matt	7
0.298.360/9	Deep	28"	46	ink blue	7	0.298.364/1	Deep	28"	46	wine red matt	7
0.298.361/7	Deep	28"	51	ink blue	7	0.298.365/8	Deep	28"	51	wine red matt	7
0.298.362/5	Deep	28"	56	ink blue	7	0.298.366/6	Deep	28"	56	wine red matt	7

0.298.353/4

CYSALO 7 / 2023

(begrenzte Stückzahl / limited stock)

E-BIKE INFO

400 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Gabel	Fork	Suntour, adjustable, 50mm Travel, Pivot
Kurbelarme	Crank	Miranda PSI
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Miranda, 38T
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Magura HS11
Bremshebel	Brake lever	Magura HS11
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus 7
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano, 19 / 20 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC Z1eHX Narrow EPT
Motor	Engine	Bosch Active Line, Gen. 3
Akku	Battery	Bosch Powerpack 400, Lithium-Ionen, 400 Wh
Display	Display	Bosch Intuvia, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach 840
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-TX500, 36 L., QR
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 7 LL
Reifen V.R.	Front tire	Condura Dayak, reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Condura Dayak, reflex
Lenker	Handlebar	Contec Mito 90, Breite 620mm, Rise 28mm, 37° Backsweep
Vorbau	Stem	Contec Lida Hybrid, Ø31.8mm, adjustable
Griffe	Grips	Contec Tour Wing Eco
Sattel	Saddle	Selle Royal Essenza- Plus, Relaxed Elastomer
Sattelstütze	Seatpost	Contec Kano, Ø27.2mm, 350mm
Kettenschutz	Chain guard	Hesling Move Bosch Gen.3
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 60mm
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK Rack
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 30 E+ 30 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E+
Schloss	Lock	Contec Powerloc M AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable, 18mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-827, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH ePowered

0.298.357/5

CYSALO 7 / 2023

(begrenzte Stückzahl / limited stock)

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.351/8	Deep	26"	45	ink blue	7	0.298.367/4	Deep	26"	45	stone blue	7
0.298.352/6	Deep	28"	46	ink blue	7	0.298.368/2	Deep	28"	46	stone blue	7
0.298.353/4	Deep	28"	51	ink blue	7	0.298.369/0	Deep	28"	51	stone blue	7
0.298.354/2	Deep	28"	56	ink blue	7	0.298.370/8	Deep	28"	56	stone blue	7
0.298.355/9	Deep	26"	45	wine red matt	7	0.298.371/6	Deep	26"	45	dutch black	7
0.298.356/7	Deep	28"	46	wine red matt	7	0.298.372/4	Deep	28"	46	dutch black	7
0.298.357/5	Deep	28"	51	wine red matt	7	0.298.373/2	Deep	28"	51	dutch black	7
0.298.358/3	Deep	28"	56	wine red matt	7	0.298.374/0	Deep	28"	56	dutch black	7

0.298.369/0

0.298.372/4

0.298.342/7

CYSALO 3

(begrenzte Stückzahl / limited stock)

E-BIKE INFO

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Gabel	Fork	Suntour, adjustable, 50mm Travel, Pivot
Kurbelarme	Crank	Miranda PSI
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Miranda, 38T
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Magura HS11
Bremshebel	Brake lever	Magura HS11
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus 7
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano, 19 / 20 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC Z1eHX Narrow EPT
Motor	Engine	Bosch Active Line, Gen. 3
Akku	Battery	Bosch Powerpack 300, Lithium-Ionen, 300 Wh
Display	Display	Bosch Intuvia, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach 840
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-TX500, 36 L., QR
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 7 RBN
Reifen V.R.	Front tire	Condura Dayak, reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Condura Dayak, reflex
Lenker	Handlebar	Contec Mito 90, Breite 620mm, Rise 28mm, 37° Backsweep
Vorbau	Stem	Contec Lida Hybrid, Ø31.8mm, adjustable
Griffe	Grips	Contec Tour Wing Eco
Sattel	Saddle	Selle Royal Essenza- Plus, Relaxed Elastomer
Sattelstütze	Seatpost	Contec Kano, Ø27.2mm, 350mm
Kettenschutz	Chain guard	Hesling Move Bosch Gen.3
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 60mm
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK Rack
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 30 E+ 30 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E+
Schloss	Lock	Contec Powerloc M AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable, 18mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-827, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH ePowered

0.298.346/8

CYSALO 3

(begrenzte Stückzahl / limited stock)

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.340/1	Deep	26"	45	ink blue	7	0.298.344/3	Deep	26"	45	kiwi green	7
0.298.341/9	Deep	28"	46	ink blue	7	0.298.345/0	Deep	28"	46	kiwi green	7
0.298.342/7	Deep	28"	51	ink blue	7	0.298.346/8	Deep	28"	51	kiwi green	7
0.298.343/5	Deep	28"	56	ink blue	7	0.298.347/6	Deep	28"	56	kiwi green	7

0.298.331/0

CYSALO 2

(begrenzte Stückzahl / limited stock)

E-BIKE INFO

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Gabel	Fork	RST NEON PLS T, adjustable, 50mm Travel
Kurbelarme	Crank	Miranda PSI
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Miranda, 44T, Narrow Wide, Alu
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Tektro HD-T280
Bremshebel	Brake lever	Tektro HD-T280
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Tektro TR180-35 180mm, Center-Lock
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Tektro TR180-35 160mm, Center-Lock
Schalthebel	Shifting lever	Shimano SL-M315-8R
Schaltwerk	Rear derailleur	Shimano Alivio RD-M3020-8
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano HG400, 11-40 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC E8 Sport EPT, Antirost
Motor	Engine	Bosch Active Line, Gen. 3
Akku	Battery	Bosch Powerpack 400, Lithium-Ionen, 400 Wh
Display	Display	Bosch Purion, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach 650 Karma Disc; 36H; blk
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-RM35 QR, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano FH-RM35 ; Disc, CenterLock
Reifen V.R.	Front tire	Condura Dayak, reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Condura Dayak, reflex
Lenker	Handlebar	Contec Mito 90, Breite 620mm, Rise 28mm, 37° Backsweep
Vorbau	Stem	Contec Lida Hybrid, Ø31.8mm, adjustable
Griffe	Grips	Contec Tour Wing Eco
Sattel	Saddle	Selle Royal Essenza- Plus, Relaxed Elastomer
Sattelstütze	Seatpost	Contec Kano, Ø27.2mm, 350mm
Kettenschutz	Chain guard	Hesling Move Bosch Gen.3
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 60mm
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK Rack
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 30 E+ 30 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E+
Schloss	Lock	Contec Powerloc M AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable, 18mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-827, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH ePowered

0.298.334/4

CYSALO 2

(begrenzte Stückzahl / limited stock)

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.330/2	Diamant	28"	48	bronze grey matt	8	0.298.333/6	Deep	28"	46	bronze grey matt	8
0.298.331/0	Diamant	28"	53	bronze grey matt	8	0.298.334/4	Deep	28"	51	bronze grey matt	8
0.298.332/8	Diamant	28"	58	bronze grey matt	8	0.298.335/1	Deep	28"	56	bronze grey matt	8

0.298.349/2

CYSALO 1

(begrenzte Stückzahl / limited stock)

E-BIKE INFO

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Gabel	Fork	Suntour SF14 CR-85 E25, adjustable, 50mm Travel, Pivot
Kurbelarme	Crank	Miranda PSI
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Miranda, 38 T.
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Magura HS11
Bremshebel	Brake lever	Magura HS11
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus 7
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano, 18 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC Z1eHX Narrow EPT
Motor	Engine	Bosch Active Line, Gen. 3
Akku	Battery	Bosch Powerpack 300, Lithium-Ionen, 300 Wh
Display	Display	Bosch Intuvia, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach 840
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-TX500, 36 L., QR
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 7 LL
Reifen V.R.	Front tire	Condura Dayak, reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Condura Dayak, reflex
Lenker	Handlebar	Contec Mito 90, Breite 620mm, Rise 28mm, 37° Backsweep
Vorbau	Stem	Contec Lida Hybrid, Ø31.8mm, adjustable
Griffe	Grips	Contec Tour Wing Eco
Sattel	Saddle	Selle Royal Essenza- Plus, Moderate Male w/o Elastomer
Sattelstütze	Seatpost	Contec Kano, Ø27.2mm, 350mm
Kettenschutz	Chain guard	Hesling Full Chain Guard, Bosch Gen.3
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 60mm
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK-Rack TA7611A
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 30 E+ 30 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E+
Schloss	Lock	Contec Powerloc M NAZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable, 18mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-827, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	140 kg

BOSCH ePowered

CYSALO 1

(begrenzte Stückzahl / limited stock)

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.348/4	Deep	28"	46	stone blue	7	0.298.350/0	Deep	28"	56	stone blue	7
0.298.349/2	Deep	28"	51	stone blue	7						

LookIN
UTILYON | 6
VICTORIA
BOSCH
UTILYON

UTILYON

Die Benchmark Bikes.

Dem UTILYON haben wir einen besonders großen Nutzwert (Utilität) in die Wiege gelegt. Dadurch entstehen viele Einsatzzwecke. Dank der laufruhigen 29-Zoll-Laufräder, den kapazitätsstarken Akkus und der optionalen Gepäckbefestigung vorne, eignet es sich ideal als Langstreckentourer. Aber auch im Alltag beweist es dank seiner hohen Zuladung Nehmerqualitäten bei Tagesausflügen oder dem Familieneinkauf. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 180 kg.

The Benchmark Bikes.

We designed UTILYON with high utility in mind, which enables a wide range of possible uses. Thanks to the smooth running 29-inch wheels, the high-capacity battery packs and optional front luggage mount, this model is ideal as a long-distance touring bike. But it is also highly durable for everyday use on day trips or for family shopping thanks to its high load capacity of an impressive 180 kg.

0.291.289/7

UTILYON 6

E-BIKE INFO

1475 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Victoria Utilyon DualBat, 180 kg
Gabel	Fork	Suntour Mobie 35 Boost EQ 2CR-PCS DS 15, 100mm
Kurbelarme	Crank	FSA CK-220, Gen.4, 170mm
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	FSA 42 T.
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse V.R.	Front Brake	Magura MT5E
Bremse H.R.	Rear Brake	Magura MT4E
Bremshebel	Brake lever	Magura MT4E/5E, 3Finger
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	MDR-C, CL, 203mm, CenterLock
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	MDR-C, 180mm, CenterLock
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Deore XT SL-M8130-IR11
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano CS-LG400-11, 11-50 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	Shimano CN-LG500
Motor	Engine	Bosch Performance CX (Smart System)
Akku	Battery	Bosch PowerTube 750 + PowerPack 725
Display	Display	Bosch Kiox 500, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach1 Trucky 35 Disc
Speichen	Spokes	Niro, 2mm
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-MT400-B, QR 15x110, Disc, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano FH-MT400-B, QR 15x148, Disc, Center Lock
Reifen V.R.	Front tire	Continental Contact Urban, 60-622, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Continental Contact Urban, 60-622, Reflex
Lenker	Handlebar	Ergotec Rise Bar 50 Comfort, 720mm, Ø31.8mm, Level 6
Vorbau	Stem	Ergotec Swell-R Ahead 70, Ø31.8mm, 45°
Griffe	Grips	Contec Merge Trekking Ergo
Sattel	Saddle	Selle Royal Lookin HD Stonex, Moderate
Sattelstütze	Seatpost	Ergotec Patent Hook Evolution, Ø31.6mm, 15mm Setback, Alu, Level 6
Kettenschutz	Chain guard	Curana Chainguard Utilion Gen.4
Schutzbleche	Fender	Curana Orbis, 70mm
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	Massload MIK-System Utilyon
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 120 E+, 120 Lux
Rücklicht	Rear light	Nanocob
Schloss	Lock	Contec Powerloc XL AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-828, Alu, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	180 kg

BOSCH Das smarte System

0.291.292/1

UTILYON 6

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.291.288/9	Unisex	29"	51	anthracite grey matt	11	0.291.291/3	Wave	29"	49	anthracite grey matt	11
0.291.289/7	Unisex	29"	53	anthracite grey matt	11	0.291.292/1	Wave	29"	52	anthracite grey matt	11
0.291.290/5	Unisex	29"	56	anthracite grey matt	11	0.291.293/9	Wave	29"	56	anthracite grey matt	11

0.291.277/2

UTILYON 5

E-BIKE INFO

1475 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Victoria Utilyon DualBat, 180 kg
Gabel	Fork	Suntour Mobie 35 Boost EQ 2CR-PCS DS 15, 100mm
Kurbelarme	Crank	FSA CK-220, Gen.4, 170mm
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Gates CDX, 46 T.
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse V.R.	Front Brake	Magura MT5E
Bremse H.R.	Rear Brake	Magura MT4E
Bremshebel	Brake lever	Magura MT4E/5E, 3Finger
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	MDR-C, 203mm
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	MDR-C, 180mm
Schalthebel	Shifting lever	Enviolo Twist Display Pro
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Gates CDX, 26 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	Gates CDX, 130 T.
Motor	Engine	Bosch Performance CX (Smart System)
Akku	Battery	Bosch PowerTube 750 + PowerPack 725
Display	Display	Bosch Kiox 500, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach1 Trucky 35 Disc
Speichen	Spokes	Niro, 2mm
Nabe V.R.	Front hub	Formula DC71, 15x110mm
Nabe H.R.	Rear hub	Enviolo HD
Reifen V.R.	Front tire	Continental Contact Urban, 60-622, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Continental Contact Urban, 60-622, Reflex
Lenker	Handlebar	Ergotec Rise Bar 50 Comfort, 720mm, Ø31.8mm, Level 6
Vorbau	Stem	Ergotec Swell-R Ahead 70, Ø31.8mm, 45°
Griffe	Grips	Contec Merge Trekking Ergo
Sattel	Saddle	Selle Royal Lookin HD Stonex, Moderate
Sattelstütze	Seatpost	Ergotec Patent Hook Evolution, Ø31.6mm, 15mm Setback, Alu, Level 6
Kettenschutz	Chain guard	Curana Chainguard Utilion
Schutzbleche	Fender	Curana Orbis, 70mm
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	Massload MIK-System Utilyon
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 120 E+, 120 Lux
Rücklicht	Rear light	Nanocob
Schloss	Lock	Contec Powerloc XL AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-828, Alu, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	180 kg

BOSCH Das smarte System

0.291.280/6

UTILYON 5

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.291.276/4	Unisex	29"	51	cedar grey matt	stepless	0.291.279/8	Wave	29"	49	cedar grey matt	stepless
0.291.277/2	Unisex	29"	53	cedar grey matt	stepless	0.291.280/6	Wave	29"	52	cedar grey matt	stepless
0.291.278/0	Unisex	29"	56	cedar grey matt	stepless	0.291.281/4	Wave	29"	56	cedar grey matt	stepless

0.291.283/0

UTILYON 4

E-BIKE INFO

1295 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Victoria Utilyon DualBat, 180 kg
Gabel	Fork	Suntour Mobie 35 Boost EQ 2CR-PCS DS 15, 100mm
Kurbelarme	Crank	FSA CK-220, Gen.4, 170mm
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	FSA 42 T.
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse V.R.	Front Brake	Magura MT5E
Bremse H.R.	Rear Brake	Magura MT4E
Bremshebel	Brake lever	Magura MT4E/5E, 3Finger
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	MDR-C, CL, 203mm, CenterLock
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	MDR-C, 180mm, CenterLock
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Deore SL-M5130-R10
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano CS-LG400-10 11-43 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	Shimano CN-LG500
Motor	Engine	Bosch Performance CX (Smart System)
Akku	Battery	Bosch PowerTube 750 + PowerPack 545
Display	Display	Bosch Kiox 500, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach1 Trucky 35 Disc
Speichen	Spokes	Niro, 2mm
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-MT400-B, QR 15x110, Disc, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano FH-MT400-B, QR 15x148, Disc, Center Lock
Reifen V.R.	Front tire	Continental Contact Urban, 60-622, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Continental Contact Urban, 60-622, Reflex
Lenker	Handlebar	Ergotec Rise Bar 50 Comfort, 720mm, Ø31.8mm, Level 6
Vorbau	Stem	Ergotec Swell-R Ahead 70, Ø31.8mm, 45°
Griffe	Grips	Contec Merge Trekking Ergo
Sattel	Saddle	Selle Royal Lookin HD Stonex, Moderate
Sattelstütze	Seatpost	Ergotec Patent Hook Evolution, Ø31.6mm, 15mm Setback, Alu, Level 6
Kettenschutz	Chain guard	Curana Chainguard Utilion
Schutzbleche	Fender	Curana Orbis, 70mm
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	Massload MIK-System Utilyon
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 120 E+, 120 Lux
Rücklicht	Rear light	Nanocob
Schloss	Lock	Contec Powerloc XL AZ
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-828, Alu, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	180 kg

BOSCH Das smarte System

0.291.286/3

UTILYON 4

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.291.282/2	Unisex	29"	51	aquamarin blue matt	10	0.291.285/5	Wave	29"	49	wine red	10
0.291.283/0	Unisex	29"	53	aquamarin blue matt	10	0.291.286/3	Wave	29"	52	wine red	10
0.291.284/8	Unisex	29"	56	aquamarin blue matt	10	0.291.287/1	Wave	29"	56	wine red	10

optional: Front-Carrier Loadon1. 0.298.185/0

UTILYON 3

E-BIKE INFO

750 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Victoria Utilyon SingleBat, 180 kg
Gabel	Fork	Alu Unicrown
Kurbelarme	Crank	FSA CK-745, 170mm
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Gates CDX, 46 T.
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Tektro HD-T390
Bremshebel	Brake lever	Tektro HD-T390
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Tektro TR203-45, 203mm, Center Lock
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Tektro TR180-45, 180mm, Center-Lock
Schalthebel	Shifting lever	Enviolo HD
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Gates CDX, 26 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	Gates CDX, Belt, 130 T., 1430mm
Motor	Engine	Bosch Performance CX (Smart System)
Akku	Battery	Bosch PowerTube 750, Lithium-Ionen, 750 Wh
Display	Display	Bosch Kiox 300, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach1 Trucky35
Speichen	Spokes	Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-MT400-B, 36 L., QR, Disc, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Enviolo HD
Reifen V.R.	Front tire	Continental Contact Urban, 60-622, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Continental Contact Urban, 60-622, Reflex
Lenker	Handlebar	Ergotec Rise Bar 50 Comfort 720mm, Ø31.8mm, Level 6
Vorbau	Stem	Ergotec Swell-R Ahead 70, Ø31.8mm, 45 °
Griffe	Grips	Contec Merge Trekking Ergo
Sattel	Saddle	Selle Royal Orbis
Sattelstütze	Seatpost	Ergotec Patent Hook Evolution, Ø31.6mm, 15mm Setback, Alu, Level 6
Kettenschutz	Chain guard	Curana Chainguard Belt
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 70mm
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	Massload MIK-System Utilyon
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 120 E+ 120 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Schloss	Lock	Contec Powerloc XL
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-828, Alu, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	180 kg

BOSCH Das smarte System

optional: Front-Carrier Loadon1. 0.298.191/8

UTILYON 3

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.184/3	Unisex	28"	48	aquamarin blue	stepless	0.298.189/2	Wave	28"	56	aquamarin blue	stepless
0.298.185/0	Unisex	28"	52	aquamarin blue	stepless	0.298.190/0	Wave	28"	48	cappuccino brown	stepless
0.298.186/8	Unisex	28"	56	aquamarin blue	stepless	0.298.191/8	Wave	28"	52	cappuccino brown	stepless
0.298.187/6	Wave	28"	48	aquamarin blue	stepless	0.298.192/6	Wave	28"	56	cappuccino brown	stepless
0.298.188/4	Wave	28"	52	aquamarin blue	stepless						

optional: Front-Carrier Loadon1. 0.298.188/4

optional: Front-Carrier Loadon1. 0.298.179/3

UTILYON 1

E-BIKE INFO

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061, hydrogeformt, 180 kg
Gabel	Fork	Alu Unicrown
Kurbelarme	Crank	FSA CK-602, Gen.3
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Gates CDX, 46 T.
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Tektro HD-T390
Bremshebel	Brake lever	Tektro HD-T390
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Tektro TR203-45, 203mm, Center Lock
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Tektro TR180-47, 180mm, 5-Bolt
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus 5
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Gates CDX, 28 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	Gates CDX, Belt, 132 T., 1452mm
Motor	Engine	Bosch Performance (Smart System)
Akku	Battery	Bosch Powerpack 625, Lithium-Ionen, 625 Wh
Display	Display	Bosch Kiox 300, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach1 Trucky35
Speichen	Spokes	Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-MT400-B, 36 L., QR, Disc, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 5 RBN
Reifen V.R.	Front tire	Continental Contact Urban, 60-622, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Continental Contact Urban, 60-622, Reflex
Lenker	Handlebar	Ergotec Rise Bar 50 Comfort 720mm, Ø31.8mm, Level 6
Vorbau	Stem	Ergotec Swell-R Ahead 70, Ø31.8mm, 45 °
Griffe	Grips	Contec Merge Trekking Ergo
Sattel	Saddle	Selle Royal Orbis
Sattelstütze	Seatpost	Ergotec Patent Hook Evolution, Ø31.6mm, 15mm Setback, Alu, Level 6
Kettenschutz	Chain guard	Curana Chainguard Belt
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 70mm
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	Massload MIK-System Utilyon
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 120 E+ 120 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Schloss	Lock	Contec Powerloc XL
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable , 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-828, Alu, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	180 kg

BOSCH Das smarte System

optional: Front-Carrier Loadon1. 0.298.182/7

UTILYON 1

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.178/5	Wave	28"	48	white aluminium	5	0.298.181/9	Wave	28"	48	seal grey matt	5
0.298.179/3	Wave	28"	52	white aluminium	5	0.298.182/7	Wave	28"	52	seal grey matt	5
0.298.180/1	Wave	28"	56	white aluminium	5	0.298.183/5	Wave	28"	56	seal grey matt	5

orbis
MANOC | 4
50-622
VICTORIA
BOSCH
BOSCH
MANOC

MANOC

Die Premium Tourer.

Die MANOC Serie steht für unsere Premium Trekking-Tourer. Die Bikes bieten neben der Top-Ausstattung auch ein zulässiges Gesamtgewicht von 170 kg. Damit unterscheiden sie sich von den TRESALO Bikes der Mittelklasse. Victoria typisch steht bei den Trekkingmodellen der Komfort im Vordergrund. Eine bequeme Sitzposition ist für uns daher ein Muss. Bei den MANOC Modellen fällt diese ergonomisch günstig zwischen aufrecht und sportlich gestreckt aus.

The Premium Tourer.

MANOC is our series of premium trekking tourers. These bikes come fully equipped with top features and easily take 170 kg overall weight in their stride. That is just one of their many stand-out features, setting them apart from the mid-range TRESALO bikes. Just like all Victoria bikes, our trekking bike models guarantee superior ride comfort. A good seating position and posture are therefore an absolute must, which is somewhere between upright and a sporty stretch in all MANOC models.

0.298.158/7

MANOC 7

E-BIKE INFO

750 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Bosch-Intube-Frame, Alu 6061
Schaltauge	Derailleur hanger	Slider Dropout
Gabel	Fork	RST Aerial 29-15, adjustable, Lockout, 80mm,Disc, Tapered
Kurbelarme	Crank	FSA CK-745, Gen.4
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Gates CDX, 50 T.
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Magura ABS
Bremshebel	Brake lever	Magura ABS
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Magura 180mm
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Magura 180mm
Schalthebel	Shifting lever	Enviolo, stepless
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Gates CDX, 22 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	Gates CDX, Belt, 122 T., 1342mm
Motor	Engine	Bosch Performance CX (Smart System)
Akku	Battery	Bosch Powertube 750, Lithium-Ionen, 750 Wh
Display	Display	Bosch Kiox 300, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach 650 Karma Disc
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-MT400, QR 15, Disc, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Enviolo HD, stepless
Reifen V.R.	Front tire	Continental Contact Plus 50-622
Reifen H.R.	Rear tire	Continental Contact Plus 50-622
Lenker	Handlebar	Ergotec Riser Bar 50, 720mm, Ø31.8mm
Vorbau	Stem	Ergotec Octopus XL Ahead 50, Ø31.8mm, adjustable
Griffe	Grips	Contec Tour Wing
Sattel	Saddle	Selle Royal Orbis
Sattelstütze	Seatpost	Ergotec Patent Skalar, Ø31.6mm, 15mm Setback, Alu
Kettenschutz	Chain guard	Hesling Velo Bosch Gen.4
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 60mm, Spoiler
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK Rack
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 120 E+ 120 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Schloss	Lock	Contec Powerloc M
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-828, Alu, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	170 kg

BOSCH Das smarte System

0.298.161/1

MANOC 7

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.157/9	Diamant	28"	50	cedar grey matt	stepless	0.298.161/1	Wave	28"	50	cedar grey matt	stepless
0.298.158/7	Diamant	28"	54	cedar grey matt	stepless	0.298.162/9	Wave	28"	54	cedar grey matt	stepless
0.298.159/5	Diamant	28"	58	cedar grey matt	stepless	0.298.163/7	Wave	28"	58	cedar grey matt	stepless
0.298.160/3	Wave	28"	46	cedar grey matt	stepless						

0.298.172/8

MANOC 6

E-BIKE INFO

750 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Bosch-Intube-Frame, Alu 6061
Schaltauge	Derailleur hanger	Slider Dropout
Gabel	Fork	RST Aerial 29-15, adjustable, Lockout, 80mm,Disc, Tapered
Kurbelarme	Crank	FSA CK-745, Gen.4
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Lasco, 42 T., Narrow Wide
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Tektro HD-T390
Bremshebel	Brake lever	Tektro HD-T390
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Tektro TR180-45, 180mm, Center-Lock
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Tektro TR180-45, 160mm, Center-Lock
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Deore XT SL-M8130-R10
Schaltwerk	Rear derailleur	Shimano Deore XT RD-M8130-SGS, 11-fach
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano CS-LG600-11 11-50 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	Shimano CN-LG500
Motor	Engine	Bosch Performance CX (Smart System)
Akku	Battery	Bosch Powertube 750, Lithium-Ionen, 750 Wh
Display	Display	Bosch Kiox 300, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach 650
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-MT400, QR 15, Disc, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Deore FH-UR600, Disc
Reifen V.R.	Front tire	Continental Contact Plus 50-622
Reifen H.R.	Rear tire	Continental Contact Plus 50-622
Lenker	Handlebar	Ergotec Riser Bar 50, 720mm, Ø31.8mm
Vorbau	Stem	Ergotec Octopus XL Ahead 50, Ø31.8mm, adjustable
Griffe	Grips	Contec Tour Wing
Sattel	Saddle	Selle Royal Orbis
Sattelstütze	Seatpost	Ergotec Patent Skalar, Ø31.6mm, 15mm Setback, Alu
Kettenschutz	Chain guard	Hesling Velo Bosch Gen.4
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 60mm, Spoiler
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK Rack
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 120 E+ 120 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Schloss	Lock	Contec Powerloc M
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-828, Alu, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	170 kg

BOSCH Das smarte System

0.298.175/1

MANOC 6

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.171/0	Diamant	28"	50	galaxy white	11
0.298.172/8	Diamant	28"	54	galaxy white	11
0.298.173/6	Diamant	28"	58	galaxy white	11
0.298.174/4	Wave	28"	46	galaxy white	11
0.298.175/1	Wave	28"	50	galaxy white	11
0.298.176/9	Wave	28"	54	galaxy white	11
0.298.177/7	Wave	28"	58	galaxy white	11

0.298.151/2

MANOC 5

E-BIKE INFO

750 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Bosch-Intube-Frame, Alu 6061
Schaltauge	Derailleur hanger	Slider Dropout
Gabel	Fork	RST Aerial 29-15, adjustable, Lockout, 80mm,Disc, Tapered
Kurbelarme	Crank	FSA CK-745, Gen.4
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Gates CDX, 50 T.
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Tektro HD-T390
Bremshebel	Brake lever	Tektro HD-T390
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Tektro TR180-45, 180mm, Center-Lock
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Tektro TR180-45, 160mm, 6-Loch
Schalthebel	Shifting lever	Enviolo, stepless
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Gates CDX, 22 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	Gates CDX, Belt, 122 T., 1342mm
Motor	Engine	Bosch Performance CX (Smart System)
Akku	Battery	Bosch Powertube 750, Lithium-Ionen, 750 Wh
Display	Display	Bosch Kiox 300, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach 650
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-MT400, QR 15, Disc, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Enviolo SP, stepless
Reifen V.R.	Front tire	Continental Contact Plus 50-622
Reifen H.R.	Rear tire	Continental Contact Plus 50-622
Lenker	Handlebar	Ergotec Riser Bar 50, 720mm, Ø31.8mm
Vorbau	Stem	Ergotec Octopus XL Ahead 50, Ø31.8mm, adjustable
Griffe	Grips	Contec Tour Wing
Sattel	Saddle	Selle Royal Orbis
Sattelstütze	Seatpost	Ergotec Patent Skalar, Ø31.6mm, 15mm Setback, Alu
Kettenschutz	Chain guard	Hesling Velo Bosch Gen.4
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 60mm, Spoiler
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK Rack
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 120 E+ 120 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Schloss	Lock	Contec Powerloc M
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-828, Alu, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	170 kg

BOSCH Das smarte System

0.298.154/6

MANOC 5

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.150/4	Diamant	28"	50	illusion green matt	stepless	0.298.154/6	Wave	28"	50	illusion green matt	stepless
0.298.151/2	Diamant	28"	54	illusion green matt	stepless	0.298.155/3	Wave	28"	54	illusion green matt	stepless
0.298.152/0	Diamant	28"	58	illusion green matt	stepless	0.298.156/1	Wave	28"	58	illusion green matt	stepless
0.298.153/8	Wave	28"	46	illusion green matt	stepless						

0.298.165/2

MANOC 4

E-BIKE INFO

625 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Bosch-Intube-Frame, Alu 6061
Schaltauge	Derailleur hanger	Slider Dropout
Gabel	Fork	RST Aerial 29-15, adjustable, Lockout, 80mm,Disc, Tapered
Kurbelarme	Crank	FSA CK-745, Gen.4
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Lasco, 42 T., Narrow Wide
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Tektro HD-T390
Bremshebel	Brake lever	Tektro HD-T390
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Tektro TR180-45, 180mm, Center-Lock
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Tektro TR180-45, 160mm, Center-Lock
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Deore SL-M5130-R10
Schaltwerk	Rear derailleur	Shimano Deore RD-M5130
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano CS-LG500-10 11-43 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	Shimano CN-LG500
Motor	Engine	Bosch Performance CX (Smart System)
Akku	Battery	Bosch Powertube 625, Lithium-Ionen, 625 Wh
Display	Display	Bosch Kiox 300, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach 650
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-MT400, QR 15, Disc, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Deore FH-UR600, Disc
Reifen V.R.	Front tire	Continental Contact Plus 50-622
Reifen H.R.	Rear tire	Continental Contact Plus 50-622
Lenker	Handlebar	Ergotec Riser Bar 50, 720mm, Ø31.8mm
Vorbau	Stem	Ergotec Octopus XL Ahead 50, Ø31.8mm, adjustable
Griffe	Grips	Contec Tour Wing
Sattel	Saddle	Selle Royal Orbis
Sattelstütze	Seatpost	Ergotec Patent Skalar, Ø31.6mm, 15mm Setback, Alu
Kettenschutz	Chain guard	Hesling Velo Bosch Gen.4
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 60mm, Spoiler
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK Rack
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 120 E+ 120 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Schloss	Lock	Contec Powerloc M
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-828, Alu, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	170 kg

BOSCH Das smarte System

0.298.168/6

MANOC 4

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.164/5	Diamant	28"	50	flipflop petrol	10	0.298.168/6	Wave	28"	50	flipflop petrol	10
0.298.165/2	Diamant	28"	54	flipflop petrol	10	0.298.169/4	Wave	28"	54	flipflop petrol	10
0.298.166/0	Diamant	28"	58	flipflop petrol	10	0.298.170/2	Wave	28"	58	flipflop petrol	10
0.298.167/8	Wave	28"	46	flipflop petrol	10						

0.298.140/5

MANOC 3

E-BIKE INFO

625 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu
Schaltauge	Derailleur hanger	Slider Dropout
Gabel	Fork	RST Aerial 29-15, adjustable, Lockout, 80mm, Disc, Tapered
Kurbelarme	Crank	FSA CK-602, Gen.3
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Gates, 46 T.
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Tektro HD-T390
Bremshebel	Brake lever	Tektro HD-T390
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Tektro TR180-45, 180mm, Center-Lock
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Tektro TR180-45, 160mm, Center-Lock
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus 5
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Gates, 24 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	Gates, 125 T.
Motor	Engine	Bosch Performance CX (Smart System)
Akku	Battery	Bosch Powerpack 625, Lithium-Ionen, 625 Wh
Display	Display	Bosch Kiox 300, Remote Control, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach 650
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-MT400, QR 15, Disc, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 5
Reifen V.R.	Front tire	Continental Contact Plus 50-622
Reifen H.R.	Rear tire	Continental Contact Plus 50-622
Lenker	Handlebar	Ergotec Riser Bar 50, 720mm, Ø31.8mm
Vorbau	Stem	Ergotec Octopus XL Ahead 50, Ø31.8mm, adjustable
Griffe	Grips	Contec Tour Wing
Sattel	Saddle	Selle Royal Orbis
Sattelstütze	Seatpost	Ergotec Patent Skalar, Ø31.6mm, 15mm Setback, Alu
Kettenschutz	Chain guard	Hesling Velo Bosch Gen.3
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo, 60mm, Spoiler
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK Rack
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 80 E+ 80 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Schloss	Lock	Contec Powerloc M
Ständer	Stands	Ursus King2, 40mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-828, Alu, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	170 kg

BOSCH Das smarte System

0.298.143/9

MANOC 3

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.139/7	Diamant	28"	50	quartz grey	5	0.298.145/4	Wave	28"	58	quartz grey	5
0.298.140/5	Diamant	28"	54	quartz grey	5	0.298.146/2	Wave	28"	46	quartz grey	5
0.298.141/3	Diamant	28"	58	quartz grey	5	0.298.147/0	Wave	28"	50	quartz grey	5
0.298.142/1	Wave	28"	46	quartz grey	5	0.298.148/8	Wave	28"	54	quartz grey	5
0.298.143/9	Wave	28"	50	quartz grey	5	0.298.149/6	Wave	28"	58	quartz grey	5
0.298.144/7	Wave	28"	54	quartz grey	5						

orbis
SCALVO 3
VICTORIA
CARBON DRIVE CDX
BOSCH

SCALYO

Kompakt und wendig wie eh und je.

Ob als Erweiterung der Mobilitätskette mit dem ÖPNV, als kompaktes Commuting Bike in der Stadt, als mobiler Begleiter auf dem Campingplatz oder für maritime Städtetrips beim Segeltörn-Landgang – das SCALYO ist für verschiedenste Situationen ein ideales Konzept. Und bei Nichtgebrauch kann es zu Hause platzsparend verstaut werden. Dank verstellbarer Lenksäule und Sattelstütze passt es sich verschiedenen Körpergrößen an, so dass ein SCALYO auch gut als universelles Familiengefährt genutzt werden kann.

Compact and agile as ever.

Your extension of the public transport network, a compact commuting bike in the city, your mobile companion on campsites or your exploration buddy on land when on a sailing trip – SCALYO is the answer for a great variety of situations. And when SCLLYO stays at home, it doesn't need much space. The adjustable steering column and seatpost allow you to adapt the size of the bike to any body height, which makes the SCALYO a universal bike for the whole family.

PREVIEW

SCALYO 7

E-BIKE INFO

400 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Victoria CompactTube
Gabel	Fork	Alu Unicrown
Kurbelarme	Crank	Miranda PSI, 170mm
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Gates CDX, 55 T.
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Shimano BR-MT200
Bremshebel	Brake lever	Shimano BL-MT201
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Shimano SM-RT10 M, 180mm, Center-Lock
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Shimano 160mm
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus SL-C7000-5, 5GG
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Gates CDX R28MN5, 28 T., Shimano Nexus 5GG
Kette / Riemen	Chain / belt	Gates CDX, 120 T., 1320mm
Motor	Engine	Bosch Performance SX (Smart System)
Akku	Battery	Bosch Compact PowerTube 400, Lithium-Ionen, 400 Wh
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach1 Kargo Disc, 20", 25-406, 36
Speichen	Spokes	Mach1 Niro, 2mm
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-RM35, 36, Center Lock, Disc
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 5 LL/free wheel hub, RBN/coaster brake
Reifen V.R.	Front tire	Schwalbe Super MOTO-X Perf, GreenGuard, SnakeSkin, 62-406
Reifen H.R.	Rear tire	Schwalbe Super MOTO-X Perf, GreenGuard, SnakeSkin, 62-406
Lenker	Handlebar	Humpert Ø25.4 x 560mm
Lenksäule	handlepost	Victoria Samurai, adjustable
Griffe	Grips	Ergotec EG Ambition, 135/92mm
Sattel	Saddle	Selle Royal Orbis Unitech
Sattelstütze	Seatpost	Ergotec Skalar, Ø33.9 x 420mm, Level 6
Kettenschutz	Chain guard	Curana C+ 109/C+ 55
Schutzbleche	Fender	Curana Apollo 70
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	Massload HA013, 20", MIK-System
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 50 E+, 50 Lux
Rücklicht	Rear light	Spanninga Glow XE
Schloss	Lock	Contec Powerloc L AZ
Ständer	Stands	Nuvo NH-KF54SA, Alu, 20", 40mm, 35 kg
Pedale	Pedals	Union SP-153, foldable
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	120 kg

BOSCH Das smarte System

Abgebildete Ausstattungen und Farben können in der Serie abweichen. / Illustrated specs and colours are approximately and can deviate from the original product.

PREVIEW

SCALYO 7

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.291.004/0	Unisex	20"	inferno red, LL/free wheel hub	5	0.291.005/7	Unisex	20"	fresh olive, RBN/coaster brake	5

Abgebildete Ausstattungen und Farben können in der Serie abweichen. / Illustrated specs and colours are approximately and can deviate from the original product.

0.298.051/4

SCALYO 3

E-BIKE INFO

545 Wh

bis 25 km/h

Mittelmotor

250 W

6 km/h

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Victoria Folding, Bosch Alu
Gabel	Fork	Alu Unicrown
Kurbelarme	Crank	Miranda PSI
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Gates CDX, 55T
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Tektro HD-280
Bremshebel	Brake lever	Tektro HD-280
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Tektro TR-180-35, 180mm, Center-Lock
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Tektro TR-160, 160mm
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus 5
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Gates CDX, 28 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	Gates CDX, Belt, 120 T., 1320mm
Motor	Engine	Bosch Performance (Smart System)
Akku	Battery	Bosch PowerPack 545, Lithium-Ionen mit BMS, 545 Wh
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach1 Kargo
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-RM35, 36 L., QR, Disc, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 5
Reifen V.R.	Front tire	Schwalbe X-Moto, 62-406
Reifen H.R.	Rear tire	Schwalbe X-Moto, 62-406
Lenker	Handlebar	Alu, Ø25.4mm, 560mm
Lenksäule	handlepost	Victoria Folding Samurai 80mm adjustable
Griffe	Grips	Contec Tour Wing
Sattel	Saddle	Selle Royal eZone
Sattelstütze	Seatpost	Ergotec Patent Skalar, Ø33.9mm, Alu, Level6
Kettenschutz	Chain guard	Curana C+
Schutzbleche	Fender	Curana C-Lite, Composite
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	Massload Folding
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 50 E+, 50 Lux
Rücklicht	Rear light	Spanninger Glow
Schloss	Lock	Contec Powerloc L AZ
Ständer	Stands	Nuvo 20KF54SA
Pedale	Pedals	Union SP-153, foldable
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	120 kg

BOSCH Das smarte System

0.298.052/2

SCALYO 3

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.051/4	Unisex	20"	48	concrete grey	5	0.298.052/2	Unisex	20"	48	blackberry violett	5

0.298.052/2

0.298.051/4

0.298.338/5

SCALYO 1

E-BIKE INFO



AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Victoria Folding, Bosch Alu
Gabel	Fork	Alu Unicrown
Kurbelarme	Crank	FSA CK-602, Gen.3
Kettenblatt / Riemenscheibe	Chain ring / pulley	Stronglight, 44 T., Narrow Wide, Alu
Innenlager	Bottom bracket	Bosch
Bremse	Brake	Shimano BR-MT200
Bremshebel	Brake lever	Shimano BL-MT201
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	Shimano SM-RT30, 180mm, Center-Lock
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	Shimano 160mm
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus 5
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano, 16 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC E01 EPT
Motor	Engine	Bosch Active Line Plus, Gen.3
Akku	Battery	Bosch Powerpack 400, Lithium-Ionen, 400 Wh
Display	Display	Bosch Purion, Walk Assist
Sensor	Sensor	Drive Unit + Speedsensor
Felgen	Rims	Mach1 Kargo
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano HB-M4050, 36 L., QR, Disc, Center Lock
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 5
Reifen V.R.	Front tire	Schwalbe Big Ben Plus, 55-406
Reifen H.R.	Rear tire	Schwalbe Big Ben Plus, 55-406
Lenker	Handlebar	Alu, Ø25,4mm, 560mm
Lenksäule	handlepost	Victoria Folding Samurai 80mm, adjustable
Griffe	Grips	Contec Tour Wing
Sattel	Saddle	Selle Royal eZone
Sattelstütze	Seatpost	Ergotec Patent Skalar, Ø33,9mm, Alu, Level6
Kettenschutz	Chain guard	Hesling Hylite
Schutzbleche	Fender	Curana C-Lite, Composite
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	Racktime Stand it Shine Evo Victoria Folding
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 50 E+ 50 Lux
Rücklicht	Rear light	Racktime
Schloss	Lock	Contec Powerloc L AZ
Ständer	Stands	Nuvo 20KF54SA
Pedale	Pedals	Union SP-153, foldable
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	120 kg

BOSCH ePowered

0.298.339/3

SCALYO 1

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.338/5	Unisex	20"	46	speed green	5	0.298.339/3	Unisex	20"	46	ivory white matt	5

VICTORIA
BIKES.

VICTORIA
REGINA 10
SHIMANO

VICTORIA
TREGANA | 4
SHIMANO

TREQANA

Das Trekking Bike.

Als echte Allrounder wissen Trekkingräder zu überzeugen. Mit großem Übersetzungsbereich sind sie für kurze Ausfahrten, Spritztouren ins Grüne oder längere Radreisen vielseitig einsetzbar. Solide LED-Beleuchtung, System-Gepäckträger und Schutzbleche sind für unsere TREQANA Modelle obligatorisch. Die Serie ist für uns, egal ob als Kettenschaltungsversion als auch mit wartungsarmer Nabenschaltung, das Fahrrad für den Alltagsgebrauch.

The trekking bike.

Trekking bikes know how to impress as real all-rounders. With a wide gear ratio range, they are versatile for short rides, trips into the countryside or longer bike trips. Solid LED lighting, system luggage racks and mudguards are obligatory for our TREQANA models. This series is for us, whether as derailleur version or with low-maintenance internal gear hub, just the bike for everyday use.

0.298.592/7

TREQANA 5

BIKE INFO

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061, semi integrated Headset
Gabel	Fork	RST, adjustable
Steuersatz	Headset	Feimin FP-H815A
Kettenradgarnitur	Crankset	Alu, 38 T., 170mm
Innenlager	Bottom bracket	Büchel FAG, 119mm
Bremse	Brake	Promax V-Brake TX123
Bremshebel	Brake lever	Promax BL82
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus 8
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano, 19 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC Z1N
Felgen	Rims	Victoria KT-5319-5
Speichen	Spokes	2,0mm
Nabe V.R.	Front hub	Shimano
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 8 LL
Reifen V.R.	Front tire	Anlas, 47-622, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Anlas, 47-622, Reflex
Lenker	Handlebar	HL Trekking, Alu
Vorbau	Stem	HL, Alu, adjustable
Griffe	Grips	Hermans Primergo
Sattel	Saddle	Selle Royal Nuvola
Sattelstütze	Seatpost	Promax SP-222 Alu, Patent
Kettenschutz	Chain guard	Hesling Xcero
Schutzbleche	Fender	Büchel, 51mm
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK rack
Dynamo	Dynamo	Shimano
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 30 N++ 30 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-135, standlight
Ständer	Stands	Ursus Easy adjustable
Pedale	Pedals	VP SP-817
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	130 kg

0.298.586/9

TREQANA 5

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.585/1	Diamant	28"	51	good grey	8	0.298.591/9	Wave	28"	46	good grey	8
0.298.586/9	Diamant	28"	56	good grey	8	0.298.592/7	Wave	28"	51	good grey	8
0.298.587/7	Diamant	28"	61	good grey	8	0.298.593/5	Wave	28"	56	good grey	8

0.298.589/3

0.298.608/1

TREQANA 4

BIKE INFO

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061, semi integrated
Gabel	Fork	Suntour NEX-DS 700C
Steuersatz	Headset	Feimin FP-H815A
Kettenradgarnitur	Crankset	Wheel Top 48-38-28 T.
Innenlager	Bottom bracket	Thun Paso ML, Cartridge, 120mm
Bremse	Brake	Logan HD-M500
Bremshebel	Brake lever	Logan HD-M500
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	180mm
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	160mm
Schalthebel	Shifting lever	Microshift TS39-8
Umwerfer	front derailleur	Microshift FD-M22 - Ø31.8mm
Schaltwerk	Rear derailleur	Microshift RD-M36L
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Microshift CS-H081, 8 speed, 11-32
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC Z8.1
Felgen	Rims	Victoria KT-5319-5
Speichen	Spokes	SP ED black 2,0mm
Nabe V.R.	Front hub	Shimano
Nabe H.R.	Rear hub	Assess AE 718RQ
Reifen V.R.	Front tire	Maxxis Overdrive, 47-622
Reifen H.R.	Rear tire	Maxxis Overdrive, 47-622
Lenker	Handlebar	Trekking, Alu, 620mm, Ø31.8mm
Vorbau	Stem	Trekking, adjustable, Ø31.8mm
Griffe	Grips	Ergotec EG Ambition
Sattel	Saddle	Selle Royal Nuvula
Sattelstütze	Seatpost	Trekking Alu, Patent
Kettenschutz	Chain guard	Herrmans Slyde
Schutzbleche	Fender	Büchel, 51mm
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK System
Dynamo	Dynamo	Shimano
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 30 N++ 30 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-135, standlight
Ständer	Stands	Ursus Easy adjustable
Pedale	Pedals	VP SP-817
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	130 kg

0.298.617/2

TREQANA 4

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.607/3	Diamant	28"	51	earth grey matt	24	0.298.614/9	Wave	28"	51	earth grey matt	24
0.298.608/1	Diamant	28"	56	earth grey matt	24	0.298.615/6	Wave	28"	56	earth grey matt	24
0.298.609/9	Diamant	28"	61	earth grey matt	24	0.298.616/4	Trapez	28"	46	snow white	24
0.298.610/7	Trapez	28"	46	earth grey matt	24	0.298.617/2	Trapez	28"	51	snow white	24
0.298.611/5	Trapez	28"	51	earth grey matt	24	0.298.618/0	Wave	28"	46	snow white	24
0.298.612/3	Trapez	28"	56	earth grey matt	24	0.298.619/8	Wave	28"	51	snow white	24
0.298.613/1	Wave	28"	46	earth grey matt	24	0.298.620/6	Wave	28"	56	snow white	24

0.298.619/8

0.298.611/5

0.298.614/9

0.298.572/9

TREQANA 3

BIKE INFO

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Gabel	Fork	Zoom CH-120
Steuersatz	Headset	Feimin FP-H815A
Kettenradgarnitur	Crankset	Alu, 38 T., 170mm
Innenlager	Bottom bracket	Büchel FAG, 119mm
Bremse	Brake	Shimano MT200
Bremshebel	Brake lever	Shimano MT200
Bremsscheibe V.R.	Front rotor	SM-RT10L 180mm
Bremsscheibe H.R.	Rear rotor	160mm
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus 8
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano, 19 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC Z1N
Felgen	Rims	Victoria KT-5319-5
Speichen	Spokes	2,0mm
Nabe V.R.	Front hub	Shimano
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 8
Reifen V.R.	Front tire	Anlas, 47-622 Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Anlas, 47-622 Reflex
Lenker	Handlebar	HL Trekking, Alu
Vorbau	Stem	HL, Alu, adjustable
Griffe	Grips	Hermans Primergo
Sattel	Saddle	Selle Royal Nuvola
Sattelstütze	Seatpost	Alu, Patent
Kettenschutz	Chain guard	Axa Mach1
Schutzbleche	Fender	Eurofender, 51mm
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK system
Dynamo	Dynamo	Shimano
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 30 N++ 30 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-135, standlight
Ständer	Stands	Ursus Easy adjustable
Pedale	Pedals	VP SP-817
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	130 kg

0.298.574/5

TREQANA 3

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.551/3	Diamant	28"	51	ash grey	8, LL	0.298.576/0	Diamant	28"	51	ash grey	8, RBN
0.298.552/1	Diamant	28"	56	ash grey	8, LL	0.298.577/8	Diamant	28"	56	ash grey	8, RBN
0.298.553/9	Diamant	28"	61	ash grey	8, LL	0.298.578/6	Diamant	28"	61	ash grey	8, RBN
0.298.554/7	Trapez	28"	46	ash grey	8, LL	0.298.579/4	Trapez	28"	46	ash grey	8, RBN
0.298.555/4	Trapez	28"	51	ash grey	8, LL	0.298.580/2	Trapez	28"	51	ash grey	8, RBN
0.298.556/2	Trapez	28"	51	ash grey	8, LL	0.298.581/0	Trapez	28"	56	ash grey	8, RBN
0.298.573/7	Wave	28"	46	ash grey	8, LL	0.298.582/8	Wave	28"	46	ash grey	8, RBN
0.298.574/5	Wave	28"	51	ash grey	8, LL	0.298.583/6	Wave	28"	51	ash grey	8, RBN
0.298.575/2	Wave	28"	56	ash grey	8, LL	0.298.584/4	Wave	28"	56	ash grey	8, RBN

0.298.577/8

0.298.595/0

TREQANA 2

BIKE INFO

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Gabel	Fork	Suntour CR85-E
Steuersatz	Headset	Feimin FP-H815A
Kettenradgarnitur	Crankset	Wheel Top 48-38-28 T.
Innenlager	Bottom bracket	Thun Paso ML, Cartridge, 120mm
Bremse	Brake	Tektro 855 AL, V-Brake
Bremshebel	Brake lever	Tektro CL330TS
Schalthebel	Shifting lever	Microshift TS39-8
Umwerfer	front derailleur	Microshift FD-M22 - Ø31.8mm
Schaltwerk	Rear derailleur	Microshift RD-M26L
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Microshift CS-H081, 11-32
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC Z8.1
Felgen	Rims	Victoria KT-5319-5
Speichen	Spokes	SP ED 2,0mm
Nabe V.R.	Front hub	Shimano
Nabe H.R.	Rear hub	Assess AE 718RQ
Reifen V.R.	Front tire	Maxxis Overdrive, 47-622
Reifen H.R.	Rear tire	Maxxis Overdrive, 47-622
Lenker	Handlebar	Trekking, Alu, 620mm, Ø31.8mm
Vorbau	Stem	Trekking, adjustable, Ø31.8mm
Griffe	Grips	Ergotec EG Ambition
Sattel	Saddle	Selle Royal Nuvula
Sattelstütze	Seatpost	Trekking Alu, Patent
Kettenschutz	Chain guard	Herrmans Slyde
Schutzbleche	Fender	Büchel, 51mm
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK System
Dynamo	Dynamo	Shimano
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 30 N++ 30 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-135, standlight
Ständer	Stands	Ursus Easy adjustable
Pedale	Pedals	VP SP-817
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	130 kg

0.298.597/6

TREQANA 2

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.594/3	Trapez	28"	46	rosso brown	24
0.298.595/0	Trapez	28"	51	rosso brown	24
0.298.596/8	Wave	28"	46	rosso brown	24
0.298.597/6	Wave	28"	51	rosso brown	24
0.298.598/4	Diamant	28"	51	grey beige matt	24
0.298.599/2	Diamant	28"	56	grey beige matt	24
0.298.600/8	Diamant	28"	61	grey beige matt	24

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.601/6	Trapez	28"	46	grey beige matt	24
0.298.602/4	Trapez	28"	51	grey beige matt	24
0.298.603/2	Trapez	28"	56	grey beige matt	24
0.298.604/0	Wave	28"	46	grey beige matt	24
0.298.605/7	Wave	28"	51	grey beige matt	24
0.298.606/5	Wave	28"	56	grey beige matt	24

0.298.599/2

0.298.602/4

0.298.605/7

0.298.566/1

TREQANA 1

BIKE INFO

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Gabel	Fork	Zoom CH-120
Steuersatz	Headset	Feimin FP-H815A
Kettenradgarnitur	Crankset	Alu, 38 T., 170mm
Innenlager	Bottom bracket	Büchel FAG, 119mm
Bremse	Brake	Promax V-Brake TX123
Bremshebel	Brake lever	Promax BL82
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus 7
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano, 19 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC Z1N
Felgen	Rims	Victoria KT-5319-5
Speichen	Spokes	2,0mm
Nabe V.R.	Front hub	Shimano
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 7 RBN
Reifen V.R.	Front tire	Anlas, 47-622, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Anlas, 47-622, Reflex
Lenker	Handlebar	Trekking, Alu
Vorbau	Stem	HL, adjustable
Griffe	Grips	Hermans Primergo
Sattel	Saddle	Selle Royal Nuvola
Sattelstütze	Seatpost	Alu, Patent
Kettenschutz	Chain guard	Axa Mach1
Schutzbleche	Fender	Eurofender, 51mm
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK System
Dynamo	Dynamo	Shimano
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 30 N++ 30 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-135, standlight
Ständer	Stands	Ursus Easy adjustable
Pedale	Pedals	MARWI SP-827
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	130 kg

0.298.563/8

TREQANA 1

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.561/2	Diamant	28"	48	ink blue	7	0.298.566/1	Trapez	28"	51	ink blue	7
0.298.562/0	Diamant	28"	53	ink blue	7	0.298.567/9	Trapez	28"	56	ink blue	7
0.298.563/8	Diamant	28"	58	ink blue	7	0.298.568/7	Wave	28"	46	ink blue	7
0.298.564/6	Diamant	28"	61	ink blue	7	0.298.569/5	Wave	28"	51	ink blue	7
0.298.565/3	Trapez	28"	46	ink blue	7	0.298.570/3	Wave	28"	56	ink blue	7

0.298.569/5

giara
VICTORIA
CLASSIC t 3

CLASSIC

Die zeitlosen Klassiker.

Für klassische Ansprüche an ein Fahrrad – unsere CLASSIC Serie. Bequem im Einstieg und gutmütig im Fahrverhalten vermitteln die komfortablen Fahrräder ein entschleunigtes Vorankommen. Mit 7- oder 3-Gang Nabenschaltung und Rücktritt ausgestattet, sind die Modelle mit gefederter oder starrer Gabel erhältlich, ganz nach dem eigenen Geschmack.

The timeless classics.

For classic demands on a bicycle - our CLASSIC series. Comfortable in the entrance and pleasant in the riding behavior, the comfortable bicycles convey a decelerated progress. Models are equipped with 7- or 3-speed internal gear hubs and coaster brakes, and are available with suspension or rigid forks to suit your own taste.

0.298.4894/6

CLASSIC 7

BIKE INFO

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Gabel	Fork	RST Verse-T, adjustable
Kettenradgarnitur	Crankset	Alu, 38 T., 170mm
Innenlager	Bottom bracket	Büchel FAG, 119mm
Bremse	Brake	Promax V-Brake TX123
Bremshebel	Brake lever	Promax BL82
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus 7
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano, 20 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC Z610 EPT 750
Felgen	Rims	Alu
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 7 RBN
Reifen V.R.	Front tire	Schwalbe Big Apple, 50-622, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Schwalbe Big Apple, 50-622, Reflex
Lenker	Handlebar	Moon Cruiser
Vorbau	Stem	Alu, adjustable
Griffe	Grips	Contec Tour Wing Eco
Sattel	Saddle	Selle Royal Giara, Relaxed Elastomer
Sattelstütze	Seatpost	Alu, Patent
Kettenschutz	Chain guard	Axa Mach 1
Schutzbleche	Fender	Büchel, 51mm
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK System
Dynamo	Dynamo	Shimano
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 30 E+ 30 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-135, standlight
Ständer	Stands	Ursus Easy adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-827, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	130 kg

0.298.497/9

CLASSIC 7

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.493/8	Deep	28"	45	smoky anthracite	7	0.298.496/1	Deep	28"	45	caribean blue	7
0.298.494/6	Deep	28"	50	smoky anthracite	7	0.298.497/9	Deep	28"	50	caribean blue	7
0.298.495/3	Deep	28"	55	smoky anthracite	7	0.298.498/7	Deep	28"	55	caribean blue	7

0.298.488/8

CLASSIC 5

BIKE INFO

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Gabel	Fork	Unicrown
Kettenradgarnitur	Crankset	Alu 38 T., 170mm
Innenlager	Bottom bracket	Büchel FAG, 119mm
Bremse	Brake	Promax V-Brake TX123
Bremshebel	Brake lever	Promax BL82
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus, 7
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano 20 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC Z610 EPT 750
Felgen	Rims	Alu
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 7 RBN
Reifen V.R.	Front tire	Schwalbe Big Apple, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Schwalbe Big Apple, Reflex
Lenker	Handlebar	Moon Cruiser
Vorbau	Stem	Kalloy Eagle MQ 422
Griffe	Grips	Contec Tour Wing Eco
Sattel	Saddle	Selle Royal Giara, Relaxed Elastomer
Sattelstütze	Seatpost	Alu, Patent
Kettenschutz	Chain guard	Axa Mach 1
Schutzbleche	Fender	Büchel, 51mm
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK System
Dynamo	Dynamo	Shimano
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 30 E+ 30 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-135, standlight
Ständer	Stands	Ursus Easy adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-827, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	130 kg

0.298.491/2

CLASSIC 5

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.486/2	Deep	26"	45	stealth grey metallic	7	0.298.490/4	Deep	26"	45	ice green	7
0.298.487/0	Deep	28"	45	stealth grey metallic	7	0.298.491/2	Deep	28"	45	ice green	7
0.298.488/8	Deep	28"	50	stealth grey metallic	7	0.298.492/0	Deep	28"	50	ice green	7
0.298.489/6	Deep	28"	55	stealth grey metallic	7						

0.298.727/9

CLASSIC 3

BIKE INFO

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Gabel	Fork	RST Verse-T, adjustable
Kettenradgarnitur	Crankset	38 T., 170mm
Innenlager	Bottom bracket	Büchel FAG, 119mm
Bremse	Brake	Promax V-Brake TX123
Bremshebel	Brake lever	Promax BL82
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus, 3
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano 20 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC Z610 EPT 750
Felgen	Rims	Alu
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 3 RBN
Reifen V.R.	Front tire	Schwalbe Big Apple, 50-622, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Schwalbe Big Apple, 50-622, Reflex
Lenker	Handlebar	Moon Cruiser
Vorbau	Stem	MQ 536S-5 HP, Alu, adjustable
Griffe	Grips	Contec Tour Wing Eco
Sattel	Saddle	Selle Royal Giara, Relaxed Elastomer
Sattelstütze	Seatpost	Alu, Patent
Kettenschutz	Chain guard	Axa Mach 1
Schutzbleche	Fender	Büchel, 51mm
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK System
Dynamo	Dynamo	Shimano
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 30 E+ 30 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-135, standlight
Ständer	Stands	Ursus Easy adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-827, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	130 kg

0.298.733/7

CLASSIC 3

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.726/1	Deep	28"	45	smoky anthracite	3
0.298.727/9	Deep	28"	50	smoky anthracite	3
0.298.728/7	Deep	28"	55	smoky anthracite	3
0.298.729/5	Deep	28"	45	caribean blue	3
0.298.733/7	Deep	28"	50	caribean blue	3

0.298.724/6

CLASSIC 1

BIKE INFO

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Gabel	Fork	Unicrown
Kettenradgarnitur	Crankset	38 T., 170mm
Innenlager	Bottom bracket	Büchel FAG, 119mm
Bremse	Brake	Promax V-Brake TX123
Bremshebel	Brake lever	Promax BL82
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus, 3
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano 20 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC Z610 EPT 750
Felgen	Rims	Alu
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 3 RBN
Reifen V.R.	Front tire	Schwalbe Big Apple, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Schwalbe Big Apple, Reflex
Lenker	Handlebar	Moon Cruiser
Vorbau	Stem	Kalloy Eagle MQ 422
Griffe	Grips	Contec Tour Wing Eco
Sattel	Saddle	Selle Royal Giara, Relaxed Elastomer
Sattelstütze	Seatpost	Alu, Patent
Kettenschutz	Chain guard	Axa Mach 1
Schutzbleche	Fender	Büchel, 51mm
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	MIK System
Dynamo	Dynamo	Shimano
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 30 E+ 30 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec TL-135, standlight
Ständer	Stands	Ursus Easy adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-827, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	130 kg

0.298.479/7

CLASSIC 1

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.718/8	Deep	26"	45	stealth grey metallic	3	0.298.477/1	Deep	26"	45	ice green	3
0.298.719/6	Deep	28"	45	stealth grey metallic	3	0.298.478/9	Deep	28"	45	ice green	3
0.298.724/6	Deep	28"	50	stealth grey metallic	3	0.298.479/7	Deep	28"	50	ice green	3
0.298.476/3	Deep	28"	55	stealth grey metallic	3	0.298.725/3	Deep	28"	55	ice green	3

VICTORIA
ARTIQA

ANTIQA

Das Nostalgie Bike.

Extravaganz gibt es bei unserer ANTIQA Serie. Mit nostalgischer Schwanenhals-Rahmenkunst erinnern die Räder an vergangene Zeiten. Das Design ist dabei modern gehalten und soll all diejenigen ansprechen, die kein Rad wie jedes andere wollen.
Und keine Sorge, die Technik ist natürlich auf dem aktuellen Stand. Mit wartungsarmen 7- oder 3-Gang Nabenschaltungen und Rücktritt sind die Modelle pflegeleicht, sicher und je nach Modell auch mit weiteren Gepäckbefestigungsmöglichkeiten an der Front ausgestattet.

The nostalgic bike.

Extravagance is featured in our ANTIQA series. With nostalgic gooseneck frame art, the bikes are designed to remind you of past times. The design is kept modern and should appeal to all those who do not want a bike like any other. And don't worry, the technology is of course up to date. With low-maintenance 7- or 3-speed internal gear hubs and coaster brake, the models are easy to maintain, safe and, depending on the model, also equipped with additional luggage attachment options at the front.

0.298.688/3

ANTIQA 7

BIKE INFO

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Gabel	Fork	Unicrown
Kettenradgarnitur	Crankset	38 T., 170mm
Innenlager	Bottom bracket	Cartridge, 120mm
Bremse	Brake	Promax V-Brake TX123
Bremshebel	Brake lever	Tektro CL330TS
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus, 7
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano, 19 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC Z610 EPT
Felgen	Rims	Alu
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 7 RBN
Reifen V.R.	Front tire	Mitas V99, 52-622, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Mitas V99, 52-622, Reflex
Lenker	Handlebar	Moon Cruiser
Vorbau	Stem	Kalloy Eagle MQ 422
Griffe	Grips	Herrmans Click
Sattel	Saddle	Selle Royal Giara
Sattelstütze	Seatpost	Alu, Patent
Kettenschutz	Chain guard	Steel, frame colour
Schutzbleche	Fender	Büchel
Gepäckträger V.R.	Front carrier	Steel, frame colour
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	Steel, frame colour
Dynamo	Dynamo	Shimano
Scheinwerfer	Front light	Contec Retro Classic N, LED
Rücklicht	Rear light	Büchel FL12, standlight
Ständer	Stands	Ursus Wave, 18mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-827, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	130 kg

0.298.691/7

ANTIQA 7

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.687/5	Nostalgie	28"	45	beetle white	7	0.298.690/9	Nostalgie	28"	45	superstitious blue	7
0.298.688/3	Nostalgie	28"	50	beetle white	7	0.298.691/7	Nostalgie	28"	50	superstitious blue	7
0.298.689/1	Nostalgie	28"	55	beetle white	7	0.298.692/5	Nostalgie	28"	55	superstitious blue	7

0.298.682/6

ANTIQA 5

BIKE INFO

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Gabel	Fork	Unicrown
Kettenradgarnitur	Crankset	38 T., 170mm
Innenlager	Bottom bracket	Cartridge, 120mm
Bremse	Brake	Promax V-Brake TX123
Bremshebel	Brake lever	Tektro CL330TS
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus, 7
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano, 19 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC Z610 EPT
Felgen	Rims	Alu
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 7 RBN
Reifen V.R.	Front tire	Mitas V99, 52-622, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Mitas V99, 52-622, Reflex
Lenker	Handlebar	Moon Cruiser
Vorbau	Stem	Kalloy Eagle MQ 422
Griffe	Grips	Herrmans Click
Sattel	Saddle	Selle Royal Giara
Sattelstütze	Seatpost	Alu, Patent
Kettenschutz	Chain guard	Steel, frame colour
Schutzbleche	Fender	Büchel
Gepäckträger V.R.	Front carrier	Basket
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	Steel, frame colour
Dynamo	Dynamo	Shimano
Scheinwerfer	Front light	Contec Retro Classic N, LED
Rücklicht	Rear light	Büchel FL12, standlight
Ständer	Stands	Ursus Wave, 18mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-827, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	130 kg

0.298.685/9

ANTIQA 5

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.681/8	Nostalgie	28"	45	flipflop petrol	7	0.298.684/2	Nostalgie	28"	45	rockabilly mint	7
0.298.682/6	Nostalgie	28"	50	flipflop petrol	7	0.298.685/9	Nostalgie	28"	50	rockabilly mint	7
0.298.683/4	Nostalgie	28"	55	flipflop petrol	7	0.298.686/7	Nostalgie	28"	55	rockabilly mint	7

0.298.676/8

ANTIQA 3

BIKE INFO

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Gabel	Fork	Unicrown
Kettenradgarnitur	Crankset	38 T., 170mm
Innenlager	Bottom bracket	Cartridge, 120mm
Bremse	Brake	Promax V-Brake TX123
Bremshebel	Brake lever	Tektro CL330TS
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus, 7
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano 19 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC Z610 EPT
Felgen	Rims	Alu
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 7 RBN
Reifen V.R.	Front tire	Mitas V99, 52-622, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Mitas V99, 52-622, Reflex
Lenker	Handlebar	Moon Cruiser
Vorbau	Stem	Kalloy Eagle MQ 422
Griffe	Grips	Herrmans Click
Sattel	Saddle	Selle Royal Giara
Sattelstütze	Seatpost	Alu, Patent
Kettenschutz	Chain guard	Steel, frame colour
Schutzbleche	Fender	Büchel
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	Steel, frame colour
Dynamo	Dynamo	Shimano
Scheinwerfer	Front light	Contec Retro Classic N, LED
Rücklicht	Rear light	Büchel FL12, standlight
Ständer	Stands	Ursus Wave, 18mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union SP-827, antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	130 kg

0.298.679/2

ANTIQA 3

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.675/0	Nostalgie	28"	45	mahagoni red	7	0.298.678/4	Nostalgie	28"	45	citrus yellow	7
0.298.676/8	Nostalgie	28"	50	mahagoni red	7	0.298.679/2	Nostalgie	28"	50	citrus yellow	7
0.298.677/6	Nostalgie	28"	55	mahagoni red	7	0.298.680/0	Nostalgie	28"	55	citrus yellow	7

0.298.674/3

ANTIQA 1

BIKE INFO

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Gabel	Fork	Unicrown
Kettenradgarnitur	Crankset	38 T., 170mm
Innenlager	Bottom bracket	Cartridge, 120mm
Bremse	Brake	Promax V-Brake "TX123"
Bremshebel	Brake lever	Tektro "CL330TS"
Schalthebel	Shifting lever	Shimano "Nexus", 3
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano 19 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC "Z610HRB
Felgen	Rims	Alu
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano "Nexus" 3 RBN
Reifen V.R.	Front tire	Mitas "V99", 52-622, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Mitas "V99", 52-622, Reflex
Lenker	Handlebar	Moon Cruiser
Vorbau	Stem	Kalloy "Eagle MQ 422"
Griffe	Grips	Herrmans "Click"
Sattel	Saddle	Selle Royal "Giara
Sattelstütze	Seatpost	Alu, Patent
Kettenschutz	Chain guard	Steel, frame colour
Schutzbleche	Fender	Büchel
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	Steel, frame colour
Dynamo	Dynamo	Shimano
Scheinwerfer	Front light	Contec "Retro Classic N", LED
Rücklicht	Rear light	Büchel "FL12", standlight
Ständer	Stands	Ursus "Wave", 18mm, adjustable
Pedale	Pedals	Union "SP-827", antislip
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	130 kg

ANTIQA 1

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.673/5	Nostalgie	28"	45	azurro blue	3	0.298.674/3	Nostalgie	28"	50	azurro blue	3

VICTORIA
EQOLA | 2
my first VICTORIA
EQOLA
VICTORIA
BIGPAC

EQOLA

Die Nachwuchs-förderer.

Die Tugenden, die wir auch unseren Classic Modellen mit auf den Weg geben, wählen wir selbstverständlich auch für die Kinder- und Jugendräder. Dazu zählen wir die Vollausstattung bestehend aus LED-Beleuchtung, Schutzblechen und Gepäckträger sowie der Bereifung mit Reflex-Streifen. Schließlich sollen Pro und Girly ihren großen Vorbildern in Nichts nachstehen. Außer bei der Farbgebung, diese ist hier sicherlich deutlich verspielter und kindgerechter als bei den klassischen Pendants.

The junior promoters.

The values that we attribute to our Classic models can also be found in our children's and youth bikes. These include full LED lighting, mudguards and luggage racks, as well as tyres with reflective strips. After all, the Pro and Girly are not supposed to be playing second fiddle to their bigger role models in any way. The only difference is the colourway, which is certainly more playful and child-friendly than the Classic counterparts.

0.298.515/8

EQOLA 7

BIKE INFO

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Gabel	Fork	Unicrown
Kettenradgarnitur	Crankset	38 T., 170mm
Innenlager	Bottom bracket	Büchel FAG, 119mm
Bremse	Brake	Promax V-Brake TX123
Bremshebel	Brake lever	Promax BL82
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus, 7
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano, 19 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC REZ610RB
Felgen	Rims	Alu
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 7 RBN
Reifen V.R.	Front tire	Schwalbe Big Apple, 50-559, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Schwalbe Big Apple, 50-559, Reflex
Lenker	Handlebar	Alu, 600mm, Riser
Vorbau	Stem	Alu, Ø25,4mm, 180mm
Griffe	Grips	Herrmans Nr.89
Sattel	Saddle	Selle Royal 2086DRN
Sattelstütze	Seatpost	Alu, Patent, Ø27,2 mm
Kettenschutz	Chain guard	Point Flyer
Schutzbleche	Fender	Büchel
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	Alu
Dynamo	Dynamo	Shimano
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 30 E+ 30 Lux
Rücklicht	Rear light	Büchel, standlight
Ständer	Stands	Ursus Wavei
Pedale	Pedals	VP VP-817
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	80 kg

0.298.516/6

EQOLA 7

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.513/3	Deep	26"	38	caribean blue	7	0.298.519/0	Diamant	26"	40	platinum grey	7
0.298.515/8	Deep	26"	44	caribean blue	7	0.298.521/6	Diamant	26"	46	platinum grey	7
0.298.514/1	Deep	26"	38	platinum grey	7	0.298.520/8	Diamant	26"	40	lime yellow	7
0.298.516/6	Deep	26"	44	platinum grey	7	0.298.522/4	Diamant	26"	46	lime yellow	7

0.298.521/6

0.298.522/4

0.298.512/5

EQOLA 6

BIKE INFO

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Gabel	Fork	Zoom 410E
Kettenradgarnitur	Crankset	Shimano FC-TY301, 24/32/42
Innenlager	Bottom bracket	Shimano BB-UN100, 122,5mm
Bremse	Brake	Promax V-Brake TX123
Bremshebel	Brake lever	Promax BL82
Schalthebel	Shifting lever	Shimano TY, 21
Umwerfer	front derailleur	Shimano FD-TZ500
Schaltwerk	Rear derailleur	Shimano TY-300D
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano 14-28 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC Z51
Felgen	Rims	Alu
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano
Nabe H.R.	Rear hub	Joytech
Reifen V.R.	Front tire	Schwalbe Big Apple, 50-559, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Schwalbe Big Apple, 50-559, Reflex
Lenker	Handlebar	Alu, 600mm, Riser
Vorbau	Stem	Alu, Ø25,4mm, 180mm
Griffe	Grips	Herrmans Nr. 89
Sattel	Saddle	Selle Royal 2086DRN
Sattelstütze	Seatpost	Alu, Patent, Ø27,2mm
Kettenschutz	Chain guard	Herrmans
Schutzbleche	Fender	Büchel
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	Alu
Dynamo	Dynamo	Shimano
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 30 E+ 30 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec, standlight
Ständer	Stands	Ursus Wave
Pedale	Pedals	VP VP-817
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	80 kg

0.298.518/2

EQOLA 6

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.511/7	Deep	26"	38	caribean blue	21	0.298.517/4	Diamant	26"	40	platinum grey	21
0.298.512/5	Deep	26"	44	caribean blue	21	0.298.518/2	Diamant	26"	46	platinum grey	21

0.298.505/9

EQOLA 5

BIKE INFO

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Gabel	Fork	Unicrown
Kettenradgarnitur	Crankset	38 T., 152mm
Innenlager	Bottom bracket	Büchel FAG, 119mm
Bremse	Brake	Promax V-Brake TX123
Bremshebel	Brake lever	Promax BL81
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus, 7
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano, 19 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC REZ610RB
Felgen	Rims	Alu
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 7 RBN
Reifen V.R.	Front tire	Schwalbe Big Apple, 50-507, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Schwalbe Big Apple, 50-507, Reflex
Lenker	Handlebar	Alu, 540mm, Riser
Vorbau	Stem	Alu , Ø25,4mm, 180mm
Griffe	Grips	Herrmans Nr. 89
Sattel	Saddle	Selle Royal
Sattelstütze	Seatpost	Alu, Patent, Ø27,2mm
Kettenschutz	Chain guard	Point Flyer
Schutzbleche	Fender	Büchel
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	Alu
Dynamo	Dynamo	Shimano
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 30 E+ 30 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec, standlight
Ständer	Stands	Ursus Easy Mini
Pedale	Pedals	VP VP-817
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	60 kg

0.298.506/7

EQOLA 5

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.505/9	Deep	24"	34	fuego red	7	0.298.509/1	Diamant	24"	34	lime yellow	7
0.298.506/7	Deep	24"	34	deep purple	7	0.298.510/9	Diamant	24"	34	funfair blue	7

0.298.509/1

0.298.510/9

0.298.504/2

EQOLA 3

BIKE INFO

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Gabel	Fork	Unicrown
Kettenradgarnitur	Crankset	38 T., 152mm
Innenlager	Bottom bracket	Büchel FAG, 119mm
Bremse	Brake	Promax V-Brake TX123
Bremshebel	Brake lever	Promax BL81
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus, 3
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano, 19 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC REZ610RB
Felgen	Rims	Alu
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 3 RBN
Reifen V.R.	Front tire	50-507, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	50-507, Reflex
Lenker	Handlebar	Alu, 540mm, Riser
Vorbau	Stem	Alu, Ø25,4mm, 180mm
Griffe	Grips	Herrmans Nr. 89
Sattel	Saddle	Selle Royal 7005JRN
Sattelstütze	Seatpost	Alu, Patent, Ø27,2mm
Kettenschutz	Chain guard	Point Flyer
Schutzbleche	Fender	Büchel
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	Alu
Dynamo	Dynamo	Shimano
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 30 E+ 30 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec, standlight
Ständer	Stands	Ursus Easy Mini
Pedale	Pedals	VP VP-817
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	60 kg

0.298.508/3

EQOLA 3

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.504/2	Deep	24"	34	deep purple	3	0.298.508/3	Diamant	24"	34	funfair blue	3

0.298.503/4

EQOLA 2

BIKE INFO

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Gabel	Fork	Unicrown
Kettenradgarnitur	Crankset	Shimano, 24/32/42 T.
Innenlager	Bottom bracket	Shimano BB-UN100, 122,5mm
Bremse	Brake	Promax V-Brake TX123
Bremshebel	Brake lever	Promax BL81
Schalthebel	Shifting lever	Shimano TY, 21
Umwerfer	front derailleur	Shimano FD-TZ500
Schaltwerk	Rear derailleur	Shimano TY-300D
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	Shimano,14-28 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC Z51
Felgen	Rims	Alu
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano
Nabe H.R.	Rear hub	Joytech
Reifen V.R.	Front tire	Schwalbe Big Apple, 50-507, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Schwalbe Big Apple, 50-507, Reflex
Lenker	Handlebar	Alu, 540mm, Riser
Vorbau	Stem	Alu , Ø25,4mm, 180mm
Griffe	Grips	Herrmans Nr. 89
Sattel	Saddle	Selle Royal
Sattelstütze	Seatpost	Alu, Patent, Ø27,2mm
Kettenschutz	Chain guard	Herrmans CC TR
Schutzbleche	Fender	Büchel
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	Alu
Dynamo	Dynamo	Shimano
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 30 E+ 30 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec, standlight
Ständer	Stands	Ursus Easy Mini
Pedale	Pedals	VP VP-817
Zul. Gesamtgewicht	Permissible total weight	60 kg

0.298.507/5

EQOLA 2

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.503/4	Deep	24"	34	caribean blue	21	0.298.507/5	Diamant	24"	34	lime yellow	21

0.298.499/5

EQOLA 1

BIKE INFO

AUSSTATTUNG / SPECIFICATIONS

Rahmen	Frame	Alu 6061
Gabel	Fork	Unicrown
Kettenradgarnitur	Crankset	38 T., 127mm
Innenlager	Bottom bracket	Büchel FAG, 119mm
Bremse	Brake	Promax V-Brake TX123
Bremshebel	Brake lever	Promax BL81
Schalthebel	Shifting lever	Shimano Nexus, 3
Zahnkranz / Riemenscheibe	Sprocket / pulley	19 T.
Kette / Riemen	Chain / belt	KMC REZ610RB
Felgen	Rims	Alu
Speichen	Spokes	2,0mm, Niro
Nabe V.R.	Front hub	Shimano
Nabe H.R.	Rear hub	Shimano Nexus 3 RBN
Reifen V.R.	Front tire	Schwalbe Big Apple, Reflex
Reifen H.R.	Rear tire	Schwalbe Big Apple, Reflex
Lenker	Handlebar	Alu, 540mm, Riser
Vorbau	Stem	Alu, Ø25,4mm, 180mm
Griffe	Grips	Herrmans Nr. 89
Sattel	Saddle	Selle Royal 7006JRN
Sattelstütze	Seatpost	Alu, Patent, Ø27,2mm
Kettenschutz	Chain guard	Point Flyer
Schutzbleche	Fender	Büchel
Gepäckträger H.R.	Rear carrier	Alu
Dynamo	Dynamo	Shimano
Scheinwerfer	Front light	Contec DLux 30 E+ 30 Lux
Rücklicht	Rear light	Contec, standlight
Ständer	Stands	Ursus Easy Mini
Pedale	Pedals	VP VP-817

0.298.502/6

EQOLA 1

ARTIKELGRUPPE / ARTICLE GROUP

Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.	Artikelnr. Article no.	Form Shape	Größe Size	Höhe Height	Farbe Colour	Gg. Sp.
0.298.499/5	Deep	20"	30	caribean blue	3	0.298.501/8	Diamant	20"	30	fuego red	3
0.298.500/0	Deep	20"	30	bubble gum pink	3	0.298.502/6	Diamant	20"	30	lime yellow	3

0.298.500/0

0.298.501/8